

(28) しょうが(葉しょうがを除く)

病害虫	防除法	参考事項
根茎腐敗病	(耕種的・物理的防除) - 養成畑は2～4年以上イネ科作物と輪作する。 - 養成畑に植える種しょうがは、健全なものを選ぶ。 (薬剤防除) 農薬登録情報 - 土壌消毒を行う(共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項を参照)。 - オーソサイド水和剤80塊茎重量の2%を塊茎粉衣する。 - ユニフォーム粒剤を定植前に作条土壌混和するか、生育期に土壌表面散布する。 - 下記薬剤のいずれかをかん注する。 薬剤名 オラクル顆粒水和剤 プレビクールN液剤 ランマンフロアブル	○ 排水の悪い所にてやすい。
紋枯病	(耕種的・物理的防除) - 堆肥を十分施し、肥料切れを避ける。 (薬剤防除) 農薬登録情報 - 発病初期から下記薬剤のいずれかを散布する。 薬剤名 シトラノフロアブル ダコニール1000 バリダシン液剤5 モンカットフロアブル40	
アワノメイガ	(薬剤防除) 農薬登録情報 被害発生を見たら早めに下記薬剤のいずれかを散布する。 薬剤名 アクセルフロアブル エスマルクDF オルトラン水和剤 スカウトフロアブル トルネードエースDF パダンSG水溶剤	○ アワノメイガは年に3回発生するが、しょうがへの飛来は7月中～下旬と8月中～下旬頃である。

病害虫	防除法	参考事項																		
ハスモンヨトウ	(予防に関する措置) 1 防虫ネット等の使用により、成虫の飛来及び産卵を防ぐ。 2 ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。 3 施設栽培では、成虫の侵入防止対策として、換気窓等の施設開口部への防虫ネットによる被覆や防蛾(が)灯(黄色灯)の夜間点灯を行う。 4 施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を行う。 (判断、防除に関する措置) 1 卵塊や若齢幼虫が群生している葉を見つけ次第、除去する。 2 発生予察情報を参考に、ほ場の見回り等による早期発見に努め、発生初期に薬剤散布等を実施する。 3 農薬を使用する場合には、同一系統の薬剤の連続使用を避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を行う。さらに、地域内で薬剤抵抗性等が確認されている薬剤の使用判断については指導機関の指示に従う。 4 作物残さを適切に処分する。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 交信かく乱剤 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>ヨトウコンーH</td></tr><tr><td>コンフューザーV</td></tr></table> 2 BT 剤 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>エコマスターBT</td></tr><tr><td>クオークフロアブル</td></tr><tr><td>サブリナフロアブル</td></tr><tr><td>デルフィン顆粒水和剤</td></tr><tr><td>フローバックDF</td></tr></table> 3 発生初期に、下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>アクセルフロアブル</td></tr><tr><td>グレーシア乳剤</td></tr><tr><td>コテツフロアブル</td></tr><tr><td>トルネードエースDF</td></tr><tr><td>トレボン乳剤</td></tr><tr><td>ノーモルト乳剤</td></tr><tr><td>フェニックス顆粒水和剤</td></tr><tr><td>ブレバソンフロアブル5</td></tr></table>	薬剤名	ヨトウコンーH	コンフューザーV	薬剤名	エコマスターBT	クオークフロアブル	サブリナフロアブル	デルフィン顆粒水和剤	フローバックDF	薬剤名	アクセルフロアブル	グレーシア乳剤	コテツフロアブル	トルネードエースDF	トレボン乳剤	ノーモルト乳剤	フェニックス顆粒水和剤	ブレバソンフロアブル5	
薬剤名																				
ヨトウコンーH																				
コンフューザーV																				
薬剤名																				
エコマスターBT																				
クオークフロアブル																				
サブリナフロアブル																				
デルフィン顆粒水和剤																				
フローバックDF																				
薬剤名																				
アクセルフロアブル																				
グレーシア乳剤																				
コテツフロアブル																				
トルネードエースDF																				
トレボン乳剤																				
ノーモルト乳剤																				
フェニックス顆粒水和剤																				
ブレバソンフロアブル5																				

病害虫	防除法	参考事項
センチュウ類	(薬剤防除) 農薬登録情報 ・ 共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項 を参照する。	
	薬剤名備考	
	D C 油剤/D-D/テロン	
	ネマトリンエース粒剤ネコブセンチュウのみ登録	
	石灰窒素 5 0	
	石灰窒素 5 5	
	粒状石灰窒素 5 5	
	カルメート 5 5	
	カルメート 6 0	
	粒状石灰窒素 4 0	
	粒状石灰窒素ネコブセンチュウのみ登録	
	石灰窒素 5 0 防散ネコブセンチュウのみ登録	
	ビーラム粒剤ネコブセンチュウのみ登録	