

(1) 花き類・観葉植物登録農薬

この項では、農薬登録における適用作物名([農薬安全使用に関する参考資料の章の「農薬登録における適用作物名について」の項](#))による「花き類・観葉植物」の登録をまとめた。同じ農薬名でも、農薬会社によって適用作物等の使用基準が異なる場合があり、又、「花き類・観葉植物」としての登録ではなく各品目ごとの登録がある場合があるので、必ず最新の農薬登録を確認して使用すること。下表に示す薬剤を品目や品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認すること。なお、関係機関の指導を受けるようにすること。

○殺菌剤

- ・土壌消毒による土壌病害及び種子粉衣等による苗立枯性病害の防除については、[共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項](#)を参照する。気門封鎖剤による病害虫防除については[共通防除の章の気門封鎖剤による害虫防除の項](#)を参照する。
- ・＊を付した薬剤は、一部の品目では別の登録内容となっているので注意する(別表参照)。
- ・薬剤名の後の()はFRACコードを示す。

灰色かび病

薬剤名	花き類・観葉植物	きく	宿根かすみそう	スターチス	ストック	ばら	パンジー	ひまわり	プリムラ	ペチュニア	ゆり	備 考
*アフエットフロアブル (7)	○	○									○	*別表参照
*ゲッター水和剤 (10+1)	○							○				*別表参照
*サンヨール (M1)	○	○		○		○	○		○	○		*別表参照 アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。
*セイビアーフロアブル20 (12)	○											*別表参照
*チオノックフロアブル/ トレノックスフロアブル (M3)	○											*別表参照 シクラメンの花弁に薬害あり。
ピクシオDF (17)	○											
*ファンタジスタ顆粒水和剤 (11)	○	○										*別表参照
*フルピカフロアブル (9)	○		○	○		○					○	*別表参照 シクラメンの花弁に薬害あり。
ボトキラー水和剤 (BM2)	○											
ポリオキシシAL水溶剤 (19)	○											宿根かすみそうに薬害あり。 きくの着蕾期以降に薬害あり。 ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。
*ポリバリン水和剤 (M7+19)	○	○		○	○	○						*別表参照
ロブラール水和剤 (2)				○								種子粉衣は1回以内

うどんこ病

薬剤名	花き類・観葉植物	カーネーション	きく	宿根かすみそう	スターチス	ばら	プリムラ	ペチュニア	備 考
*アグロケア水和剤 (BM2)	○		○			○			*別表参照
*アフエットフロアブル (7)	○		○						*別表参照
*アンビルフロアブル (3)	○		○			○			*別表参照
*カリグリーン (NC)	○		○						肥料効果あり。展着剤必須。 *別表参照
*サブロール乳剤/セーフガード乳剤 (3)	○					○			*別表参照
サルバトーレME (3)						○			
*サンヨール (M1)	○		○		○	○	○	○	*別表参照 アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。
ショウチノスケフロアブル (U13+9)	○								
*ダコニール1000 (M5)	○		○			○			*別表参照 花卉の着色期以降に葉害あり。 チューリップ、ゆり、りんどうはうどんこ病での登録はなし。
*トリフミン水和剤 (3)	○		○			○			*別表参照
ハーモメイト水溶剤 (NC)						○			
*パレード20フロアブル (7)	○		○			○			*別表参照
パンチョTF顆粒水和剤 (U6+3)	○								
パンチョTFジェット (U6+3)	○								
*ピリカット乳剤 (39)	○		○	○					*別表参照 アブラムシ類にも登録あり。
フルピカフロアブル (9)				○	○	○			
ポリオキシシンAL水溶剤 (19)	○								宿根かすみそうに葉害あり。 きくの着蕾期以降に葉害あり。 ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。
*ポリベリン水和剤 (M7+19)					○	○			*別表参照
マネージ乳剤 (3)						○			
*モレストン水和剤 (M10)	○	○				○			*別表参照 開花中の花卉に葉害あり。
ヨネボン水和剤 (M1)						○			

その他の病害

病害名	薬剤名	備 考
斑点病	*ダコニール 1 0 0 0 (M5)	*別表参照 花卉の着色期以降に葉害あり。 チューリップ、りんどうは斑点病での登録はなし。
黒斑病	ポリオキシシ A L 水溶液 (19)	宿根かすみそうに葉害あり。 きくの着蕾期以降に葉害あり。 ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。
菌核病	トップジン M 水和剤 (1)	
白絹病	モンカットフロアブル 4 0 (7)	
	リゾレックス水和剤 (14)	
立枯病	リゾレックス粉剤 (14)	
	リドミル粒剤 2 (4)	
立枯病・茎腐病、株腐病	リゾレックス水和剤 (14)	
立枯病・茎腐病、苗立枯病	*オーソサイド水和剤 8 0 (M4)	*別表参照 チューリップ、ゆり、アイリスは立枯病・茎腐病・苗立枯病での登録はなし。
立枯病(リゾクトニア菌)	*ユニフォーム粒剤 (11+4)	*別表参照
炭疽病	*チオノックフロアブル/トレノックスフロアブル (M3)	*別表参照
疫病	オラクル顆粒水和剤 (21)	ポット・プランター等の容器栽培
	オロンディスウルトラ S C (49+4C)	きくは登録なし
	*ユニフォーム粒剤 (11+4)	*別表参照 ポット・プランター等の容器栽培
	リドミル粒剤 2 (4)	

(別表)以下の薬剤と品目の組み合わせでは品目ごとの登録があるため、その登録内容に従うこと。

薬剤名	品 目
アグロケア水和剤	きく、ばら、ラナンキュラス
アフエットフロアブル	きく、チューリップ、ゆり、りんどう
アンビルフロアブル	きく、ばら
オーソサイド水和剤 80	アイリス、コスモス、シネラリア、スイトピー、せんいちこう、チューリップ、ばら、ひまわり、斑入りアマドコロ、みやこわすれ、ゆり、りんどう
カリグリーン	きく
ゲッター水和剤	ゼラニウム、ひまわり
サプロール乳剤/セーフガード乳剤	きく、ばら、トルコギキョウ
サンヨール	きく、スターチス、ばら、パンジー、プリムラ、ペチュニア (花卉に薬害が出るため、スターチス、パンジー、プリムラ、ペチュニアは開花前までの登録である)
セイビアーフロアブル 20	きんせんか、ホワイトレースフラワー
ダコニール 1000	ばら、きく、チューリップ、ゆり、りんどう
チオノックフロアブル/ トレノックスフロアブル	りんどう (シクラメンは花卉に薬害が生じるおそれがあるので、花柄伸長期以降は使用しない)
トリフミン水和剤	きく、ばら、チューリップ(種子球根粉衣)
バレード 20フロアブル	きく、トルコギキョウ、ばら、りんどう
ピリカット乳剤	きく、宿根かすみそう、りんどう
ファンタジスタ顆粒水和剤	きく、トルコギキョウ
フルピカフロアブル	宿根かすみそう、スターチス、ばら、ゆり、りんどう
ポリベリン水和剤	きく、クルクマ、スターチス、ストック、チューリップ、ばら
モレスタン水和剤	カーネーション、ばら(くん煙)
ユニフォーム粒剤	きく、トルコギキョウ
リドミル粒剤 2	セントポーリア

○殺虫剤

- ・土壌線虫防除については、[共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項](#)を参照する。
- ・＊を付した薬剤は、一部の品目では別の登録内容となっているので注意する(別表参照)。
- ・✓を付した薬剤をカラーで使用する場合は、湛水状態にせず、使用後 14 日間は入水しない。
- ・系統名又は薬剤名の後の()は IRAC による作用機構分類コード(サブグループ)を示す。

ア 粒剤等

薬剤名	アブラムシ類	ヨトウムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	その他の適用害虫	備考
有機リン系 (1B)								
✓オルトラン粒剤	○	○			○			カーネーションで 薬害報告あり。
*ネマキック粒剤							ネダニ類 ネコブセンチュウ	* 別表 参照
カーバメート系 (1A)								
*オンコル粒剤 1	○							* 別表 参照
*オンコル粒剤 5					○			* 別表 参照
ネオニコチノイド系 (4A)								
アクタラ粒剤 5	○							
*アドマイヤー 1 粒剤	○							* 別表 参照
*ダントツ粒剤	○				○			* 別表 参照
*ベストガード粒剤	○							* 別表 参照 カーネーションで 薬害報告あり。
*スタークル/アルバリン粒剤	○			○				* 別表 参照
メタアルデヒド剤								
ナメクリン 3							カタツムリ類、 ナメクジ類	
その他								
アクセルベイト (22B)							ネキリムシ類	

イ 乳剤、水和剤等

薬剤名	アブラムシ類	ヨトウムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	その他の適用害虫	備 考
有機リン系 (1B)								
* オルトラン水和剤	○	○			○		アオムシ	*別表参照 カーネーションで被害のおそれがある。
* カルホス乳剤				オ若齢幼虫				*別表参照 シクラメン、アジアンタムは登録なし。
* スミチオン乳剤					○		アオムシ ハマキムシ類 バッタ類	*別表参照 あぶらな科植物に被害を生ずるおそれがある。宿根かすみそう開花期に被害を生じるおそれがある。
* トクチオン乳剤			○		○			*別表参照
* マラソン乳剤	○		○					*別表参照
合成ピレスロイド系 (3A)								
* ✓アディオオン乳剤	○	○					ハマキムシ類 カメムシ類	*別表参照
アーデントフロアブル	○							
* スカウトフロアブル	○							*別表参照
テルスタージェット			○					
* マブリックジェット	○							*別表参照
ロディー乳剤	○		○					
* ロビンフッド	○							*別表参照
ジアミド系 (28)								
* ✓フェニックス顆粒水和剤		ハ					オオタバコガ	*別表参照
* ✓ヨーバルフロアブル		ハ					オオタバコガ	*別表参照
ネオニコチノイド系 (4A)								
* アクタラ顆粒水溶剤					ミ	○		*別表参照
* アドマイヤーフロアブル	○							*別表参照 トルコギキョウ開花期に被害を生じる場合がある。
* スタークル/アルパリン顆粒水溶剤	○			○		○		*別表参照
* ダントツ水溶剤	○				○			*別表参照
* ベストガード水溶剤	○			○				*別表参照 カーネーションで被害報告あり。
* モスビラン顆粒水溶剤	○				○			*別表参照
* モスビランジェット	○							*別表参照
アベルメクチン、ミルベマイシン系 (6)								
* アグリメック			○		○			*別表参照
* ✓アフファーム乳剤		○			○	○	オオタバコガ	*別表参照
薬剤名	アブラムシ類	ヨトウムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	その他の適用害虫	備 考
スピノシン系 (5)								
* スピノエース顆粒水和剤					○			*別表参照
* ディアナSC				○	○	○	クロバネキノコバエ類 オオタバコガ イラクサギン ウワバ	*別表参照
IGR剤								
* カウンター乳剤(15)					○			*別表参照
トリガード液剤 (17)						マ	クロバネキノコバエ類	

薬剤名	アブラムシ類	ヨトウムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	その他の適用害虫	備 考
*✓ノーマルト乳剤(15)		○						*別表参照
*✓マッチ乳剤 (15)		ハ						*別表参照
ラノーテープ (7C) (施設栽培で登録)				○				
*ロムダンフロアブル(18)		シハ						*別表参照
BT 剤 (11A)								
エコマスターB T							オオタバコガ	
*エスマルクD F							コナガ オオタバコガ	*別表参照
フローバックD F							オオタバコガ	
気門封鎖型剤(共通防除の章気門封鎖剤による病害虫防除の項参照)								
殺ダニ剤								
*カネマイトフロアブル(20B)			○					*別表参照 ばらは登録なし。
ダニオーテフロアブル(33)			○					銅剤、及び銅を含む製剤との混用不可、近接注意
ダニコングフロアブル(25B)			○					
ダニサラバフロアブル(25A)			○					
ダブルフェースフロアブル(25B+21A)			○					花に薬害を生じる場合がある。ばらの新展開葉に薬害を生じるおそれがある。
テデオン乳剤、 テデオン水和剤(12D)			○					
ニッソラン水和剤(10A)			○					
バロックフロアブル(10B)			○					
*ピラニカE W(21A)			○					*別表参照 ばらの新展開葉及びさつきに薬害を生じるおそれがある。
*ベンタック水和剤(施設栽培で登録)(2A)			○					*別表参照 開花期に薬害を生じる場合がある。
メタアルデヒド剤								
マイキラーL							ナメクジ類 カタツムリ類	
その他								
*アクセルフロアブル(22B)							オオタバコガ	*別表参照
*✓コテツフロアブル(13)		○	○		ミ			*別表参照 カーネーション、ばら、シクラメン新葉に薬害を生じる場合がある。
*コルト顆粒水和剤(9B)	○			○				*別表参照
チェス顆粒水和剤(9B)	○			○				きくで薬害を生じるおそれがある。
*ハチハチフロアブル(21A)					○			*別表参照 シソ科作物(サルビア等)に薬害を生じる場合がある。ばらで薬害のおそれがあるので使用をさける。
✓プレオフロアブル(UN)		ハ					オオタバコガ	

ハ：ハスモンヨトウで登録 シ：シロイチモジヨトウで登録 オ：オンシツコナジラミで登録 ミ：ミカンキイロアザミウマで登録
マ：マメハモグリバエで登録

(別表) 以下の薬剤と品目の組み合わせでは品目ごとの登録があるため、その登録内容に従うこと。

薬剤名	品 目
アクセルフロアブル	きく
アクタラ顆粒水溶剤	きく、宿根アスター、トルコギキョウ
アグリメック	ガーベラ
アディオン乳剤	はばたん
アドマイヤー 1 粒剤	きく、ばら、ペチュニア、レザーフアン
アドマイヤーフロアブル	きく(施設栽培)
アフーム乳剤	きく、ストック、マーガレット
エスマルク DF	きく
オルトラン水和剤	オンシジウム、カーネーション、キク、グラジオラス、宿根アスター、ストック、ひまわり、斑入りアマドコロ、リアトリス
オンコル粒剤 1	きく、ストック
オンコル粒剤 5	きく、ストック
カウンター乳剤	きく
カネマイトフロアブル	カーネーション、きく、デルフィニウム (ばらには登録なし)
カルホス乳剤	ガーベラ、きく (シクラメン、アジアンタムには登録なし)
コテツフロアブル	きく、ストック
コルト顆粒水和剤	チューリップ
スカウトフロアブル	グラジオラス、宿根かすみそう、トルコギキョウ、りんどう
スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	きく
スタークル/アルバリン粒剤	ガーベラ、きく
スピノエース顆粒水和剤	きく
スミチオン乳剤	アスター、カーネーション、ききょう、きく、シネリア、宿根カスミソウ、スターチス、ソリダゴ、ばら、斑入りアマドコロ、りんどう
ダントツ粒剤	きく
ダントツ水溶剤	きく
ディアナ SC	りんどう
トクチオン乳剤	きく、シクラメン、宿根かすみそう、ばら、プリムラ、ペゴニア
ネマキック粒剤	きく
ノーモルト乳剤	けいとう、ストック、はばたん、りんどう
ハチハチフロアブル	チューリップ
ピラニカ EW	カーネーション、きく
フェニックス顆粒水和剤	きく、りんどう
ベストガード水溶剤	きく、ばら
ベストガード粒剤	きく、きんせんか
ペンタック水和剤	ばら(施設栽培)、カーネーション(施設栽培)
マッチ乳剤	きく
マブリックジェット	カーネーション、ばら
マラソン乳剤	きく、サルビア、マリーゴールド
モスビラン顆粒水溶剤	ストック、りんどう
モスビランジェット	トルコギキョウ

薬剤名	品 目
ヨーバルフロアブル	きく、トルコギキョウ
ロビンフッド	ばら
ロムダンフロアブル	きく