(15) スターチス(リモニウム)

病害虫	防除法	参考事項																										
灰色かび病	<p>(耕種的・物理的防除)</p> <p>1 施設は通気を良くし、湿度を下げる。</p> <p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <p>1 発病ごく初期から、薬剤のいずれかを散布する。</p> <table border="1" data-bbox="347 427 1107 981"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 427 727 465">薬剤名</th> <th data-bbox="732 427 1107 465">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 472 727 501">アフェットフロアブル</td> <td data-bbox="732 472 1107 501"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 508 727 537">ゲッター水和剤</td> <td data-bbox="732 508 1107 537"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 544 727 573">サンヨール</td> <td data-bbox="732 544 1107 640"> 花卉に薬害が出るため、スターチスは開花前までの登録である。 アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 647 727 676">セイビアーフロアブル20</td> <td data-bbox="732 647 1107 676"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 683 727 712">チオノックフロアブル/</td> <td data-bbox="732 683 1107 712"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 719 727 748">トレノックスフロアブル</td> <td data-bbox="732 719 1107 748"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 754 727 784">ピクシオDF</td> <td data-bbox="732 754 1107 784"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 790 727 819">ファンタジスタ顆粒水和剤</td> <td data-bbox="732 790 1107 819"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 826 727 855">フルピカフロアブル</td> <td data-bbox="732 826 1107 855"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 862 727 891">ボトキラー水和剤</td> <td data-bbox="732 862 1107 891"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 898 727 927">ポリオキシシリンAL水溶剤</td> <td data-bbox="732 898 1107 927">ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 934 727 963">ポリベリン水和剤</td> <td data-bbox="732 934 1107 963"></td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	備考	アフェットフロアブル		ゲッター水和剤		サンヨール	花卉に薬害が出るため、スターチスは開花前までの登録である。 アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。	セイビアーフロアブル20		チオノックフロアブル/		トレノックスフロアブル		ピクシオDF		ファンタジスタ顆粒水和剤		フルピカフロアブル		ボトキラー水和剤		ポリオキシシリンAL水溶剤	ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。	ポリベリン水和剤		
薬剤名	備考																											
アフェットフロアブル																												
ゲッター水和剤																												
サンヨール	花卉に薬害が出るため、スターチスは開花前までの登録である。 アブラムシ類、ハダニ類にも登録あり。																											
セイビアーフロアブル20																												
チオノックフロアブル/																												
トレノックスフロアブル																												
ピクシオDF																												
ファンタジスタ顆粒水和剤																												
フルピカフロアブル																												
ボトキラー水和剤																												
ポリオキシシリンAL水溶剤	ハダニ類、アザミウマ類にも登録あり。																											
ポリベリン水和剤																												
萎凋細菌病	<p>(耕種的・物理的防除)</p> <p>1 発病株を直ちに抜き取る。</p> <p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <p>1 下記薬剤のいずれかにより土壌消毒を行う。</p> <table border="1" data-bbox="347 1173 727 1319"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 1173 727 1211">薬剤名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 1218 727 1247">ガスタード微粒剤/バスアミド微粒剤</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 1254 727 1283">ドジョウビクリン/クロピク80/ドロ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 1290 727 1319">クロール</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	ガスタード微粒剤/バスアミド微粒剤	ドジョウビクリン/クロピク80/ドロ	クロール																							
薬剤名																												
ガスタード微粒剤/バスアミド微粒剤																												
ドジョウビクリン/クロピク80/ドロ																												
クロール																												
ウイルス病	<p>(耕種的・物理的防除)</p> <p>1 発病株を直ちに抜き取る。</p> <p>(薬剤防除)</p> <p>1 本項のアブラムシ類の防除に基づき防除を行う。</p>																											

病害虫	防除法	参考事項																															
アブラムシ類	<p>(耕種的・物理的防除)</p> <ol style="list-style-type: none"> 育苗時からアブラムシ類の発生に注意する。黄色粘着テープを施設の出入口や開口部の近く、若しくは苗の近くにつるし、有翅成虫が飛来していないか確認する。 近紫外線除去フィルムは成虫の飛来を減らす効果があるので、これらのフィルムを施設の外張りやトンネルに使用する。 施設では、側窓や天窓などの開口部に寒冷紗や防虫ネット等を張り、成虫の飛来を防ぐ。 マルチをする場合は、シルバーポリマルチなど忌避効果のあるものを使用する。 <p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <ol style="list-style-type: none"> 気門封鎖剤 <table border="1" data-bbox="347 616 1109 734"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エコピタ液剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ムシラップ</td> <td>発生初期</td> </tr> </tbody> </table> 自然くん煙 <table border="1" data-bbox="347 784 726 902"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マブリックジェット</td> </tr> <tr> <td>モスピランジェット</td> </tr> </tbody> </table> 発生が予想される場合には、下記薬剤のいずれかを散布する。 <table border="1" data-bbox="347 952 726 1803"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>オルトラン粒剤</td></tr> <tr><td>オンコル粒剤 1</td></tr> <tr><td>アクタラ粒剤 5</td></tr> <tr><td>アドマイヤー 1 粒剤</td></tr> <tr><td>ダントツ粒剤</td></tr> <tr><td>ベストガード粒剤</td></tr> <tr><td>スタークル/アルバリン粒剤</td></tr> <tr><td>オルトラン水和剤</td></tr> <tr><td>マラソン乳剤</td></tr> <tr><td>アディオン乳剤</td></tr> <tr><td>アーデントフロアブル</td></tr> <tr><td>スカウトフロアブル</td></tr> <tr><td>ロディー乳剤</td></tr> <tr><td>ロビンフッド</td></tr> <tr><td>アドマイヤーフロアブル</td></tr> <tr><td>スタークル/アルバリン顆粒水溶剤</td></tr> <tr><td>ダントツ水溶剤</td></tr> <tr><td>ベストガード水溶剤</td></tr> <tr><td>モスピラン顆粒水溶剤</td></tr> <tr><td>コルト顆粒水和剤</td></tr> <tr><td>チェス顆粒水和剤</td></tr> </tbody> </table> 	薬剤名	備考	エコピタ液剤		ムシラップ	発生初期	薬剤名	マブリックジェット	モスピランジェット	薬剤名	オルトラン粒剤	オンコル粒剤 1	アクタラ粒剤 5	アドマイヤー 1 粒剤	ダントツ粒剤	ベストガード粒剤	スタークル/アルバリン粒剤	オルトラン水和剤	マラソン乳剤	アディオン乳剤	アーデントフロアブル	スカウトフロアブル	ロディー乳剤	ロビンフッド	アドマイヤーフロアブル	スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	ダントツ水溶剤	ベストガード水溶剤	モスピラン顆粒水溶剤	コルト顆粒水和剤	チェス顆粒水和剤	<p>○ くん煙剤の使用については、共通防除の章の温室・ビニールハウスでのくん煙剤・常温煙霧剤の使用方法の項を参照する。</p>
薬剤名	備考																																
エコピタ液剤																																	
ムシラップ	発生初期																																
薬剤名																																	
マブリックジェット																																	
モスピランジェット																																	
薬剤名																																	
オルトラン粒剤																																	
オンコル粒剤 1																																	
アクタラ粒剤 5																																	
アドマイヤー 1 粒剤																																	
ダントツ粒剤																																	
ベストガード粒剤																																	
スタークル/アルバリン粒剤																																	
オルトラン水和剤																																	
マラソン乳剤																																	
アディオン乳剤																																	
アーデントフロアブル																																	
スカウトフロアブル																																	
ロディー乳剤																																	
ロビンフッド																																	
アドマイヤーフロアブル																																	
スタークル/アルバリン顆粒水溶剤																																	
ダントツ水溶剤																																	
ベストガード水溶剤																																	
モスピラン顆粒水溶剤																																	
コルト顆粒水和剤																																	
チェス顆粒水和剤																																	

病害虫	防除法	参考事項																										
ヨトウムシ類	<p>(薬剤防除) 農業登録情報</p> <p>1 交信かく乱剤</p> <hr/> <p style="text-align: center;">薬剤名</p> <hr/> <p>コナガコンープラス</p> <hr/> <p>ヨトウコンーS</p> <hr/> <p>ヨトウコンーH</p> <hr/> <p>コンフェューザーV</p> <hr/> <p>2 若齢幼虫のうちに、下記薬剤のいずれかを散布する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%; text-align: center;">薬剤名</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>オルトラン粒剤</td><td></td></tr> <tr><td>オルトラン水和剤</td><td></td></tr> <tr><td>アディオソ乳剤</td><td></td></tr> <tr><td>フェニックス顆粒水和剤</td><td>ハスモンヨトウで登録</td></tr> <tr><td>ヨーバルフロアブル</td><td>ハスモンヨトウで登録</td></tr> <tr><td>アフアーム乳剤</td><td></td></tr> <tr><td>ノーモルト乳剤</td><td></td></tr> <tr><td>マッチ乳剤</td><td>ハスモンヨトウで登録</td></tr> <tr><td>ロムダンフロアブル</td><td>シロイチモジヨトウで登録</td></tr> <tr><td></td><td>ハスモンヨトウで登録</td></tr> <tr><td>コテツフロアブル</td><td></td></tr> <tr><td>プレオフロアブル</td><td>ハスモンヨトウで登録</td></tr> </tbody> </table>	薬剤名	備考	オルトラン粒剤		オルトラン水和剤		アディオソ乳剤		フェニックス顆粒水和剤	ハスモンヨトウで登録	ヨーバルフロアブル	ハスモンヨトウで登録	アフアーム乳剤		ノーモルト乳剤		マッチ乳剤	ハスモンヨトウで登録	ロムダンフロアブル	シロイチモジヨトウで登録		ハスモンヨトウで登録	コテツフロアブル		プレオフロアブル	ハスモンヨトウで登録	
薬剤名	備考																											
オルトラン粒剤																												
オルトラン水和剤																												
アディオソ乳剤																												
フェニックス顆粒水和剤	ハスモンヨトウで登録																											
ヨーバルフロアブル	ハスモンヨトウで登録																											
アフアーム乳剤																												
ノーモルト乳剤																												
マッチ乳剤	ハスモンヨトウで登録																											
ロムダンフロアブル	シロイチモジヨトウで登録																											
	ハスモンヨトウで登録																											
コテツフロアブル																												
プレオフロアブル	ハスモンヨトウで登録																											

病害虫	防除法	参考事項																																														
<p>ミカンキイロアザミウマ</p>	<p>・ 共通防除の章のアザミウマ類の防除の項を参照する。</p> <p>(耕種的・物理的防除)</p> <ol style="list-style-type: none"> 施設内への侵入を防ぐため、開口部に防虫ネットを展張する。育苗期の被覆も有効である。ほぼ完全に侵入を阻止するには、目合い 0.4mm 以下の防虫ネットが必要である。 ほ場周辺の雑草を除去する。 粘着テープにより成虫を誘殺する。本種は特に青色に誘引される。 <p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <ol style="list-style-type: none"> 生物農薬 <table border="1" data-bbox="347 555 1109 712"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スワルスキー</td> <td>施設のみの登録</td> </tr> <tr> <td>スワルスキープラス</td> <td>施設のみの登録</td> </tr> <tr> <td>リモニカ</td> <td>施設のみの登録</td> </tr> </tbody> </table> キルパーを用いた病害虫まん延防止 (共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項の「キルパーを用いた前作の古株枯死、病害虫まん延防止」を参照) (農薬登録情報) <table border="1" data-bbox="347 824 1109 925"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キルパー</td> <td>前作の野菜類又は花き類・観葉植物のアザミウマ類まん延防止で登録</td> </tr> </tbody> </table> 発生が予想される場合には、下記薬剤のいずれかを散布する。 <table border="1" data-bbox="347 969 1109 1630"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>オルトラン粒剤</td><td></td></tr> <tr><td>オンコル粒剤 5</td><td></td></tr> <tr><td>ダントツ粒剤</td><td></td></tr> <tr><td>オルトラン水和剤</td><td></td></tr> <tr><td>スミチオン乳剤</td><td></td></tr> <tr><td>トクチオン乳剤</td><td></td></tr> <tr><td>アクタラ顆粒水溶剤</td><td>ミカンキイロアザミウマで登録</td></tr> <tr><td>ダントツ水溶剤</td><td></td></tr> <tr><td>モスピラン顆粒水溶剤</td><td></td></tr> <tr><td>アグリメック</td><td></td></tr> <tr><td>アフーム乳剤</td><td></td></tr> <tr><td>スピノエース顆粒水和剤</td><td></td></tr> <tr><td>ディアナSC</td><td></td></tr> <tr><td>カウンター乳剤</td><td></td></tr> <tr><td>コテツフロアブル</td><td>ミカンキイロアザミウマで登録。</td></tr> <tr><td>ハチハチフロアブル</td><td></td></tr> </tbody> </table> 	薬剤名	備考	スワルスキー	施設のみの登録	スワルスキープラス	施設のみの登録	リモニカ	施設のみの登録	薬剤名	備考	キルパー	前作の野菜類又は花き類・観葉植物のアザミウマ類まん延防止で登録	薬剤名	備考	オルトラン粒剤		オンコル粒剤 5		ダントツ粒剤		オルトラン水和剤		スミチオン乳剤		トクチオン乳剤		アクタラ顆粒水溶剤	ミカンキイロアザミウマで登録	ダントツ水溶剤		モスピラン顆粒水溶剤		アグリメック		アフーム乳剤		スピノエース顆粒水和剤		ディアナSC		カウンター乳剤		コテツフロアブル	ミカンキイロアザミウマで登録。	ハチハチフロアブル		<p>○ INSV、TSWVを媒介する。</p> <p>○ 天敵昆虫製剤、天敵微生物製剤の使用上の留意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 天敵の放飼と薬剤散布(殺菌剤を含む)とを併用する場合は、農薬安全使用に関する参考資料の章の「天敵等への化学農薬の影響の目安」を参照し、天敵に影響の少ない農薬を選択する。 ミカンキイロアザミウマの生息密度が高まってからの放飼は十分な効果を得られない場合があるので、発生初期からの放飼が重要である。
薬剤名	備考																																															
スワルスキー	施設のみの登録																																															
スワルスキープラス	施設のみの登録																																															
リモニカ	施設のみの登録																																															
薬剤名	備考																																															
キルパー	前作の野菜類又は花き類・観葉植物のアザミウマ類まん延防止で登録																																															
薬剤名	備考																																															
オルトラン粒剤																																																
オンコル粒剤 5																																																
ダントツ粒剤																																																
オルトラン水和剤																																																
スミチオン乳剤																																																
トクチオン乳剤																																																
アクタラ顆粒水溶剤	ミカンキイロアザミウマで登録																																															
ダントツ水溶剤																																																
モスピラン顆粒水溶剤																																																
アグリメック																																																
アフーム乳剤																																																
スピノエース顆粒水和剤																																																
ディアナSC																																																
カウンター乳剤																																																
コテツフロアブル	ミカンキイロアザミウマで登録。																																															
ハチハチフロアブル																																																