(19) はぼたん

病害虫	防除法	参考事項																															
アブラムシ類	<p>(耕種的・物理的防除)</p> <ol style="list-style-type: none"> 育苗時からアブラムシ類の発生に注意する。黄色粘着テープを施設の出入口や開口部の近く、若しくは苗の近くにつるし、有翅成虫が飛来していないか確認する。 近紫外線除去フィルムは成虫の飛来を減らす効果があるので、これらのフィルムを施設の外張りやトンネルに使用する。 施設では、側窓や天窗などの開口部に寒冷紗や防虫ネット等を張り、成虫の飛来を防ぐ。 マルチをする場合は、シルバーポリマルチなど忌避効果のあるものを使用する。 <p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <ol style="list-style-type: none"> 気門封鎖剤 <table border="1" data-bbox="359 674 1121 792"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エコビタ液剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ムシラップ</td> <td>発生初期</td> </tr> </tbody> </table> 自然くん煙 <table border="1" data-bbox="359 842 742 960"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マブリックジェット</td> </tr> <tr> <td>モスピランジェット</td> </tr> </tbody> </table> 発生が予想される場合には、下記薬剤のいずれかを散布又は処理する。 <table border="1" data-bbox="359 1003 742 1856"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>オルトラン粒剤</td></tr> <tr><td>オンコル粒剤1</td></tr> <tr><td>アクタラ粒剤5</td></tr> <tr><td>アドマイヤー1粒剤</td></tr> <tr><td>ダントツ粒剤</td></tr> <tr><td>ベストガード粒剤</td></tr> <tr><td>スタークル/アルバリン粒剤</td></tr> <tr><td>オルトラン水和剤</td></tr> <tr><td>マラソン乳剤</td></tr> <tr><td>アディオソ乳剤</td></tr> <tr><td>アードントフロアブル</td></tr> <tr><td>スカウトフロアブル</td></tr> <tr><td>ロディー乳剤</td></tr> <tr><td>ロビンフード</td></tr> <tr><td>アドマイヤーフロアブル</td></tr> <tr><td>スタークル/アルバリン顆粒水溶剤</td></tr> <tr><td>ダントツ水溶剤</td></tr> <tr><td>ベストガード水溶剤</td></tr> <tr><td>モスピラン顆粒水溶剤</td></tr> <tr><td>コルト顆粒水和剤</td></tr> <tr><td>チェス顆粒水和剤</td></tr> </tbody> </table> 	薬剤名	備考	エコビタ液剤		ムシラップ	発生初期	薬剤名	マブリックジェット	モスピランジェット	薬剤名	オルトラン粒剤	オンコル粒剤1	アクタラ粒剤5	アドマイヤー1粒剤	ダントツ粒剤	ベストガード粒剤	スタークル/アルバリン粒剤	オルトラン水和剤	マラソン乳剤	アディオソ乳剤	アードントフロアブル	スカウトフロアブル	ロディー乳剤	ロビンフード	アドマイヤーフロアブル	スタークル/アルバリン顆粒水溶剤	ダントツ水溶剤	ベストガード水溶剤	モスピラン顆粒水溶剤	コルト顆粒水和剤	チェス顆粒水和剤	<p>○ くん煙剤の使用については、共通防除の章の温室・ビニールハウスでのくん煙剤・常温煙霧剤の使用法の項を参照する。</p>
薬剤名	備考																																
エコビタ液剤																																	
ムシラップ	発生初期																																
薬剤名																																	
マブリックジェット																																	
モスピランジェット																																	
薬剤名																																	
オルトラン粒剤																																	
オンコル粒剤1																																	
アクタラ粒剤5																																	
アドマイヤー1粒剤																																	
ダントツ粒剤																																	
ベストガード粒剤																																	
スタークル/アルバリン粒剤																																	
オルトラン水和剤																																	
マラソン乳剤																																	
アディオソ乳剤																																	
アードントフロアブル																																	
スカウトフロアブル																																	
ロディー乳剤																																	
ロビンフード																																	
アドマイヤーフロアブル																																	
スタークル/アルバリン顆粒水溶剤																																	
ダントツ水溶剤																																	
ベストガード水溶剤																																	
モスピラン顆粒水溶剤																																	
コルト顆粒水和剤																																	
チェス顆粒水和剤																																	
ハマキムシ類	<p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <ol style="list-style-type: none"> 発生が予想される場合には、下記薬剤のいずれかを散布する。 <table border="1" data-bbox="359 1951 1121 2069"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スミチオン乳剤</td> <td>あぶらな科植物に薬害報告あり。</td> </tr> <tr> <td>アディオソ乳剤</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 	薬剤名	備考	スミチオン乳剤	あぶらな科植物に薬害報告あり。	アディオソ乳剤																											
薬剤名	備考																																
スミチオン乳剤	あぶらな科植物に薬害報告あり。																																
アディオソ乳剤																																	

病害虫	防除法	参考事項																																				
<p>ヨトウムシ類</p>	<p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <p>1 交信かく乱剤</p> <table border="1" data-bbox="359 280 1121 472"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コナガコンープラス</td> <td>ヨトウガで登録</td> </tr> <tr> <td>ヨトウコンーS</td> <td>シロイチモジヨトウで登録</td> </tr> <tr> <td>ヨトウコンーH</td> <td>ハスモンヨトウで登録</td> </tr> <tr> <td>コンフューザーV</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2 若齢幼虫期のうちに、下記薬剤のいずれかを散布する。</p> <table border="1" data-bbox="359 517 1121 1010"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オルトラン粒剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オルトラン水和剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アディオオン乳剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フェニックス顆粒水和剤</td> <td>ハスモンヨトウで登録</td> </tr> <tr> <td>ヨーバルフロアブル</td> <td>ハスモンヨトウで登録</td> </tr> <tr> <td>アフーム乳剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ノーモルト乳剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>マッチ乳剤</td> <td>ハスモンヨトウで登録</td> </tr> <tr> <td>ロムダンフロアブル</td> <td>シロイチモジヨトウで登録</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ハスモンヨトウで登録</td> </tr> <tr> <td>コテツフロアブル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレオフロアブル</td> <td>ハスモンヨトウで登録</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	備考	コナガコンープラス	ヨトウガで登録	ヨトウコンーS	シロイチモジヨトウで登録	ヨトウコンーH	ハスモンヨトウで登録	コンフューザーV		薬剤名	備考	オルトラン粒剤		オルトラン水和剤		アディオオン乳剤		フェニックス顆粒水和剤	ハスモンヨトウで登録	ヨーバルフロアブル	ハスモンヨトウで登録	アフーム乳剤		ノーモルト乳剤		マッチ乳剤	ハスモンヨトウで登録	ロムダンフロアブル	シロイチモジヨトウで登録		ハスモンヨトウで登録	コテツフロアブル		プレオフロアブル	ハスモンヨトウで登録	
薬剤名	備考																																					
コナガコンープラス	ヨトウガで登録																																					
ヨトウコンーS	シロイチモジヨトウで登録																																					
ヨトウコンーH	ハスモンヨトウで登録																																					
コンフューザーV																																						
薬剤名	備考																																					
オルトラン粒剤																																						
オルトラン水和剤																																						
アディオオン乳剤																																						
フェニックス顆粒水和剤	ハスモンヨトウで登録																																					
ヨーバルフロアブル	ハスモンヨトウで登録																																					
アフーム乳剤																																						
ノーモルト乳剤																																						
マッチ乳剤	ハスモンヨトウで登録																																					
ロムダンフロアブル	シロイチモジヨトウで登録																																					
	ハスモンヨトウで登録																																					
コテツフロアブル																																						
プレオフロアブル	ハスモンヨトウで登録																																					
<p>アオムシ</p>	<p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <p>1 若齢幼虫期のうちに、下記薬剤のいずれかを散布する。</p> <table border="1" data-bbox="359 1099 1121 1256"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オルトラン水和剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アディオオン乳剤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>スミチオン乳剤</td> <td>あぶらな科植物に薬害報告あり。</td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名	備考	オルトラン水和剤		アディオオン乳剤		スミチオン乳剤	あぶらな科植物に薬害報告あり。																													
薬剤名	備考																																					
オルトラン水和剤																																						
アディオオン乳剤																																						
スミチオン乳剤	あぶらな科植物に薬害報告あり。																																					

病害虫	防除法	参考事項									
コナガ	<p>(耕種的・物理的防除)</p> <ol style="list-style-type: none"> 施設では、開口部に防虫網を設置して成虫の侵入を防止する。本種に対しては、1mm×1mmの目合いで効果が高い。 交信かく乱剤(下表)を活用した防除を行う。 <p>(薬剤防除) 農薬登録情報</p> <ol style="list-style-type: none"> 本種は薬剤抵抗性が発達しやすいので、同一系統の薬剤の連用は避け、数群でのローテーション散布を行う。なお、既に抵抗性の発達している薬剤も認められるが、その程度は地域により差があるため、実際の使用状況から推測して薬剤を選択する。 BT剤(下表)を活用した防除を行う。 交信かく乱剤 <table border="1" data-bbox="363 584 740 629"> <tr> <th>薬剤名</th> </tr> <tr> <td>コナガコン</td> </tr> <tr> <td>コナガコンープラス</td> </tr> <tr> <td>コンピューザーV</td> </tr> </table> BT剤 <table border="1" data-bbox="363 792 740 869"> <tr> <th>薬剤名</th> </tr> <tr> <td>エスマルクDF</td> </tr> </table> 若齢幼虫期のうちに、下記薬剤のいずれかを散布する。 <table border="1" data-bbox="363 920 740 1032"> <tr> <th>薬剤名</th> </tr> <tr> <td>カスケード乳剤</td> </tr> <tr> <td>ノーモルト乳剤</td> </tr> </table> 	薬剤名	コナガコン	コナガコンープラス	コンピューザーV	薬剤名	エスマルクDF	薬剤名	カスケード乳剤	ノーモルト乳剤	
薬剤名											
コナガコン											
コナガコンープラス											
コンピューザーV											
薬剤名											
エスマルクDF											
薬剤名											
カスケード乳剤											
ノーモルト乳剤											