

(1) 茶

病害虫	防除法	参考事項																				
網もち病	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 下記薬剤のいずれかを7～10日おきに2～3回散布する。 <table><thead><tr><th>薬剤名</th></tr></thead><tbody><tr><td>コサイド3000</td></tr><tr><td>ダコニール1000</td></tr><tr><td>ベフドー水和剤</td></tr></tbody></table>	薬剤名	コサイド3000	ダコニール1000	ベフドー水和剤																	
薬剤名																						
コサイド3000																						
ダコニール1000																						
ベフドー水和剤																						
白星病	(耕種的・物理的防除) 1 肥培管理をよくし、樹勢を良くする。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 1番茶の開葉期に、下記薬剤のいずれかを7～10日おきに2～3回散布する。 <table><thead><tr><th>薬剤名</th></tr></thead><tbody><tr><td>ベンレート水和剤</td></tr><tr><td>ビティグラン水和剤</td></tr></tbody></table>	薬剤名	ベンレート水和剤	ビティグラン水和剤																		
薬剤名																						
ベンレート水和剤																						
ビティグラン水和剤																						
白紋羽病	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 早期発見に努め、小面積のうちに共通防除の章の資材・苗床・本畑の消毒の項を参照し防除する。 2 ベンレート水和剤で苗木根部浸漬する。																					
炭疽病、もち病	(薬剤防除) 農薬登録情報【炭疽病】・【もち病】 1 2番茶の開葉期に下記薬剤のいずれかを7～10日おきに2～3回散布する。 <table><thead><tr><th>薬剤名</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>アミスター20フロアブル</td><td></td></tr><tr><td>インダーフロアブル</td><td></td></tr><tr><td>スコア顆粒水和剤</td><td></td></tr><tr><td>ダコニール1000</td><td></td></tr><tr><td>トリフミン水和剤</td><td></td></tr><tr><td>ファンタジスタ顆粒水和剤</td><td>炭疽病で登録</td></tr><tr><td>ベフドー水和剤</td><td></td></tr><tr><td>ベンレート水和剤</td><td>炭疽病で登録</td></tr><tr><td>マネージDF</td><td>炭疽病で登録</td></tr></tbody></table>	薬剤名	備考	アミスター20フロアブル		インダーフロアブル		スコア顆粒水和剤		ダコニール1000		トリフミン水和剤		ファンタジスタ顆粒水和剤	炭疽病で登録	ベフドー水和剤		ベンレート水和剤	炭疽病で登録	マネージDF	炭疽病で登録	
薬剤名	備考																					
アミスター20フロアブル																						
インダーフロアブル																						
スコア顆粒水和剤																						
ダコニール1000																						
トリフミン水和剤																						
ファンタジスタ顆粒水和剤	炭疽病で登録																					
ベフドー水和剤																						
ベンレート水和剤	炭疽病で登録																					
マネージDF	炭疽病で登録																					
コミカンアブラムシ	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 発生初期に下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><thead><tr><th>薬剤名</th></tr></thead><tbody><tr><td>ウララDF</td></tr><tr><td>ダントツ水溶剤</td></tr></tbody></table>	薬剤名	ウララDF	ダントツ水溶剤																		
薬剤名																						
ウララDF																						
ダントツ水溶剤																						
ツマグロアオカスカメ	(耕種的・物理的防除) 1 周辺雑草の除去に努める。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 発生期に下記薬剤のいずれかの薬剤を散布する。 <table><thead><tr><th>薬剤名</th></tr></thead><tbody><tr><td>ウララDF</td></tr><tr><td>コルト顆粒水和剤</td></tr><tr><td>スミチオン乳剤70</td></tr></tbody></table>	薬剤名	ウララDF	コルト顆粒水和剤	スミチオン乳剤70																	
薬剤名																						
ウララDF																						
コルト顆粒水和剤																						
スミチオン乳剤70																						

病害虫	防除法	参考事項													
チャドクガ	(耕種的・物理的防除) 1 若齢幼虫の群集を見つけ次第捕殺する。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 発生時にエルサン乳剤を散布する。	○ 虫には直接皮膚が触れないようにする。													
チャトゲコナ ジラミ	(耕種的・物理的防除) 1 多発した場合には、深刈りせん枝により卵・幼虫の寄生部位である葉を完全に除去する。刈落としたせん枝枝条は、適切に処分する。 (薬剤防除) 農薬登録情報 1 発生時に下記薬剤のいずれかを散布する。すそ部から茶株頂上部に向けて斜め上方に薬液を散布することで防除効果が向上する。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>アブロードエースフロアブル</td></tr><tr><td>アブロード水和剤</td></tr><tr><td>コテツフロアブル</td></tr><tr><td>コルト顆粒水和剤</td></tr><tr><td>ダニゲッターフロアブル</td></tr><tr><td>ダントツ水溶剤</td></tr><tr><td>ディアナSC</td></tr><tr><td>ハチハチ乳剤/フロアブル</td></tr><tr><td>ランネット45DF</td></tr></table> 2 秋冬期に下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>トモノールS</td></tr><tr><td>ラビサンスプレー</td></tr></table>	薬剤名	アブロードエースフロアブル	アブロード水和剤	コテツフロアブル	コルト顆粒水和剤	ダニゲッターフロアブル	ダントツ水溶剤	ディアナSC	ハチハチ乳剤/フロアブル	ランネット45DF	薬剤名	トモノールS	ラビサンスプレー	○ 成虫は葉裏に産卵し、ふ化した幼虫はそのまま葉裏に固着する。すす病を併発する。 ○ 茶以外に、ヤブツバキ、サザンカ、サカキ、ヒサカキなどに寄生する。 ○ 薬剤散布前に整せん枝やすそ刈りを行うと、密度低下や防除の効率化が図れる。 ○ マシン油乳剤は、銅剤との近接散布で薬害を生じるおそれがある。
薬剤名															
アブロードエースフロアブル															
アブロード水和剤															
コテツフロアブル															
コルト顆粒水和剤															
ダニゲッターフロアブル															
ダントツ水溶剤															
ディアナSC															
ハチハチ乳剤/フロアブル															
ランネット45DF															
薬剤名															
トモノールS															
ラビサンスプレー															
チャノホソガ	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 発生時に下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><tr><th>薬剤名</th></tr><tr><td>カスケード乳剤</td></tr><tr><td>カルホス乳剤</td></tr><tr><td>ダントツ水溶剤</td></tr><tr><td>ディアナSC</td></tr><tr><td>テルスターフロアブル</td></tr><tr><td>ノーモルト乳剤</td></tr><tr><td>バダンSG水溶剤</td></tr><tr><td>フェニックス顆粒水和剤</td></tr><tr><td>モスピラン顆粒水溶剤</td></tr></table>	薬剤名	カスケード乳剤	カルホス乳剤	ダントツ水溶剤	ディアナSC	テルスターフロアブル	ノーモルト乳剤	バダンSG水溶剤	フェニックス顆粒水和剤	モスピラン顆粒水溶剤				
薬剤名															
カスケード乳剤															
カルホス乳剤															
ダントツ水溶剤															
ディアナSC															
テルスターフロアブル															
ノーモルト乳剤															
バダンSG水溶剤															
フェニックス顆粒水和剤															
モスピラン顆粒水溶剤															

病害虫	防除法	参考事項																				
チャノミドリ ヒメヨコバイ	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 発生を見たら下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><thead><tr><th>薬剤名</th></tr></thead><tbody><tr><td>オルトラン水和剤</td></tr><tr><td>カスケード乳剤</td></tr><tr><td>コテツフロアブル</td></tr><tr><td>コルト顆粒水和剤</td></tr><tr><td>サンマイトフロアブル</td></tr><tr><td>ジェイエース水溶剤</td></tr><tr><td>ダントツ水溶剤</td></tr><tr><td>テルスターフロアブル</td></tr><tr><td>バダンSG水溶剤</td></tr><tr><td>バリアード顆粒水和剤</td></tr><tr><td>モスピラン顆粒水溶剤</td></tr><tr><td>ロディー乳剤</td></tr></tbody></table>	薬剤名	オルトラン水和剤	カスケード乳剤	コテツフロアブル	コルト顆粒水和剤	サンマイトフロアブル	ジェイエース水溶剤	ダントツ水溶剤	テルスターフロアブル	バダンSG水溶剤	バリアード顆粒水和剤	モスピラン顆粒水溶剤	ロディー乳剤	○ 新芽の展葉期に発生すると被害は大きい。							
薬剤名																						
オルトラン水和剤																						
カスケード乳剤																						
コテツフロアブル																						
コルト顆粒水和剤																						
サンマイトフロアブル																						
ジェイエース水溶剤																						
ダントツ水溶剤																						
テルスターフロアブル																						
バダンSG水溶剤																						
バリアード顆粒水和剤																						
モスピラン顆粒水溶剤																						
ロディー乳剤																						
ハマキムシ類	(薬剤防除) 農薬登録情報 1 BT 剤 <table><thead><tr><th>薬剤名</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>エスマルクDF</td><td></td></tr><tr><td>サブリーナフロアブル</td><td></td></tr><tr><td>ゼンターリ顆粒水和剤</td><td></td></tr><tr><td>デルフィン顆粒水和剤</td><td></td></tr><tr><td>トアロー水和剤CT</td><td>チャノコカクモンハマキのみ</td></tr></tbody></table> 2 発生初期に下記薬剤のいずれかを散布する。 <table><thead><tr><th>薬剤名</th></tr></thead><tbody><tr><td>オルトラン水和剤</td></tr><tr><td>カスケード乳剤</td></tr><tr><td>コテツフロアブル</td></tr><tr><td>ジェイエース水溶剤</td></tr><tr><td>ディアナSC</td></tr><tr><td>テルスターフロアブル</td></tr><tr><td>フェニックス顆粒水和剤</td></tr></tbody></table>	薬剤名	備考	エスマルクDF		サブリーナフロアブル		ゼンターリ顆粒水和剤		デルフィン顆粒水和剤		トアロー水和剤CT	チャノコカクモンハマキのみ	薬剤名	オルトラン水和剤	カスケード乳剤	コテツフロアブル	ジェイエース水溶剤	ディアナSC	テルスターフロアブル	フェニックス顆粒水和剤	
薬剤名	備考																					
エスマルクDF																						
サブリーナフロアブル																						
ゼンターリ顆粒水和剤																						
デルフィン顆粒水和剤																						
トアロー水和剤CT	チャノコカクモンハマキのみ																					
薬剤名																						
オルトラン水和剤																						
カスケード乳剤																						
コテツフロアブル																						
ジェイエース水溶剤																						
ディアナSC																						
テルスターフロアブル																						
フェニックス顆粒水和剤																						

病害虫	防除法	参考事項	
ハダニ類	(薬剤防除) 農業登録情報	○ 天敵資材使用上の留意事項 1 天敵の放飼と薬剤散布(殺菌剤を含む)とを併用する場合は、天敵に影響の少ない農薬を選択する。 2 ハダニ類の生息密度が高まってからの放飼は十分な効果を得られない場合があるので、発生初期からの放飼が重要である。	
	1 生物的防除		
	薬剤名		備考
	スパイカルE X		カンザワハダニでの登録
	2 気門封鎖剤		
	薬剤名		備考
	サンクリスタル乳剤		カンザワハダニでの登録 花卉類の花弁、苞、葉に葉害が生ずるおそれがある。ストロビルリン系剤、TPN(ダコニール等)との混用、近接散布を避ける。
	粘着くん液剤		カンザワハダニでの登録
	3 薬剤抵抗性が発達しやすいので、同群の薬剤の使用は年1回とする。		
	薬剤名		備考
	スピンドロン乳剤		カンザワハダニでの登録
	エアータック乳剤		カンザワハダニでの登録
	トモノールS		カンザワハダニでの登録
	スプレーオイル		
	アタックオイル		カンザワハダニでの登録
	ハーベストオイル		カンザワハダニでの登録
	ラビサンスプレー		
	トクチオン乳剤		カンザワハダニでの登録
	テデオン乳剤		カンザワハダニでの登録 殺卵効果は高いが、成虫には劣る。
	アーデント水和剤		カンザワハダニでの登録
	テルスター水和剤		カンザワハダニでの登録
	テルスターフロアブル		カンザワハダニでの登録
	サンマイトフロアブル		カンザワハダニでの登録
ダニトロンフロアブル	カンザワハダニでの登録		
ピラニカEW	カンザワハダニでの登録		
コテツフロアブル	カンザワハダニでの登録		
アグリメック	カンザワハダニでの登録		
スターマイトフロアブル	カンザワハダニでの登録		
ダニサラバフロアブル	カンザワハダニでの登録		
カネマイトフロアブル	カンザワハダニでの登録		
ダニオーテフロアブル	カンザワハダニでの登録		
バロックフロアブル	カンザワハダニでの登録 殺卵・殺幼虫効果。		
マイトコーネフロアブル	カンザワハダニでの登録		