

No.広-17	施設名称	山武市松尾運動公園		Page	1			
更新時点：令和 4 年 4 月 1 日								
給水設備	非常電源 (発動発電)	非常電源 (その他)	トイレ	浴室	冷暖房設備			
					通信設備			
					広場・グラウンド			
					駐車場			
					ヘリポート			
					周辺施設 (燃料)			
					周辺施設 (宿泊)			
所在地	〒289-1515 千葉県山武市松尾町富士見台208-8			施設棟数	棟			
	緯度	35.64143	経度	140.449414	海匠・山武ゾーン			
最寄インターチェンジ	①圏央道 松尾横芝IC ②銚子連絡道路 横芝光IC ③圏央道 山武成東IC							
施設管理者	山武市教育委員会 運動公園管理事務所			電話番号	0475-80-9100			
施設種別	運動公園、陸上競技場			総敷地面積	45,000 m ²			
平常時の利用状況	野球場や総合競技場・サッカー場などの運動施設、広場などの遊戯施設として利用。			営業時間	8:30~17:15			
				休業日	月曜日(年末年始を除く)			
災害時の指定	・市指定緊急避難場所 ・ヘリコプター臨時離発着場候補地(陸上競技場) ・「千葉県緊急消防援助隊受援計画」における緊急消防援助隊「活動拠点」							
県庁受援計画の位置付け	自衛隊	消防隊	○	警察	○			
				医療救護	ボランティア			
屋内施設の保有設備 (該当設備のみ記入)			屋外施設					
部屋数	部屋	トイレ		広場・グラウンド	名称等	広さ	平面材質	付帯施設
1部屋あたりの最大部屋面積	m ²	浴室			野球場	12,196 m ²	土	トイレ
給水設備		給食設備			陸上競技場	9,527 m ²	土	トイレ
下水設備		医務室			多目的広場	7,665 m ²	芝	
ガス設備		冷暖房設備			テニスコート	1,595 m ²	人工芝	
発電設備		備蓄食料	(食)			m ²		
非常用電源		—				m ²		
通信設備 (該当設備のみ○)				駐車場・ヘリポート	名称等	広さ	駐車・駐機台数	
固定電話	IP電話	インターネット(通信)	防災無線		駐車場01 (テニスコート側)	2,123 m ²	中型以下 187台	
公用携帯電話	公衆無線LAN	テレビ	防災無線(市)		駐車場02 (多目的側)	2,148 m ²		
衛星携帯電話	公衆有線LAN	ラジオ	基地局・パラポラアンテナ		駐車場03 (陸上競技場裏)	511 m ²		
その他						m ²		
県内位置図	緊急輸送道路網との関係			周辺施設				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">凡例</p> <p>← 県外からの進入口 (高速道路)</p> <p>★ 対象広域防災拠点</p> </div>				(1) 燃料補給所				
				<p>あり・なし 災害時利用の協定 あり・なし</p> <p>(3キロ圏内にENEOS松尾SSあり)</p>				
				(2) 宿泊施設				
				<p>あり・なし 災害時利用の協定 あり・なし</p>				
				備考				
				<p>・令和4年度より公園管理事務所をさんぶの森公園に集約。</p>				



広域防災拠点内の場所及び施設の利用計画

施設利用者	広場・駐車場	屋内施設
自衛隊	PHS	
消防隊	多目的広場	
警察	陸上競技場	
医療救護		
ボランティア		

敷地外からの進入（緊急輸送道路からの進入口の状況）

1



出入口①の状況
2車線分の道路幅がある

2



出入口②の状況
2車線分の道路幅がある

備考

備考

施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

1 【1】 野球場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

2 【2】 陸上競技場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

3 【3】 多目的広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

4 【4】 テニスコート



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

備考

施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

5 <1> 駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

6 <2> 駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

7 <3> 駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

備考

施設平面図

- 調査時点で車両進入可能な進入口
△ 調査時点で車両進入に制約がある進入口

<必要面積>

消防 11,600m²警察 1,800m²

広域防災拠点内の場所及び施設の利用計画

施設利用者	広場・駐車場	屋内施設
自衛隊	PHS	
消防隊	多目的広場	
警察	陸上競技場	
医療救護		
ボランティア		