

Chiba Weekly Report

2016


— 第 29 週 — 2016/7/18~2016/7/24

千葉県結核・感染症週報


千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3-4

ヘルパンギーナ、手足口病、梅毒



全数報告疾患集計表 5



定点報告（五類感染症）

疾病別グラフ 6-10

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・百日咳・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・
クラミジア肺炎・細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・
感染性胃腸炎（ロタウイルス）

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 11-14

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・百日咳・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2016年 第29週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

| 定点 | 疾病名 | 流行状況 | コメント | 29週 | 28週 | 27週 | 26週 | 25週 |
|----------|------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 小児科 | 小児科定点医療機関数 | | | 134 | 133 | 135 | 135 | 134 |
| | RSウイルス感染症 | | | 0.16 21 | 0.11 15 | 0.08 11 | 0.05 7 | 0.03 4 |
| | 咽頭結膜熱 | | | 0.31 42 | 0.50 67 | 0.68 92 | 0.53 71 | 0.59 79 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 船橋市(6.2)、夷隅(6.0) | 2.70 362 | 3.65 486 | 3.63 490 | 4.28 578 | 3.99 535 |
| | 感染性胃腸炎 | | 市原(4.7)、山武(4.5)、千葉市(4.3) | 2.93 392 | 3.99 531 | 3.92 529 | 4.78 645 | 5.52 740 |
| | 水痘 | | | 0.37 50 | 0.60 80 | 0.44 60 | 0.57 77 | 0.63 85 |
| | 手足口病 | | 松戸(6.1)、船橋市(5.1) | 2.05 275 | 2.02 268 | 1.29 174 | 0.95 128 | 0.54 73 |
| | 伝染性紅斑 | | 安房(1.3) | 0.18 24 | 0.30 40 | 0.33 44 | 0.30 41 | 0.38 51 |
| | 突発性発しん | | | 0.40 54 | 0.48 64 | 0.54 73 | 0.73 99 | 0.63 84 |
| | 百日咳 | | 20歳以上1例 | 0.01 2 | 0.04 5 | 0.01 2 | 0.01 2 | 0.03 4 |
| | ヘルパンギーナ | | 習志野(12.4)、船橋市(9.9)、柏市(8.1) | 4.84 649 | 4.45 592 | 2.70 364 | 1.74 235 | 0.69 92 |
| | 流行性耳下腺炎 | | 海匝(5.0)、山武(2.8) | 0.85 114 | 1.01 134 | 1.20 162 | 1.09 147 | 1.14 153 |
| | インフルエンザ | インフルエンザ定点医療機関数 | | | 213 | 210 | 213 | 214 |
| インフルエンザ* | | | | 0.00 1 | 0.03 6 | 0.05 10 | 0.02 5 | 0.01 3 |
| 眼科 | 眼科定点医療機関数 | | | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| | 急性出血性結膜炎 | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.06 2 | 0.00 0 | 0.03 1 |
| | 流行性角結膜炎 | | 市原(2.0)、柏市(1.5)、印旛(1.5) | 0.89 31 | 0.88 30 | 1.20 42 | 0.83 29 | 0.74 26 |
| 基幹病院 | 基幹定点医療機関数 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 |
| | 細菌性髄膜炎 | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 |
| | マイコプラズマ肺炎 | | 5歳未満2例、5～9歳3例 | 0.56 5 | 1.00 9 | 1.00 9 | 0.67 6 | 0.89 8 |
| | 無菌性髄膜炎 | | 5歳未満1例 | 0.11 1 | 0.33 3 | 0.33 3 | 0.00 0 | 0.11 1 |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.11 1 | 0.11 1 | 0.00 0 |
| 全数 | 麻しん | | 7月22日診断 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 風しん | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

備考

増加 やや増加 変化なし やや減少 減少

※全数届出の項目は、診断日と報告日が異なるため、数字が変動することがあります。


【今週の注目疾患】

ヘルパンギーナ

2016年29週の県全体の定点当たり報告数は、28週の4.45から増加し4.84となった。6週続けて増加し、夏季に乳幼児を中心に流行するため¹⁾²⁾、今後の発生状況に注意が必要である。

保健所別定点当たり報告数は、16保健所中10保健所管内で増加し、習志野(12.40)、船橋市(9.91)、柏市(8.11)で多い。

年齢群別では、1～2歳が多く45.5%を占めていた。




手足口病

2016年29週の県全体の定点当たり報告数は、28週の2.02から増加し2.05となった。9週続けて増加し、夏季に乳幼児を中心に流行するため¹⁾²⁾、今後の発生状況に注意が必要である。

保健所別定点当たり報告数は、16保健所中7保健所管内で増加し、松戸(6.07)、船橋市(5.09)、柏市(2.33)、習志野(2.30)で多い。

年齢群別では、1歳が最も多く24.0%を占めていた。



参考

- 1) 2012年改訂版保育所における感染症対策ガイドライン(厚生労働省)
- 2) 学校において予防すべき感染症の解説(文部科学省)

梅毒

千葉県の2016年1～29週の梅毒の届出数は73例となった。過去5年の同時期と比較し届出数が多く、前年同時期の2015年1～29週の届出数34例の2.1倍となっている(図1)。そのため2016年1～29週に届出された73例についてまとめた(図2)。

図1 2011年～2016年29週の千葉県の梅毒累積届出数 345例





図2 2016年1～29週千葉県の梅毒 性別届出数 73例



保健所別では、千葉市17例、柏市11例、船橋市8例、松戸7例、市川6例、習志野5例、印旛5例、君津4例、夷隅2例、市原2例、安房2例、野田1例、香取1例、海匝1例、山武1例であった。

性別では、男性44例(60.3%)、女性29例(39.7%)であった。

年齢群別では、男性は20代が15例で34.1%を占め、女性は20代が13例で44.8%を占めた。

病型別では、男性は早期顕症梅毒(I期)20例(45.5%)、無症候(無症状病原体保有者)12例(27.3%)、早期顕症梅毒(II期)11例(25.0%)、晚期顕症梅毒1例(2.3%)で、女性は早期顕症梅毒(II期)15例(51.7%)、無症候(無症状病原体保有者)10例(34.5%)、早期顕症梅毒(I期)2例(6.9%)、晚期顕症梅毒2例(6.9%)であった。

感染原因・感染経路として推定または確定されたのは、男性は性的接触(性交)26例(59.1%)、性的接触(異性間)22例(50.0%)、性的接触(同性間)9例(20.5%)、性的接触(不明)9例(20.5%)が多く、女性は性的接触(性交)21例(72.4%)、性的接触(異性間)17例(58.6%)が多かった(複数報告あり)。

第29週全数報告疾患集計表

| 一類感染症 | 今週 | 累計(年) |
|-------------|----|-------|
| エボラ出血熱 | 0 | 0 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 |
| 痘そう | 0 | 0 |
| 南米出血熱 | 0 | 0 |
| ペスト | 0 | 0 |
| マールブルグ病 | 0 | 0 |
| ラッサ熱 | 0 | 0 |

| 二類感染症 | 今週 | 累計(年) |
|------------------|----|-------|
| 急性灰白髄炎 | 0 | 0 |
| 結核 | 36 | 740 |
| ジフテリア | 0 | 0 |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 |
| 中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 |





| 三類感染症 | 今週 | 累計(年) |
|-------------|----|-------|
| コレラ | 0 | 1 |
| 細菌性赤痢 | 1 | 4 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 44 |
| 腸チフス | 0 | 0 |
| パラチフス | 0 | 0 |





| 四類感染症(その1) | 今週 | 累計(年) |
|-------------------------|----|-------|
| E型肝炎 | 1 | 12 |
| ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む) | 0 | 0 |
| A型肝炎 | 1 | 9 |
| エキノコックス症 | 0 | 0 |
| 黄熱 | 0 | 0 |
| オウム病 | 0 | 0 |
| オムスク出血熱 | 0 | 0 |
| 回帰熱 | 0 | 0 |
| キャサナル森林病 | 0 | 0 |
| Q熱 | 0 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 0 |
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 |
| サル痘 | 0 | 0 |
| ジカウイルス感染症 | 0 | 1 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 |
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 |
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 |
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 |
| 炭疽 | 0 | 0 |
| チクングニア熱 | 0 | 0 |
| つつが虫病 | 0 | 6 |
| デング熱 | 0 | 14 |
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 |
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 |





| 四類感染症(その2) | 今週 | 累計(年) |
|-------------|----|-------|
| 日本紅斑熱 | 0 | 2 |
| 日本脳炎 | 0 | 0 |
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 |
| Bウイルス病 | 0 | 0 |
| 鼻疽 | 0 | 0 |
| ブルセラ症 | 0 | 0 |
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 |
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 |
| 発しんチフス | 0 | 0 |
| ボツリヌス症 | 0 | 0 |
| マラリア | 0 | 2 |
| 野兔病 | 0 | 0 |
| ライム病 | 0 | 0 |
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 |
| リフトバレー熱 | 0 | 0 |
| 類鼻疽 | 0 | 0 |
| レジオネラ症 | 3 | 28 |
| レプトスピラ症 | 0 | 0 |
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 |





| 五類感染症(全数) | 今週 | 累計(年) |
|---|----|-------|
| アメーバ赤痢 | 0 | 33 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 0 | 4 |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | 28 |
| 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 0 | 36 |
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 1 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 2 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 15 |
| 後天性免疫不全症候群 | 0 | 24 |
| ジアルジア症 | 0 | 1 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 6 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 1 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 99 |
| 水痘(入院例) | 0 | 2 |
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 |
| 梅毒 | 0 | 72 |
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 3 |
| 破傷風 | 0 | 4 |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 |
| 風しん | 0 | 7 |
| 麻しん | 1 | 1 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 2 |




| 新型インフルエンザ等感染症 | 今週 | 累計(年) |
|---------------|----|-------|
| 新型インフルエンザ | 0 | 0 |
| 再興型インフルエンザ | 0 | 0 |











2016年 第29週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計) No.1

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|---------------|---------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 小児科定点数 | | 4 | 9 | 15 | 12 | 11 | 10 | 18 | 16 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 134 |
| RSウイルス感染症 | ~5ヶ月 ~11ヶ月 | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 5 |
| | 1歳 | | | 1 | | 4 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 3 |
| | 2歳 | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | | 12 |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10~14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15~19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 11 | | 4 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 21 | |
| 咽頭結膜熱 | ~5ヶ月 ~11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 1歳 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 7 |
| | 2歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
| | 3歳 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 8 |
| | 4歳 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 5歳 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | 12 |
| | 6歳 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 |
| | 7歳 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 10~14歳 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 15~19歳 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 20歳以上 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 合計 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | | | 2 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 42 | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ~5ヶ月 ~11ヶ月 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | | 5 |
| | 1歳 | 1 | | 6 | | 3 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | 1 | | 7 | | 25 |
| | 2歳 | 1 | | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | | | | | 1 | | 4 | | 25 |
| | 3歳 | 1 | 2 | 4 | | 8 | 1 | 4 | 3 | | | | 1 | 1 | | 5 | 1 | 31 |
| | 4歳 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | | | | | 2 | | 3 | 2 | 34 |
| | 5歳 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | 5 | 5 | 46 |
| | 6歳 | | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 4 | | | 1 | 38 |
| | 7歳 | | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 30 |
| | 8歳 | 1 | 1 | | 1 | 5 | | 3 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | 23 |
| | 9歳 | | | 9 | | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 27 |
| | 10~14歳 | | | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | | 1 | | 2 | 3 | 38 |
| | 15~19歳 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | 1 | | 6 |
| | 20歳以上 | | 1 | 2 | | 4 | 1 | 7 | 5 | | | 4 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 34 |
| 合計 | 8 | 17 | 49 | 16 | 68 | 12 | 44 | 42 | 3 | 4 | 21 | 8 | 18 | | 36 | 16 | 362 | |
| 感染性胃腸炎 | ~5ヶ月 ~11ヶ月 | | | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 6 |
| | 1歳 | | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | | 4 | 1 | | | | | 2 | 35 |
| | 2歳 | | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 59 |
| | 3歳 | | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 36 |
| | 4歳 | | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 1 | | 2 | 37 |
| | 5歳 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | | | | | 2 | | 2 | 28 |
| | 6歳 | | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 38 |
| | 7歳 | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 | 24 |
| | 8歳 | | | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | | | | | | | | | 19 |
| | 9歳 | | | 5 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | 11 |
| | 10~14歳 | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 4 | | 2 | | | | | 1 | 5 | 11 |
| | 15~19歳 | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | 7 |
| | 20歳以上 | 2 | 6 | 1 | 5 | | 8 | 2 | 12 | 3 | | 15 | 1 | | | 2 | 4 | 61 |
| 合計 | 2 | 31 | 53 | 24 | 37 | 27 | 78 | 44 | 8 | 14 | 27 | 3 | | 7 | 4 | 33 | 392 | |

2016年 第29週

保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.2

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海匝 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 | |
|--------|---------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 小児科定点数 | | 4 | 9 | 15 | 12 | 11 | 10 | 18 | 16 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 134 | |
| 水痘 | ~5ヶ月 ~11ヶ月 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 1歳 | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | |
| | 2歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 3歳 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 6 | |
| | 4歳 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | | 6 | |
| | 5歳 | | | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 4 | | 1 | | | | | | | 13 |
| | 6歳 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 6 |
| | 7歳 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| | 8歳 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
| | 9歳 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 3 |
| | 10~14歳 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |
| 15~19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20歳以上 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| 合計 | | | | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 15 | | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 50 | |
| 手足口病 | ~5ヶ月 ~11ヶ月 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 1歳 | | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | | 2 | | | | | | | 27 | |
| | 2歳 | | 6 | 25 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | | | | 3 | 3 | 1 | 66 | |
| | 3歳 | | 5 | 13 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | | 1 | | | | | 2 | | 46 | |
| | 4歳 | 2 | 4 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | | | 1 | | | 3 | 4 | | 48 | |
| | 5歳 | | 1 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | 36 | |
| | 6歳 | | 1 | 8 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 18 | |
| | 7歳 | | 1 | 4 | | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 12 |
| | 8歳 | | | 4 | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 8 |
| | 9歳 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| | 10~14歳 | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 6 |
| 15~19歳 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| 20歳以上 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 合計 | | 2 | 21 | 91 | 8 | 56 | 23 | 34 | 11 | 1 | 4 | 3 | | | 7 | 12 | 2 | 275 | |
| 伝染性紅斑 | ~5ヶ月 ~11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 2歳 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| | 3歳 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
| | 4歳 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | 5歳 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | | | 5 |
| | 6歳 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| | 7歳 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | 4 |
| | 8歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 9歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 10~14歳 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 15~19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 6 | 6 | | 1 | | | | | 5 | | | 24 | |
| 突発性発しん | ~5ヶ月 ~11ヶ月 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | | | 17 | |
| | 1歳 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | | 2 | | | | 1 | 2 | 30 | |
| | 2歳 | | | 1 | | 1 | | 4 | | | | | | | | | | 6 | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10~14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15~19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 54 | |

| 2016年 第29週 | | 保健所別、年齢群別報告数(男女合計) | | | | | | | | | | | | | | No.3 | | | |
|------------|-------|--------------------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|---|---|---|------|-----|-----|--|
| | | 野 | 柏 | 松 | 市 | 船 | 習 | 千 | 印 | 香 | 海 | 山 | 長 | 夷 | 安 | 君 | 市 | 合 | |
| | | 田 | 市 | 戸 | 川 | 橋 | 志 | 葉 | 旛 | 取 | 匝 | 武 | 生 | 隅 | 房 | 津 | 原 | 計 | |
| 小児科定点数 | | 4 | 9 | 15 | 12 | 11 | 10 | 18 | 16 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 134 | |
| 百日咳 | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10～14歳 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20歳以上 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 合計 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| ヘルパンギーナ | ～5ヶ月 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | ～11ヶ月 | | 4 | 4 | | 2 | 5 | 6 | 4 | | | 1 | | | | | 1 | 27 | |
| | 1歳 | 1 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | 24 | 13 | 4 | 4 | 6 | | 1 | | 2 | 8 | 164 | |
| | 2歳 | | 11 | 16 | 14 | 25 | 17 | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 131 | |
| | 3歳 | 1 | 12 | 15 | 8 | 14 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 94 | |
| | 4歳 | 3 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | | | 2 | 1 | | | 1 | 6 | 63 | |
| | 5歳 | 3 | 8 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 2 | | 1 | | | | 2 | 1 | 68 | |
| | 6歳 | | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 36 | |
| | 7歳 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 7 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | 17 | |
| | 8歳 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 17 | |
| 9歳 | 1 | 5 | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 10 | | |
| 10～14歳 | | 2 | 1 | | 4 | 6 | | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 18 | | |
| 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20歳以上 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
| 合計 | | 12 | 73 | 66 | 53 | 109 | 124 | 77 | 47 | 14 | 7 | 18 | 6 | 6 | 1 | 10 | 26 | 649 | |
| 流行性耳下腺炎 | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 7 | |
| | 2歳 | | | | | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 8 | |
| | 3歳 | | | 1 | | 1 | | 2 | 4 | | 2 | 2 | | | | | | 12 | |
| | 4歳 | | | 1 | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | | | | 7 | |
| | 5歳 | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 4 | 5 | | | | 1 | | 24 | |
| | 6歳 | | | 1 | | | | 1 | 3 | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 10 | |
| | 7歳 | | | | 2 | 1 | 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 16 | |
| | 8歳 | | 1 | | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 10 | |
| 9歳 | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 6 | | |
| 10～14歳 | | | | | 3 | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 12 | | |
| 15～19歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 20歳以上 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 合計 | | 1 | 10 | 8 | 13 | 4 | 6 | 24 | 1 | 20 | 17 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 114 | | |

2016年 第29週

保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.4

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海浜 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 |
|------------------|----------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| インフル定点数 | | 7 | 14 | 24 | 19 | 17 | 16 | 28 | 24 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 13 | 11 | 213 |
| インフル エンザ | ～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 3歳 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 6歳 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～29歳 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～49歳 50～59歳 60～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70～79歳 80歳以上 合計 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 眼科 定点数 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 35 |
| 急性 出血性 結膜炎 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 3歳 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 6歳 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～49歳 50～59歳 60～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70歳以上 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流行性 角結膜炎 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 2歳 3歳 4歳 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | 5歳 6歳 7歳 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| | 8歳 9歳 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～29歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| | 30～39歳 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 |
| | 40～49歳 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| | 50～59歳 60～69歳 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
| 70歳以上 合計 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 4 | 3 | |
| | | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 31 |

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <http://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページを御覧ください。

URL. <http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

千葉県結核・感染症週報 2016年 第29週

発行 千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局 千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。