

Chiba Weekly Report

2020

— 第4週 — 2020/1/20~2020/1/26

千葉県結核・感染症週報

千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3-6

新型コロナウイルス感染症（第3報）

全数報告疾患集計表 7

定点報告（五類感染症）

疾病別グラフ 8-12

〈男女合計〉

RSウイルス感染症・咽頭結膜熱・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・
クラミジア肺炎・細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・
感染性胃腸炎（ロタウイルス）

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 13-16

〈男女合計〉

RSウイルス感染症・咽頭結膜熱・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2020年 第4週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

定点	疾病名	流行状況	コメント	4週	3週	2週	1週	52週
小児科	小児科定点医療機関数			134	133	133	131	132
	RSウイルス感染症			0.22 30	0.17 23	0.20 26	0.09 10	0.26 34
	咽頭結膜熱			0.19 25	0.27 36	0.46 61	0.10 13	0.64 84
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		松戸(10.6)、海匝(8.5)、船橋市(8.3)	4.93 661	3.21 427	3.68 490	0.76 100	3.95 522
	感染性胃腸炎		船橋市(11.4)、柏市(10.2)、市原(10.0)	7.52 1008	5.94 790	6.81 906	0.91 119	7.25 957
	水痘		柏市(1.1)、船橋市(1.0)	0.45 60	0.32 42	0.76 101	0.16 21	0.77 101
	手足口病			0.19 25	0.15 20	0.18 24	0.02 3	0.39 52
	伝染性紅斑			0.28 37	0.23 30	0.36 48	0.02 3	0.27 35
	突発性発しん			0.21 28	0.28 37	0.26 34	0.06 8	0.36 48
	ヘルパンギーナ			0.01 1	0.02 3	0.03 4	0.02 2	0.02 3
	流行性耳下腺炎			0.07 10	0.06 8	0.05 6	0.03 4	0.04 5
	インフルエンザ	インフルエンザ定点医療機関数			214	214	213	209
インフルエンザ			君津(30.4)、印旛(28.0)、海匝(25.3)	19.54 4181	18.71 4003	21.19 4513	9.02 1886	27.00 5725
眼科	眼科定点医療機関数			35	33	35	34	35
	急性出血性結膜炎			0.00 0	0.00 0	0.06 2	0.00 0	0.03 1
	流行性角結膜炎		市原(3.5)、印旛(1.3)、野田(1.0)	0.57 20	0.79 26	0.60 21	0.53 18	0.57 20
基幹病院	基幹定点医療機関数			9	8	9	9	9
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	細菌性髄膜炎			0.00 0	0.25 2	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	マイコプラズマ肺炎		5～9歳1例、10～14歳2例、20代1例	0.44 4	0.75 6	0.44 4	0.11 1	0.78 7
	無菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.11 1
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
全数	風しん		船橋市(1例)	1	1	1	0	0
	麻疹			0	0	0	0	0

備考

増加 やや増加 変化なし やや減少 減少

※診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、数値は今後変動することがあります。

【今週の注目疾患】

【新型コロナウイルス感染症：第3報】

2019年12月末に武漢市衛生健康委員会が発表した肺炎患者集積事例の発生において、中国当局は患者から検出されたウイルスが新型のコロナウイルス（暫定的に2019-nCoVと呼ばれるように統一が見られている）と同定した。この新型コロナウイルス感染例は中国本土のみならず、武漢市に渡航・滞在歴のある輸入症例が日本を含むアジア、北米、欧州やオーストラリアからも報告され、また中国への渡航歴のない患者の発生が、日本やドイツなどから報告されている。

各国・地域の公衆衛生当局からの発表によると、新型コロナウイルスに感染が確認された患者（確定例）は、中国本土では1月28日24時時点で5,974例（うち死亡132例）となっている。その他17の国・地域から患者の報告があり、香港8例、マカオ7例、台湾8例、日本7例、韓国4例、タイ14例、シンガポール7例、ベトナム2例、ネパール1例、マレーシア7例、アメリカ5例、オーストラリア5例、フランス3例、カナダ2例、ドイツ4例、スリランカ1例、カンボジア1例の報告がある。

新型コロナウイルスがヒト-ヒト感染により伝播することが確認され、家族内や医療従事者の感染例も報告されている。World Health Organization (WHO) は、新型コロナウイルスのリスクを中国においては「特に高い」、周辺地域およびグローバルレベルでは共に「高い」としている。

国内においては1月28日、新型コロナウイルスによる感染症を感染症法に基づく「指定感染症」ならびに検疫法に基づく「検疫感染症」に指定することとし、2月7日から施行される予定である。

- ・ 中华人民共和国国家卫生健康委员会：截至1月28日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况

<http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202001/1c259a68d81d40abb939a0781c1fe237.shtml>

- ・ The Centre for Health Protection : Countries/areas with reported cases of novel coronavirus infection

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/statistics_of_the_cases_novel_coronavirus_infection_en.pdf

● 症例の特徴

1月28日24時の時点で中国本土では5,974例の患者確定例（うち1,239例が重症）が報告されている。また死亡は132例となっており、致命率は2.2%と計算される。患者は発生が最も多い武漢市を含む湖北省からおよそ6割となる3,554例（死亡125例）が報告されており、湖北省内に限れば致命率は3.5%であるが、その他の中国本土から報告された2,420例では致命率は0.3%となる。湖北省以外で患者報告が増加しているが、軽症例の探知、遅れ報告の可能性や重症化までの経過時間等を考慮し、今後の患者転帰に注視が必要である。患者年齢については、報告された患者の多くは成人～高齢者であるが、0歳未満の報告も認め全年齢帯において感受性である。基礎疾患を持つ高齢者において重症化の頻度が高いと考えられる。

死亡例について、年齢・性別や臨床経過等の情報が確認可能な湖北省の39例、北京市1例、

上海市1例の計41例の属性は、男性29例（年齢中央値70歳、四分位範囲：65～81歳）、女性12例（年齢中央値70歳、四分位範囲：66.75～80.5歳）であった。およそ35%に高血圧、25%に糖尿病の既往歴があり、その他心疾患や呼吸器疾患を有する患者などとなっている。

● 感染経路・感染源

感染経路・感染源に関する情報については現在も多くが調査・検討中であるが、武漢市で事例発生初期の症例の多くは海鮮市場（武漢市華南海鮮城）に関連した事例と報告され、当該市場は、海鮮に加えてニワトリ、コウモリ、ネコ、げっ歯類や野生動物の販売があり、環境検体の検査で新型コロナウイルス陽性となった検体のおよそ4割が野生動物を扱う区画の環境検体であったとしており、初期には動物からヒトへの感染の可能性も示唆されるとしている。

一方で、直近の新規報告例はヒト-ヒト感染例と考えられる。医療従事者の感染も報告され、医療従事者の感染予防、院内感染にも注意が必要である。

潜伏期間については、WHOは2～10日と推定しており、中国当局は約10日間（範囲1～14日）と発表している。また、中国当局は潜伏期間中の感染について示唆しており、加えて海鮮市場や明確な先行患者との接触歴が無い症例も報告されている。市中における持続的なヒト-ヒト感染に影響を与える軽症・無症候患者からの感染や潜伏期間中の患者の感染性など、より詳細な情報と解析が必要である。

WHOは急性重症呼吸器症候群（SARS）や中東呼吸器症候群（MERS）といった過去のアウトブレイクでは、飛沫感染、接触感染（環境を介する場合を含む）によってヒト-ヒト感染の広がりを見せ、新型コロナウイルスも同様である可能性が高いとしている。

● 病原体情報

2020年1月12日、中国当局は新型コロナウイルスの配列をWHOと共有した。新型コロナウイルスの全ゲノム情報が遺伝子配列データベースであるGenBank®やGlobal Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID)に登録されている。

国立感染症研究所は新型コロナウイルスの検出方法・結果についてホームページで公表し、その他、各国機関が検討した検出系が公表されている。

● 公衆衛生対応

ヒト-ヒト感染例の報告が続き、持続的なヒト-ヒト感染の可能性に注視する必要がある。中国では武漢市と連絡する交通機関を停止し、他の地域においても交通機関の停止や催事の中止が報告されている。

国内では、検疫関係として空港等の検疫ブースにおけるポスターを用いた武漢市からの帰国者および入国者に対する自己申告を呼びかけるとともに、帰国者等に対する検疫（サーモグラフィー等を用いて、発熱等症状の有無の確認）を実施している。また、厚生労働省から航空会社や船舶代理店に対して、機内・船内アナウンスの実施による中国からの帰国者及び入国者に対する自己申告の呼びかけ・健康カードの配布について協力依頼がなされた。国立

感染症研究所や国立国際医療センターにより、医療機関における対応と院内感染対策に関する情報、新型コロナウイルス関連肺炎患者の退院及び退院後の経過観察に関する方針（案）や新型コロナウイルス関連肺炎に対する積極的疫学的調査実施要領（暫定版）等の各種ガイドランが作成され公表されている。検査については、全国の地方衛生研究所でも実施可能となるように体制の整備がなされているところである。

1月28日、今回の新型コロナウイルス感染症に関して、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令が閣議決定され、公布された。2月7日から施行される予定であり、今後届出基準等の告示が想定され、引き続き新型コロナウイルス感染症の動向に注意をお願いいたします。

武漢市から帰国・入国された方でその後に咳や発熱等の症状を生じた場合には、マスクを着用し、医療機関に連絡を入れ、指示に従い速やかに医療機関を受診してください。その際は滞在歴や行動歴などについて申告してください。

本事例においては、未だ感染源、感染経路、無症候・軽症例からの感染性といった多くの情報が調査中です。症例の報告が直近において増加しており、日本を含む中国国外においても武漢市への渡航歴のある新型コロナウイルスによる肺炎例が確認され、また複数の国では渡航者との接触歴のある人から二次感染例の発生を認めたことから、今後、疫学情報や対応等について更新が想定されるため、引き続き注意をお願いいたします。

【参考・引用】





- ・ 中华人民共和国国家卫生健康委员会
<http://www.nhc.gov.cn/>
- ・ The Centre for Health Protection
<https://www.chp.gov.hk/en/index.html>
- ・ 北京市卫生健康委员会
<http://wjw.beijing.gov.cn/>
- ・ 上海市卫生健康委员会
<http://wsjkw.sh.gov.cn/>
- ・ Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
<https://www.stmgp.bayern.de/>
- ・ 湖北省卫生健康委员会
<http://wjw.hubei.gov.cn/>
- ・ 中国疾病预防控制中心
<http://www.chinacdc.cn/>
- ・ Huang C1, Wang Y2, Li X, *et al.* Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Lancet. 2020 Jan 24. pii: S0140-6736(20)30183-5.





・厚生労働省：中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について





https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html





・国立感染症研究所
新型コロナウイルス（2019-nCoV）関連情報ページ



<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html>











2020年 第4週		保健所別、年齢群別報告数(男女合計)														No.1		
		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
小児科定点数		4	9	16	11	11	10	18	16	3	4	6	4	3	4	8	7	134
RSウイルス感染症	～5ヶ月	1				1			1									3
	～11ヶ月		1		1		1		1	1								5
	1歳				2	2	2	1	4								1	12
	2歳			1	3				1	1					1			7
	3歳					1						1						2
	4歳							1										1
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		1	1	1	6	4	3	2	7	2		1			1	1		30
咽頭結膜熱	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳		2	1		1	1											5
	2歳					1			1									2
	3歳	1		1	1			1								1		5
	4歳				1	1			1				1				1	5
	5歳						1	2										3
	6歳	1						1										2
	7歳			1														1
	8歳																	
	9歳					1												1
	10～14歳								1									1
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計		2	2	3	2	4	2	4	3				1			1	1	25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	～5ヶ月																	
	～11ヶ月							1										
	1歳	2		15		1			1		1						1	21
	2歳	2		23	2	4		1	6		3	1	1					43
	3歳	1	3	19	2	6	4	7	8		4	2	1			1		58
	4歳	1	2	21	6	10	2	12	12	2	2	2	4			3	2	81
	5歳	6	1	16	5	10	8	13	9	5	3	3	8	1		2	8	98
	6歳	2	5	19	2	16	6	7	13	2	5		1	1		2	2	83
	7歳		3	19	4	16	6	6	11	2	6		3				5	81
	8歳	2	4	17	5	6	3	8	6	2	2		1					4
	9歳			5	1	9	1	4	6	1	1	1	2					3
	10～14歳	1	7	13	4	12	1	11	4		3	1	5			1	6	69
	15～19歳								1		1						1	3
	20歳以上	2	5	2	1	1			2	2	1	3	3	1		2	1	2
合計		19	30	170	32	91	31	73	78	15	34	13	27	2	2	11	33	661
感染性胃腸炎	～5ヶ月		1	2	1													4
	～11ヶ月	1	1	10	4	10	6	8	6		4	3	3			1	1	58
	1歳	2	14	39	15	21	15	23	24		4	4	2			6	12	181
	2歳	1	8	25	7	11	8	18	26		6	2	1			1	4	118
	3歳	1	14	19	8	14	5	8	16		3	4				2	6	100
	4歳	2	7	15	6	7	8	13	11		4	7	1			6	5	92
	5歳	1	1	10	6	18	4	13	13		1	4	1			2	3	77
	6歳	1	4	7	4	13	3	8	7		4	2	2			1	8	64
	7歳	2	2	4	2	6	2	5	8		1	2				2	2	38
	8歳	1	6	5	4	3	2	7	6		2	3	1			1	1	42
	9歳	1	1	2	3	5	5	2	3			3					2	27
	10～14歳	1	6	9	5	13	2	7	10		3	5				3	6	70
	15～19歳		2		4	1	1	1	2	1		3				1	1	17
	20歳以上	7	25	6	8	3	3	5	7			16	10	1		10	19	120
合計		21	92	153	77	125	64	118	139	1	32	58	21	1	36	70		1008

2020年 第4週		保健所別、年齢群別報告数(男女合計)														No.2								
		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計						
小児科定点数		4	9	16	11	11	10	18	16	3	4	6	4	3	4	8	7	134						
水痘	~5ヶ月 ~11ヶ月	1																1						
	1歳	2																1	1	1	5			
	2歳	1																1	1	2				
	3歳	1																1	1	1	4			
	4歳	1																2	1	1	7			
	5歳	1																3	1	1	5			
	6歳	2																1	1	1	6			
	7歳	5																2	1	1	9			
	8歳																	1	1	1	3			
	9歳																	1	3	2	6			
	10~14歳	2																1	1	1	2	1	11	
	15~19歳																							
	20歳以上																		1		1			
合計		10	7	1	11	6	4	9	1		5		1	2	2	1		60						
手足口病	~5ヶ月 ~11ヶ月																							
	1歳	1																1	3	5				
	2歳	2																1	2	6				
	3歳	1																2	1	5				
	4歳	1																1	1	4				
	5歳																							
	6歳	1																1	1	4				
	7歳																							
	8歳																	1		1				
	9歳																							
	10~14歳																							
	15~19歳																							
	20歳以上																							
合計		2	1	4	5	3	2		3		3		3		2			25						
伝染性紅斑	~5ヶ月 ~11ヶ月																							
	1歳																	1	1	2				
	2歳																	1		1				
	3歳	1	1															1	1	4				
	4歳	2																1	2	6				
	5歳	1																1	1	5				
	6歳	1																1	1	4				
	7歳	1															1	1	3					
	8歳	1																3	1	5				
	9歳	2																		2				
	10~14歳	1																1	1	4				
	15~19歳																							
	20歳以上																							
合計		2	5	8	5	1	5	6	1	1					3			37						
突発性発しん	~5ヶ月 ~11ヶ月	1																1	2	5				
	1歳	3																1	6	1	1	1	1	18
	2歳	1																1	1	1	1	5		
	3歳																							
	4歳																							
	5歳																							
	6歳																							
	7歳																							
	8歳																							
	9歳																							
	10~14歳																							
	15~19歳																							
	20歳以上																							
合計		1	5	2	3	2	8	2	1	1	1	1	1			1		28						

2020年 第4週

保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.3

		野田	柏市	松戸市	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
小児科定点数		4	9	16	11	11	10	18	16	3	4	6	4	3	4	8	7	134
ヘルパンギーナ	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳								1									1
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
9歳																		
10～14歳																		
15～19歳																		
20歳以上																		
合計									1									1
流行性耳下腺炎	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳								1									1
	3歳											1						1
	4歳																	
	5歳					1												1
	6歳								2									2
	7歳																	
	8歳											1						1
9歳							1										1	
10～14歳					1												1	
15～19歳												1					1	
20歳以上												1					1	
合計						2	1	3	1			3						10

2020年 第4週		保健所別、年齢群別報告数(男女合計)														No.4		
		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
インフル	定点数	7	14	25	18	17	16	28	24	6	7	9	7	5	7	13	11	214
インフル エンザ	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳	1	2	1	3	5	1	3	4		2					1	1	12
	2歳		8	6	3	11	11	8	6			1				2	4	41
	3歳		8	19	8	11	11	13	17	1	8	3	4	1	1	7	6	118
	4歳	2	8	15	11	13	19	14	26	4	6	7	7	1		7	8	148
	5歳	1	13	24	11	16	9	25	17	5	5	2	7		2	13	6	156
	6歳	2	14	28	17	21	22	40	46	1	15	5	8		6	16	9	250
	7歳	7	11	39	19	25	26	29	28	2	8	3	11		5	30	13	256
	8歳	8	18	26	23	25	21	28	46	1	10	17	3		6	32	13	277
	9歳	8	18	37	10	30	30	34	44	3	12	4	7		5	25	18	285
	10～14歳	8	9	38	7	30	30	25	53	4	13	6	5	3	10	14	10	265
	15～19歳	2	14	26	10	27	24	19	42	1	8	7	2		7	14	13	216
	20～29歳	11	40	79	36	54	65	96	135	18	41	19	9	4	14	66	35	722
	30～39歳	3	2	17	16	10	11	21	36	5	14	9	6	16	2	19	11	198
	40～49歳	2	9	25	14	8	8	11	22	6	5	9	9	10	1	18	12	169
	50～59歳	4	26	32	14	17	19	25	35	6	10	9	11	7	5	34	22	276
	60～69歳	12	33	29	31	21	24	35	56	16	13	13	14	4	9	41	29	380
70～79歳	6	12	13	13	8	15	18	17	7	3	12	6	2	6	26	14	178	
80歳以上	2	10	12	7	9	6	10	26	4	2	9	6	4	6	13	18	144	
合計	1	6	6	1	3	4	10	15	2	2	1		1	1	10	7	70	
合計	1	1	2		2	1	4	2			2	1	1		5		20	
眼科	定点数	80	254	474	251	335	346	468	673	86	177	136	117	54	88	395	247	4181
急性 出血性 結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳	1	2	5	3	3	3	5	4	1	1	1	1		1	2	2	35
	2歳																	
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20～29歳																	
	30～39歳																	
	40～49歳																	
	50～59歳																	
	60～69歳																	
70歳以上																		
合計																		
流行性 角結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳								1									1
	2歳					1												1
	3歳																	
	4歳								1									1
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																1	1
	20～29歳								1	2						1		4
	30～39歳																4	4
	40～49歳										1						1	2
	50～59歳	1		1			1											3
	60～69歳							1										1
70歳以上								1								1	2	
合計	1	1	1	1	1	3	5								1	7	20	

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.nih.gov/niid/ja/from-idsc.html>

千葉県結核・感染症週報 2020年 第4週

発行 千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局 千葉県衛生研究所感染症疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染症疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。