

Chiba Weekly Report

2020

— 第 27 週 —


2020/6/29~2020/7/5

千葉県結核・感染症週報（2020年6月分感染症月報含む）

千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3

レジオネラ症



全数報告疾患集計表 4



感染症月報集計表 5

定点報告（五類感染症）

疾病別グラフ 6-11

〈週報〉RSウイルス感染症・咽頭結膜熱・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・流行性耳下腺炎・インフルエンザ・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）

〈月報〉性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症・非クラミジア性非淋菌性尿道炎

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 12-21

〈週報〉RSウイルス感染症・咽頭結膜熱・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・流行性耳下腺炎・インフルエンザ・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎

〈月報〉性器クラミジア感染症・性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ・淋菌感染症・非クラミジア性非淋菌性尿道炎 〈男女合計〉〈男性計〉〈女性計〉

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2020年 第27週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

| 定点 | 疾病名 | 流行状況 | コメント | 27週 | 26週 | 25週 | 24週 | 23週 |
|---------|----------------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 小児科 | 小児科定点医療機関数 | | | 134 | 133 | 133 | 134 | 134 |
| | RSウイルス感染症 | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 |
| | 咽頭結膜熱 | | | 0.01 1 | 0.02 2 | 0.05 7 | 0.02 3 | 0.01 1 |
| | A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | | 松戸(2.8)、船橋市(1.9)、海 匝(1.3) | 0.99 133 | 0.68 91 | 0.66 88 | 0.56 75 | 0.50 67 |
| | 感染性胃腸炎 | | 山武(3.0)、海匝(2.5)、市原 (2.3) | 1.72 231 | 1.75 233 | 1.39 185 | 1.05 141 | 1.09 146 |
| | 水痘 | | | 0.10 13 | 0.09 12 | 0.06 8 | 0.16 22 | 0.06 8 |
| | 手足口病 | | | 0.09 12 | 0.08 10 | 0.15 20 | 0.16 21 | 0.10 13 |
| | 伝染性紅斑 | | | 0.01 1 | 0.01 1 | 0.03 4 | 0.01 2 | 0.02 3 |
| | 突発性発しん | | 柏市(1.4)、市原(1.1) | 0.61 82 | 0.56 75 | 0.52 69 | 0.37 50 | 0.37 49 |
| | ヘルパンギーナ | | | 0.01 1 | 0.02 2 | 0.03 4 | 0.01 2 | 0.00 0 |
| | 流行性耳下腺炎 | | | 0.10 14 | 0.09 12 | 0.08 10 | 0.10 13 | 0.11 15 |
| | インフルエンザ | インフルエンザ定点医療機関数 | | | 211 | 211 | 211 | 212 |
| インフルエンザ | | | | 0.00 1 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 |
| 眼科 | 眼科定点医療機関数 | | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| | 急性出血性結膜炎 | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 |
| | 流行性角結膜炎 | | 市原(2.0) | 0.21 7 | 0.24 8 | 0.12 4 | 0.06 2 | 0.12 4 |
| 基幹病院 | 基幹定点医療機関数 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 |
| | 細菌性髄膜炎 | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.11 1 | 0.00 0 | 0.00 0 |
| | マイコプラズマ肺炎 | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.22 2 | 0.11 1 | 0.00 0 |
| | 無菌性髄膜炎 | | 20歳代 1例 | 0.11 1 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 |
| | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | | | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.11 1 |
| 全数 | 風しん | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 麻しん | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備考


増加 やや増加 変化なし やや減少 減少

※診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、数値は今後変動することがあります。

【今週の注目疾患】

【レジオネラ症】

2020年第27週に県内医療機関から3例のレジオネラ症の届出があり、2020年の累計は39例となった。レジオネラ症は一年を通して発生を認めるが、傾向として夏～秋により多く、県内でも過去に当該季節に届出が多くなることが認められた（図）。



39例の届出の内訳は、肺炎型37例、ポンティアック熱型2例である。性別は男性30例、女性9例と男性が多く、年齢は男性の年齢中央値76.5歳（範囲：49～96歳）、女性の年齢中央値84歳（範囲：66～95歳）である。レジオネラ症は、土壌や水などの自然環境中に存在するレジオネラ属菌によって引き起こされる。エアロゾルを発生しうる人工環境（噴水・冷却塔・ジャグジー・加湿器等）や循環水を利用した入浴設備等で、衛生的な維持管理が不十分な場合、レジオネラ属菌が増殖し感染源となることがある。レジオネラ症は劇症型のレジオネラ肺炎と一過性のポンティアック熱の2つの病型に分類される。レジオネラ肺炎の潜伏期間は通常2～10日（16日間の症例報告もある）、中枢神経症状や下痢などを認めることもあり、有効な抗菌薬による治療がなされないと特に致命的になる（免疫抑制下では40～80%が死亡）。一方ポンティアック熱は潜伏期間が数時間から48時間程度であり、インフルエンザ様症状が2～5日続くが、一過性で治癒する。患者からの菌分離は、尿中抗原による診断が難しいレジオネラ属菌による症例の確認や、曝露源と推察される環境から分離された菌と合わせて遺伝子型別を行なうことによって、感染源の特定といった公衆衛生対応にも有用となる。原因となるレジオネラ属菌は通常ヒトからヒトに直接感染することはないが、患者周囲に同じ感染源に曝露した者がいる可能性があり、注意が必要である。前述の人工環境や入浴施設の利用による感染が疑われる場合には、環境検査やその曝露源周囲にポンティアック熱を含むレジオネラ症の症状を呈したものがいないか確認し、エアロゾルを発生しうる人工環境や入浴施設については、平時からの適切な維持管理がレジオネラ症予防に重要である。

引用・参考

WHO Legionellosis : <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs285/en/>

国立感染症研究所レジオネラ症とは :

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/530-legionella.html>

第27週全数報告疾患集計表

| 一類感染症 | 今週 | 累計(年) | 四類感染症(その2) | 今週 | 累計(年) |
|-------------------------|------|-------|---|------|-------|
| エボラ出血熱 | 0 | 0 | 日本紅斑熱 | 1 | 3 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 日本脳炎 | 0 | 0 |
| 痘そう | 0 | 0 | ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 |
| 南米出血熱 | 0 | 0 | Bウイルス病 | 0 | 0 |
| ベスト | 0 | 0 | 鼻疽 | 0 | 0 |
| マールブルグ病 | 0 | 0 | ブルセラ症 | 0 | 0 |
| ラッサ熱 | 0 | 0 | ペネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 |
| | | | ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 |
| | | | 発しんチフス | 0 | 0 |
| | | | ボツリヌス症 | 0 | 0 |
| | | | マラリア | 0 | 1 |
| | | | 野兔病 | 0 | 0 |
| | | | ライム病 | 0 | 0 |
| | | | リッサウイルス感染症 | 0 | 0 |
| | | | リフトバレー熱 | 0 | 0 |
| | | | 類鼻疽 | 0 | 0 |
| | | | レジオネラ症 | 3 | 39 |
| | | | レプトスピラ症 | 0 | 0 |
| | | | ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 二類感染症 | 今週 | 累計(年) | 五類感染症(全数) | 今週 | 累計(年) |
| 急性灰白髄炎 | 0 | 0 | アメーバ赤痢 | 0 | 14 |
| 結核 | 27 | 459 | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 0 | 5 |
| ジフテリア | 0 | 0 | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | 23 |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | 0 | 0 | 急性弛緩性麻痺 | 0 | 1 |
| 中東呼吸器症候群(MERS) | 0 | 0 | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 0 | 28 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 4 |
| | | | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 21 |
| | | | 後天性免疫不全症候群 | 1 | 16 |
| | | | ジアルジア症 | 0 | 1 |
| | | | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 5 |
| | | | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 |
| | | | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 39 |
| | | | 水痘(入院例) | 0 | 5 |
| | | | 先天性風しん症候群 | 0 | 0 |
| | | | 梅毒 | 1 | 70 |
| | | | 播種性クリプトコックス症 | 0 | 2 |
| | | | 破傷風 | 0 | 2 |
| | | | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 |
| | | | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 4 |
| | | | 百日咳 | 1 | 72 |
| | | | 風しん | 0 | 6 |
| | | | 麻しん | 0 | 0 |
| | | | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| 三類感染症 | 今週 | 累計(年) | 指定感染症 | 今週 | 累計(年) |
| コレラ | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症* | | |
| 細菌性赤痢 | 0 | 0 | | | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | 27 | | | |
| 腸チフス | 0 | 4 | | | |
| パラチフス | 0 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 四類感染症(その1) | 今週 | 累計(年) | 新型コロナウイルス感染症* | 1034 | |
| E型肝炎 | 0 | 12 | | | |
| ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む) | 0 | 0 | | | |
| A型肝炎 | 0 | 1 | | | |
| エキノкокクス症 | 0 | 0 | | | |
| 黄熱 | 0 | 0 | | | |
| オウム病 | 0 | 0 | | | |
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | | | |
| 回帰熱 | 0 | 0 | | | |
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | | | |
| Q熱 | 0 | 0 | | | |
| 狂犬病 | 0 | 0 | | | |
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | | | |
| サル痘 | 0 | 0 | | | |
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | | | |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | | | |
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | | | |
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | | | |
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | | | |
| 炭疽 | 0 | 0 | | | |
| チクングニア熱 | 0 | 0 | | | |
| つつが虫病 | 0 | 10 | | | |
| デング熱 | 0 | 7 | | | |
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | | | |
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | | | |
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 新型コロナウイルス感染症* | 1034 | | 新型インフルエンザ等感染症 | 今週 | 累計(年) |
| | | | 新型インフルエンザ | 0 | 0 |
| | | | 再興型インフルエンザ | 0 | 0 |

*千葉県報道発表による(7月7日15時現在)

月報集計表 2020年 6月

上段は定点当たり報告数
下段は報告数

性感染症(STD)

| 疾 病 名 | 6月 | | | 5月 | 4月 | 3月 |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 男 | 女 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 |
| 性感染症(STD)定点医療機関数 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 |
| 性器クラミジア感染症 | 2.12 91 | 1.16 50 | 3.28 141 | 3.70 163 | 4.02 173 | 3.95 174 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0.33 14 | 0.63 27 | 0.95 41 | 0.89 39 | 1.09 47 | 0.86 38 |
| 尖圭コンジローマ | 0.47 20 | 0.21 9 | 0.67 29 | 0.52 23 | 0.63 27 | 0.73 32 |
| 淋菌感染症 | 0.67 29 | 0.07 3 | 0.74 32 | 0.70 31 | 0.63 27 | 0.84 37 |
| 非クラミジア性非淋菌性尿道炎 | 0.65 28 | 0.00 0 | 0.65 28 | 0.86 38 | 0.63 27 | 0.61 27 |

備考

上段は定点当たり報告数
下段は報告数





薬剤耐性菌感染症





| 疾 病 名 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 基幹定点医療機関数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 3.22 29 | 6.33 57 | 2.67 24 | 2.78 25 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0.11 1 | 0.89 8 | 0.22 2 | 0.11 1 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 | 0.00 0 |





備考





全数報告疾患集計表(動物由来感染症)





| 感染症の名称及び動物の種類 | 6月の報告数 | 2020年累計 |
|---|--------|---------|
| エボラ出血熱のサル | 0 | 0 |
| マールブルグ病のサル | 0 | 0 |
| ペストのプレーリードッグ | 0 | 0 |
| 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)のイタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン | 0 | 0 |
| 細菌性赤痢のサル | 0 | 0 |
| ウエストナイル熱の鳥類 | 0 | 0 |
| エキノコックス症の犬 | 0 | 0 |
| 結核のサル | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類 | 0 | 0 |
| 中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)のヒトコブラクダ | 0 | 0 |
















2020年 第27週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計) No.1

| | | 野 | 柏 | 松 | 市 | 船 | 習 | 千 | 印 | 香 | 海 | 山 | 長 | 夷 | 安 | 君 | 市 | 合 |
|---------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|-----|-----|
| | | 田 | 市 | 戸 | 川 | 橋 | 志 | 葉 | 旛 | 取 | 匝 | 武 | 生 | 隅 | 房 | 津 | 原 | 計 |
| 小児科定点数 | | 4 | 9 | 16 | 11 | 11 | 10 | 18 | 16 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 134 |
| RSウイルス感染症 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 咽頭結膜熱 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 2歳 | | 1 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 9 |
| | 3歳 | | | 8 | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 15 |
| | 4歳 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 9 |
| | 5歳 | | 2 | 10 | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | | | 18 |
| | 6歳 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | | 1 | | | | 2 | | | 19 |
| | 7歳 | | | 5 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 9 |
| | 8歳 | | 1 | 2 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | | | 9 |
| | 9歳 | | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
| | 10～14歳 | | | 4 | | 5 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 1 | 14 |
| | 15～19歳 | | 2 | | | 6 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 3 | 16 |
| | 20歳以上 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | 9 |
| 合計 | | 10 | 45 | 8 | 21 | 2 | 10 | 11 | | 5 | 3 | 4 | | | 9 | 5 | 133 | |
| 感染性胃腸炎 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 1歳 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 8 |
| | 2歳 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | | | 3 | 1 | | | 1 | 2 | | 26 |
| | 3歳 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 3 | 2 | | | | 1 | | 17 |
| | 4歳 | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 2 | | 10 |
| | 5歳 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | | | | | | | | | 18 |
| | 6歳 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 1 | | 2 | | | | | | | 13 |
| | 7歳 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 13 |
| | 8歳 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | | | 11 |
| | 9歳 | | | 3 | | 4 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 14 |
| | 10～14歳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 1 | | | | | 1 | 14 |
| | 15～19歳 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | | 1 | 2 | 1 | | | | 5 | 44 |
| | 20歳以上 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 7 |
| 合計 | 2 | 5 | | 1 | | 4 | | 5 | 1 | | 9 | 2 | 1 | | | 4 | 34 | |
| 合計 | 7 | 19 | 30 | 18 | 23 | 17 | 30 | 35 | 1 | 10 | 18 | 3 | 1 | | 3 | 16 | 231 | |

| 2020年 第27週 | | 保健所別、年齢群別報告数(男女合計) | | | | | | | | | | | | | | No.2 | | | |
|------------|---------------|--------------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|----|-----|--|
| | | 野 | 柏 | 松 | 市 | 船 | 習 | 千 | 印 | 香 | 海 | 山 | 長 | 夷 | 安 | 君 | 市 | 合 | |
| | | 田 | 市 | 戸 | 川 | 橋 | 志 | 葉 | 旛 | 取 | 匝 | 武 | 生 | 隅 | 房 | 津 | 原 | 計 | |
| 小児科定点数 | | 4 | 9 | 16 | 11 | 11 | 10 | 18 | 16 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 134 | |
| 水痘 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | 5歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | 1 | | 6 | |
| | 8歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 9歳 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | | | | | | 1 | | 13 | | |
| 手足口病 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 1歳 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | |
| | 2歳 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| | 3歳 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
| | 4歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 5歳 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 6歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 3 | | 2 | 6 | 1 | | | | | | | | 12 | | |
| 伝染性紅斑 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 突発性発しん | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| | 1歳 | | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | | 1 | 3 | 1 | | | 3 | 4 | 47 | |
| | 2歳 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 9 | |
| | 3歳 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | |
| | 4歳 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | 5歳 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 | 15 | 7 | | 3 | 4 | 1 | | 1 | 4 | 8 | 82 | | |

2020年 第27週

保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.3

| | | 野田 | 柏市 | 松戸 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海浜 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 | |
|---------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 小児科定点数 | | 4 | 9 | 16 | 11 | 11 | 10 | 18 | 16 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 134 | |
| ヘルパンギーナ | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10～14歳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | ～5ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 4歳 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 5歳 | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
| | 6歳 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | 7歳 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| | 8歳 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 9歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 10～14歳 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 5 | 1 | | 1 | | | | | | | | 14 |

2020年 第27週

保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.4

| | | 野 | 柏 | 松 | 市 | 船 | 習 | 千 | 印 | 香 | 海 | 山 | 長 | 夷 | 安 | 君 | 市 | 合 | | | |
|----------------------|---------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|-----|--|---|---|
| | | 田 | 市 | 戸 | 川 | 市 | 志 | 葉 | 旛 | 取 | 匝 | 武 | 生 | 隅 | 房 | 津 | 原 | 計 | | | |
| インフル定点数 | | 7 | 13 | 25 | 17 | 17 | 16 | 28 | 23 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 13 | 11 | 211 | | | |
| インフル エンザ | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 20～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 眼科 定点数 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | | | |
| 急性出 血性 結膜 炎 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流行性 角結 膜炎 | ～5ヶ月 ～11ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2020年 6月 保健所別, 年齢層別報告患者数(男女合計)

No. 1

| | | 野 | 柏 | 松 | 市 | 船 | 習 | 千 | 印 | 香 | 海 | 山 | 長 | 夷 | 安 | 君 | 市 | 合 | |
|---------------|--------|----|---|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|
| | | 田 | 市 | 戸 | 川 | 橋 | 志 | 葉 | 旛 | 取 | 匝 | 武 | 生 | 隅 | 房 | 津 | 原 | 計 | |
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | |
| 性器クラミジア感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 15～19歳 | | | 2 | | | | 9 | | | | | 1 | | | | 2 | 14 | |
| | 20～24歳 | | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 20 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 39 |
| | 25～29歳 | | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 40 |
| | 30～34歳 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | | 1 | | | | | | | | 1 | 22 |
| | 35～39歳 | 1 | | 1 | 3 | | | 13 | 1 | | | | | | | | | | 19 |
| | 40～44歳 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1 | 10 | 6 | 16 | 6 | 6 | 81 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | 6 | 141 | | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | 25～29歳 | 1 | 1 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 5 |
| | 30～34歳 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3 |
| | 35～39歳 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 |
| | 40～44歳 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 4 |
| | 45～49歳 | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| | 50～54歳 | | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | | 1 | | 6 |
| | 55～59歳 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 60～64歳 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 65～69歳 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 70歳以上 | | 1 | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 7 | |
| 合計 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | | 16 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 41 | |
| 尖圭コンジローマ | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| | 20～24歳 | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
| | 25～29歳 | | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
| | 30～34歳 | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 5 |
| | 35～39歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 40～44歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 50～54歳 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 55～59歳 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 合計 | | 3 | 4 | 1 | | 1 | 18 | 1 | | 1 | | | | | | | | 29 | |

2020年 6月 保健所別、年齢層別報告患者数(男女合計)

No. 2

| | | 野 | 柏 | 松 | 市 | 船 | 習 | 千 | 印 | 香 | 海 | 山 | 長 | 夷 | 安 | 君 | 市 | 合 | |
|----------------|--------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|
| | | 田 | 市 | 戸 | 川 | 橋 | 志 | 葉 | 旛 | 取 | 匝 | 武 | 生 | 隅 | 房 | 津 | 原 | 計 | |
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | |
| 淋菌感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
| | 20～24歳 | | | 1 | 2 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | 7 |
| | 25～29歳 | | | | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 |
| | 30～34歳 | | 1 | 3 | | | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| | 35～39歳 | | | | | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | 6 |
| | 40～44歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 50～54歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 1 | 4 | 3 | | 1 | 18 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 32 | |
| 非クラミジア性非淋菌性尿道炎 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | 20～24歳 | | | | | | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | | 5 |
| | 25～29歳 | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | | 4 |
| | 30～34歳 | | | | | | | 1 | | | | | 6 | | | | | | 7 |
| | 35～39歳 | | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| | 40～44歳 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| | 45～49歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | 1 | | 4 | 14 | | | | | | 28 | |

2020年 6月 保健所別, 年齢層別報告患者数(男)

No. 1

| | | 野 | 柏 | 松 | 市 | 船 | 習 | 千 | 印 | 香 | 海 | 山 | 長 | 夷 | 安 | 君 | 市 | 合 | |
|---------------|--------|---|---|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | 田 | 市 | 戸 | 川 | 橋 | 志 | 葉 | 旛 | 取 | 匝 | 武 | 生 | 隅 | 房 | 津 | 原 | 計 | |
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | |
| 性器クラミジア感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | 1 | | | | 7 | | | | | 1 | | | | | 9 | |
| | 20～24歳 | | | | 6 | | 1 | 14 | | | | | | 1 | | | | | 22 |
| | 25～29歳 | | | 1 | 2 | | | 19 | | | | 1 | 1 | | | | | | 24 |
| | 30～34歳 | | | 1 | 1 | | | 13 | | 1 | | | | | | | | | 16 |
| | 35～39歳 | | | | 3 | | | 13 | | | | | | | | | | | 16 |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65～69歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 3 | 13 | | 2 | 67 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 91 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 | |
| | 25～29歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 30～34歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 35～39歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 40～44歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 45～49歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 50～54歳 | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | 4 | |
| | 55～59歳 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 60～64歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | 1 | 1 | | 11 | | 1 | | | | | | | | | 14 | |
| 尖圭コンジローマ | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | |
| | 20～24歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 25～29歳 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | |
| | 30～34歳 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
| | 35～39歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 40～44歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 45～49歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 50～54歳 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
| | 55～59歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 合計 | | | 1 | 1 | | 1 | 17 | | | | | | | | | | | 20 | |

2020年 6月 保健所別、年齢層別報告患者数(男)

No. 2

| | | 野 | 柏 | 松 | 市 | 船 | 習 | 千 | 印 | 香 | 海 | 山 | 長 | 夷 | 安 | 君 | 市 | 合 | |
|----------------|--------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|
| | | 田 | 市 | 戸 | 川 | 市 | 野 | 市 | 旛 | 取 | 匝 | 武 | 生 | 隅 | 房 | 津 | 原 | 計 | |
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | |
| 淋菌感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| | 20～24歳 | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 5 |
| | 25～29歳 | | | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 |
| | 30～34歳 | | | 3 | | | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | 8 |
| | 35～39歳 | | | | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | 6 |
| | 40～44歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 3 | 3 | | 1 | | 17 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 29 | |
| 非クラミジア性非淋菌性尿道炎 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | 20～24歳 | | | | | | | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | 5 | |
| | 25～29歳 | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | 4 | |
| | 30～34歳 | | | | | | | 1 | | | | | 6 | | | | | 7 | |
| | 35～39歳 | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 5 | |
| | 40～44歳 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | |
| | 45～49歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 1 | 1 | 1 | | 6 | 1 | | | 4 | 14 | | | | | | 28 | |

2020年 6月 保健所別, 年齢層別報告患者数(女)

No. 1

| | | 野田 | 柏市 | 松戸市 | 市川 | 船橋市 | 習志野 | 千葉市 | 印旛 | 香取 | 海浜 | 山武 | 長生 | 夷隅 | 安房 | 君津 | 市原 | 合計 | |
|---------------|--------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | |
| 性器クラミジア感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 15～19歳 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 5 | |
| | 20～24歳 | | 4 | 1 | | 3 | 1 | 6 | 1 | | | | | | | | 1 | 17 | |
| | 25～29歳 | | 4 | | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | | 1 | 16 | |
| | 30～34歳 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 6 | |
| | 35～39歳 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| | 40～44歳 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 14 | 3 | | | | | | | | 6 | 50 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25～29歳 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 4 | |
| | 30～34歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
| | 35～39歳 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | |
| | 40～44歳 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | 3 | |
| | 45～49歳 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | 50～54歳 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60～64歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| 65～69歳 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 70歳以上 | | 1 | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | 7 | | |
| 合計 | | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | | 5 | 1 | | | | | | | 2 | 27 | | |
| 尖圭コンジローマ | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| | 25～29歳 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | 30～34歳 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 3 | 3 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 9 | | |

2020年 6月 保健所別、年齢層別報告患者数(女)

No. 2

| | | 野 | 柏 | 松 | 市 | 船 | 習 | 千 | 印 | 香 | 海 | 山 | 長 | 夷 | 安 | 君 | 市 | 合 | |
|----------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| | | 田 | 市 | 戸 | 川 | 市 | 野 | 市 | 旛 | 取 | 匝 | 武 | 生 | 隅 | 房 | 津 | 原 | 計 | |
| 性感染症定点数 | | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | |
| 淋菌感染症 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| | 25～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34歳 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | |
| 非クラミジア性非淋菌性尿道炎 | 0歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1～4歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5～9歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10～14歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15～19歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25～29歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65～69歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>

千葉県結核・感染症週報 2020年 第27週

(2020年6月分月報含む)

発行 千葉県衛生研究所

千葉県健康福祉部

千葉県医師会

事務局 千葉県衛生研究所感染症疫学研究室内

千葉県感染症情報センター

〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2

TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染症疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。