Chiba Weekly Report 2025

－ 第 19 週 － 2025/5/5～2025/5/11

千葉県結核・感染症週報

千葉県感染症天気図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

今週の注目疾患 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3－4

百日咳

全数報告疾患集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

定点報告（五類感染症）

疾病別グラフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6－10

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 ・・・・・・・・・・ 11－15

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎



千葉県健康福祉部　千葉県衛生研究所　千葉県医師会

（千葉県感染症情報センター）

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図　2025年　　第19週　　上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数　　下段は報告数

定点	疾病名	流行状況	コメント	19週	18週	17週	16週	15週
小児科	小児科定点医療機関数			117	115	117	117	118
	RSウイルス感染症		海匝（1.0）	0.19 22	0.41 47	0.45 53	0.48 56	0.39 46
	咽頭結膜熱			0.22 26	0.24 28	0.28 33	0.21 24	0.11 13
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		松戸（5.1）、長生（5.0）、習志野（3.4）	2.10 246	2.70 310	3.97 465	3.19 373	3.08 363
	感染性胃腸炎		香取（7.3）、松戸（5.9）、長生（4.5）	3.58 419	3.95 454	6.02 704	6.07 710	6.58 776
	水痘			0.27 32	0.36 41	0.32 37	0.32 37	0.31 37
	手足口病			0.04 5	0.09 10	0.11 13	0.05 6	0.06 7
	伝染性紅斑		香取／市原（2.3）、千葉市（2.1）	1.19 139	1.10 126	1.71 200	1.71 200	1.87 221
	突発性発しん			0.22 26	0.22 25	0.40 47	0.24 28	0.25 29
	ヘルパンギーナ			0.03 3	0.02 2	0.01 1	0.00 0	0.03 3
	流行性耳下腺炎			0.07 8	0.06 7	0.10 12	0.10 12	0.04 5
急性呼吸器感染症	ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告)			181	177	182	183	185
	インフルエンザ		市原（1.1）	0.43 78	0.74 131	1.10 201	1.03 189	1.30 240
	新型コロナウイルス感染症（COVID-19）		夷隅（2.0）、柏市（1.5）、香取（1.4）	0.68 123	0.88 155	1.49 271	1.92 351	2.11 390
	ARI定点医療機関数(ARIの報告)			179	172	177	175	161
	急性呼吸器感染症（ARI）		夷隅（82.5）、君津（73.6）、松戸（73.1）	53.13 9511	65.12 11201	74.20 13134	63.47 11107	55.89 8999

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

眼科	眼科定点医療機関数			35	34	35	35	35
	急性出血性結膜炎			0.03 1	0.00 0	0.00 0	0.03 1	0.00 0
	流行性角結膜炎		君津（5.0）、印旛（3.3）、山武（2.0）	1.09 38	0.88 30	1.06 37	1.49 52	1.14 40
基幹病院	基幹定点医療機関数			9	9	9	9	9
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	細菌性髄膜炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	マイコプラズマ肺炎			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.33 3	0.00 0
	無菌性髄膜炎		60代1例	0.11 1	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.11 1

備考1　 増加　 やや増加　 変化なし　 やや減少　 減少

＊COVID-19及びARIを除く

備考2　数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。

【今週の注目疾患】

≪百日咳≫

2025 年第 19 週に県内医療機関から 89 例の届出があり、本年の累計は 581 例となった（図 1）。診断週別の届出数は第 17 週に 2018 年の全数把握疾患への変更後最多となった後も、引き続き高水準で推移しており、動向に注意が必要である。

2025 年に届出のあった 581 例の概要は以下のとおり。

性別では男性が 298 例（51%）、女性が 283 例（49%）であった。年齢群別では 10 歳以上 15 歳未満が 308 例（53%）と最も多く、次いで 5 歳以上 10 歳未満が 99 例（17%）であった。なお、重症化リスクが高い 6 か月未満児[1)]は 11 例（2%）であった。

2025 年は 10 歳以上 15 歳未満が半数以上であり、2018 年から 2024 年までと比較して、全体に占める割合が高くなっていた（図 2）。

図 1：2018 年から 2025 年第 19 週までの県内百日咳届出数



図 2： 2018 年から 2025 年第 19 週までに届出のあった百日咳の年齢群別割合



百日咳は、百日咳菌（*Bordetella pertussis*）によって起こる気道感染症である[2)]。

感染経路は鼻咽頭や気道からの分泌物による飛沫感染、及び接触感染である。約 7～10 日の潜伏期間を経て、かぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなる。その後、持続的な咳嗽に加え、連続性の咳嗽発作や咳嗽後の嘔吐、吸気性の笛声といった特徴的な症状を呈する[1, 3, 4)]。

乳児期早期ではこれらの特徴的な咳嗽がみられないことがあり、無呼吸発作やチアノーゼ、けいれんを呈し、呼吸停止に至る場合がある[1,3,4]。特にワクチン未接種の乳幼児が罹患すると重篤化し易く、0 歳で発症すると半数以上が呼吸管理のため入院加療となっているとの報告がある[4]。

一方、青年・成人では主に 2 週間以上の長引く咳と発作性の咳だけのことが多い。軽症で診断が見逃されやすいが、菌の排出があるため、ワクチン未接種の新生児・乳幼児に対する感染源として注意が必要である[3,4]。

また、ワクチン接種による予防が可能であり、定期予防接種が行われている[5]。2023 年度以降は、百日咳による乳児の重症化予防の観点から、定期予防接種の接種可能な最低年齢が生後 3 か月から生後 2 か月に前倒しされた[6]。

定期接種の対象の方は、接種時期を確認の上、接種をお願いします。

疑わしい症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。

■引用・参考
1)国立健康危機管理研究機構：全数報告サーベイランスによる国内の百日咳報告患者の疫学（2023 年）
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/article/pertussis/040/index.html
2）厚生労働省：百日咳
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-23.html
3）国立健康危機管理研究機構：百日咳
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/pertussis/010/index.html
4）厚生労働省：百日せきワクチンファクトシート
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000184910.pdf
5）厚生労働省：5 種混合ワクチン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/dpt-ipv-hib/index.html
6)厚生労働省：「予防接種法第 5 条第 1 項の規定による予防接種の実施について」の一部改正 について（令和 5 年 3 月 31 日）
https://www.mhlw.go.jp/content/001089225.pdf

【Topics】

≪ゴールデンウィークに海外へ渡航された皆様へ≫

感染症には、潜伏期間（感染してから発症するまでの期間）が数日から 1 週間以上と長いものもあり、渡航中や帰国直後に症状がなくても、しばらくしてから具合が悪くなる場合があります。その場合は、医療機関に事前に電話連絡して海外渡航歴があることを伝えた上で受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴等についてお伝えください。その他詳細は下記をご参照ください[1-3]。

■参考・引用
1)厚生労働省検疫所 FORTH：海外へ渡航される皆さまへ!
https://www.forth.go.jp/news/20220722_00001.html
2)【感染症エクスプレス@厚労省】Vol.518（2024 年 8 月 4 日）
http://kansenshomerumaga.mhlw.go.jp/backnumber/2024-08-04.html
3)【感染症エクスプレス@厚労省】Vol.519（2024 年 8 月 19 日）
http://kansenshomerumaga.mhlw.go.jp/backnumber/2024-08-19.html

第19 週全数報告疾患集計表

一類感染症	今週	累計(年)
エボラ出血熱	0	0
クリミア・コンゴ出血熱	0	0
痘そう	0	0
南米出血熱	0	0
ペスト	0	0
マールブルグ病	0	0
ラッサ熱	0	0

二類感染症	今週	累計(年)
急性灰白髄炎	0	0
結核	13	280
ジフテリア	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0
中東呼吸器症候群(MERS)	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0

三類感染症	今週	累計(年)
コレラ	0	0
細菌性赤痢	0	1
腸管出血性大腸菌感染症	2	25
腸チフス	0	1
パラチフス	0	0

四類感染症（その1）	今週	累計(年)
E型肝炎	0	20
ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎を含む）	0	0
A型肝炎	1	2
エキノコックス症	0	0
エムポックス	0	0
黄熱	0	0
オウム病	0	0
オムスク出血熱	0	0
回帰熱	0	0
キャサヌル森林病	0	0
Q熱	0	0
狂犬病	0	0
コクシジオイデス症	0	1
ジカウイルス感染症	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0
腎症候性出血熱	0	0
西部ウマ脳炎	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0
炭疽	0	0
チクングニア熱	0	1
つつが虫病	0	8
デング熱	0	0
東部ウマ脳炎	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0
ニパウイルス感染症	0	0

四類感染症（その2）	今週	累計(年)
日本紅斑熱	0	0
日本脳炎	0	0
ハンタウイルス肺症候群	0	0
Bウイルス病	0	0
鼻疽	0	0
ブルセラ症	0	0
ベネズエラウマ脳炎	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0
発しんチフス	0	0
ボツリヌス症	0	0
マラリア	0	0
野兎病	0	0
ライム病	0	0
リッサウイルス感染症	0	0
リフトバレー熱	0	0
類鼻疽	0	0
レジオネラ症	0	34
レプトスピラ症	0	0
ロッキー山紅斑熱	0	0

五類感染症（全数）	今週	累計(年)
アメーバ赤痢	1	8
ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	0	2
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	17
急性弛緩性麻痺	0	0
急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	1	25
クリプトスポリジウム症	0	0
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	25
後天性免疫不全症候群	0	16
ジアルジア症	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	11
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	3
侵襲性肺炎球菌感染症	1	94
水痘（入院例）	0	12
先天性風しん症候群	0	0
梅毒	8	122
播種性クリプトコックス症	0	5
破傷風	0	2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	1
百日咳	89	581
風しん	0	0
麻しん	0	6
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	1

新型インフルエンザ等感染症	今週	累計(年)
新型インフルエンザ	0	0
再興型インフルエンザ	0	0

RSウイルス感染症



咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎




水痘
定点当たり報告数
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


手足口病
定点当たり報告数
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


伝染性紅斑
定点当たり報告数
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


突発性発しん
定点当たり報告数
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


ヘルパンギーナ
定点当たり報告数
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


流行性耳下腺炎
定点当たり報告数
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


インフルエンザ
定点当たり報告数
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


新型コロナウイルス感染症
定点当たり報告数
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2023年
2024年
2025年

急性呼吸器感染症（ARI）



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎



クラミジア肺炎（オウム病を除く）




細菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


マイコプラズマ肺炎
定点当たり報告数
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


無菌性髄膜炎
定点当たり報告数
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年


感染性胃腸炎（ロタウイルス）
定点当たり報告数
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 週
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年

2025年　第 19 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.1

		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
小児科定点数		4	7	12	11	9	10	16	15	3	2	3	4	3	4	8	6	117
RSウイルス感染症	～5ヶ月			3	1	1	1											6
	～11ヶ月				2	1		1			1							5
	1歳		1			1			1		1		1					5
	2歳																	
	3歳					1							1					2
	4歳					2							1					3
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳					1												1
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計		1	3	3	7	1	1	1		2		3					22
咽頭結膜熱	～5ヶ月																	
	～11ヶ月	1				1		1										3
	1歳	1	1	1			1	1	1					1				7
	2歳			2		2								1				5
	3歳			1			1	1	2									5
	4歳															1		1
	5歳			1		1												2
	6歳								1									1
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳															1		1
	20歳以上								1									1
	合計	2	1	5		4	2	3	5					2		2		26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	～5ヶ月																	
	～11ヶ月	1		1														2
	1歳		1	4				1	2				1					9
	2歳			5			1	2			1				1			10
	3歳	2	2	4			2	7	1				1					19
	4歳	4		5	1	2	1	5								2		20
	5歳		2	6	1	2	3	5			2			1			1	23
	6歳		2	10	3	1	3	3	1			1		1			1	26
	7歳	1	1	6		2	5	10	3	1	1	1	2					33
	8歳	1	3	4	1	1	4	1					1					16
	9歳	1		3		1	1	1	2									9
	10～14歳		4	9	1	4	14	5	6		1		6				1	51
	15～19歳					1			2				3					6
	20歳以上			4		1		1	5			1	6	1		2	1	22
	合計	10	15	61	7	15	34	41	22	1	5	3	20	3	1	4	4	246
感染性胃腸炎	～5ヶ月			1				1										2
	～11ヶ月	3		8	2		2	7	4	2	2		1				1	32
	1歳	1		10	5	7	3	11	5	1			2			2	5	52
	2歳	3	4	4	3	3	2	8	3	1	1					2	3	37
	3歳	2	1	8	4	1	1	10	8				1		1	2	1	40
	4歳		3	7	4	3	2	5	2	1	1		1				3	32
	5歳		3	5	3	1	1	2	2		1		1					19
	6歳	1	5	5	1	2	3	3	2	3			1			6	1	33
	7歳	1		4	2	3		2		2			1					15
	8歳	1	2	2		2		2	2							1		12
	9歳		2	2		3	3	3	2	1						1	1	18
	10～14歳		4	12	4	6	9	6	6	2	2		1				2	54
	15～19歳	1		1			1			2			3			3	1	12
	20歳以上	1	5	2	3	1	4	1	9	7		3	6	4		8	7	61
	合計	14	29	71	31	32	31	61	45	22	7	3	18	4	1	25	25	419

2025年　第 19 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.2

		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
小児科定点数		4	7	12	11	9	10	16	15	3	2	3	4	3	4	8	6	117
水痘	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳																	
	3歳				1													1
	4歳				1													1
	5歳						1	1										2
	6歳		1			1	1											3
	7歳		1			2			1									4
	8歳			1		2		1										4
	9歳		1	1		1			1									4
	10～14歳			5		1	1	1		1			1				1	11
	15～19歳		1															1
	20歳以上															1		1
	合計		4	7	2	7	3	3	2	1			1			1	1	32
手足口病	～5ヶ月					1												1
	～11ヶ月																	
	1歳				1													1
	2歳			1	1													2
	3歳																	
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上								1									1
	合計			1	2	1			1									5
伝染性紅斑	～5ヶ月																	
	～11ヶ月					1												1
	1歳							1					1			1		3
	2歳				1	1	2	2	2		1	1				2	2	14
	3歳			2	1	1		4	3	1	1		1			4	4	22
	4歳			5	2		1	7	3	1	1		1				1	22
	5歳	1		3	2	1	2	5	3			2	1			3	2	25
	6歳	1		3		3		5		1							1	14
	7歳				2		1	2		1			2					8
	8歳		1				3	5									1	10
	9歳					1	2	2	5	2	1					1	1	15
	10～14歳								1	1							1	3
	15～19歳																	
	20歳以上															1	1	2
	合計	2	1	13	8	8	11	33	17	7	4	3	6			12	14	139
突発性発しん	～5ヶ月																	
	～11ヶ月	1		1		1	1	1	1									6
	1歳			1	3	2	2	2			1	2	1			1		15
	2歳				1			2										3
	3歳						1		1									2
	4歳																	
	5歳																	
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計	1		2	4	3	4	5	2		1	2	1			1		26

2025年　第 19 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.3

		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
小児科定点数		4	7	12	11	9	10	16	15	3	2	3	4	3	4	8	6	117
ヘルパンギーナ	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳								1									1
	3歳								1									1
	4歳																	
	5歳																	
	6歳								1									1
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計								3									3
流行性耳下腺炎	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳																	
	3歳								1									1
	4歳						1											1
	5歳								1									1
	6歳				1													1
	7歳				1													1
	8歳				1													1
	9歳					1												1
	10～14歳		1															1
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計		1		3	1	1		2									8

2025年　第 19 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.4

		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
ARI定点数(インフル/COVID-19の報告)		7	12	19	18	14	14	26	21	5	3	4	7	4	6	12	9	181
インフルエンザ	～5ヶ月			1														1
	～11ヶ月	1															1	2
	1歳															1		1
	2歳																	
	3歳			1														1
	4歳																	
	5歳			1									1					2
	6歳						1	2	1									4
	7歳		1					1					1			1		4
	8歳						1						1				1	3
	9歳								1							1		2
	10～14歳		2		1	1	3	4	4	1						1	1	18
	15～19歳		1	1	4	2	1	2								1	2	14
	20～29歳			1		1	2	1	2		1					1	2	11
	30～39歳				2							1		1		1		5
	40～49歳			1				1								1	3	6
	50～59歳		1						1									2
	60～69歳									1								1
	70～79歳																	
	80歳以上								1									1
	合計	1	5	6	7	4	8	11	10	2	1	1	3	1		8	10	78
新型コロナウイルス感染症	～5ヶ月			1													1	2
	～11ヶ月								2									2
	1歳	1							1									2
	2歳				1									1		1	1	4
	3歳															1	1	2
	4歳												1					1
	5歳					1												1
	6歳				1													1
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳						1		1								1	3
	15～19歳		2					1				1		2			1	7
	20～29歳		1	2	2	2			2	4		1		1		1		16
	30～39歳			3	1	2	1		5	1			1	1			1	16
	40～49歳		1		2		1	1	1	1						1		8
	50～59歳		7			1			1	1			1			2	1	14
	60～69歳		2	2	3	1		1	2					2		1	3	17
	70～79歳		2	3			1		1					1	1		1	10
	80歳以上		3	1		2	2		6			1				1	1	17
	合計	1	18	12	10	9	6	3	22	7		3	3	8	1	8	12	123
ARI定点数（ARIの報告）		7	12	19	17	14	14	26	21	5	3	3	7	4	6	12	9	179
急性呼吸器感染症（ARI）	0歳	23	23	146	39	96	57	126	75	6	7	14	9	6	10	40	34	711
	1～4歳	95	158	459	158	352	227	411	380	23	32	55	98	53	32	280	181	2994
	5～9歳	24	78	207	75	189	128	234	245	30	31	44	60	32	21	138	90	1626
	10～14歳	32	73	117	50	112	65	120	159	40	24	12	36	25	12	114	50	1041
	15～19歳	6	32	35	22	14	30	33	73	41	2	3	22	20	6	54	35	428
	20～29歳	14	46	49	32	29	20	22	68	38		4	18	13	3	57	37	450
	30～39歳	4	41	54	40	34	22	43	72	27		7	21	16	2	54	32	469
	40～49歳	3	42	57	35	18	31	36	78	35		2	19	12	8	53	36	465
	50～59歳	5	40	66	48	10	17	34	45	21			13	11	4	41	26	381
	60～69歳	6	26	44	18	6	6	24	46	14		9	11	23	11	23	21	288
	70～79歳	4	28	87	21	5	5	36	48	21		8	18	41	8	16	21	367
	80歳以上	1	14	67	13	4	7	12	47	7		3	14	78	4	13	7	291
	合計	217	601	1388	551	869	615	1131	1336	303	96	161	339	330	121	883	570	9511

2025年　第 19 週　保健所別、年齢群別報告数(男女合計)　No.5

		野田	柏市	松戸	市川	船橋市	習志野	千葉市	印旛	香取	海匝	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
眼科定点数		1	2	5	3	3	3	5	4	1	1	1	1		1	2	2	35
急性出血性結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
	2歳 3歳 4歳																	
	5歳 6歳 7歳																	
	8歳 9歳 10～14歳																	
	15～19歳 20～29歳 30～39歳								1									1
	40～49歳 50～59歳 60～69歳																	
	70歳以上																	
	合計								1									1
流行性角結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳															1		1
	2歳 3歳 4歳															2		2
	5歳 6歳 7歳							1										1
	8歳 9歳 10～14歳								3							3		6
	15～19歳								1									1
	20～29歳				2		1	1	1							1		6
	30～39歳							3	2			1				2		8
	40～49歳	1					1		2			1				1		6
	50～59歳						1											1
	60～69歳			1					4									5
	70歳以上						1											1
	合計	1		1	2		4	5	13			2				10		38

※　千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html

※　全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。

URL. https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html

千葉県結核・感染症週報　2025 年　第 19 週

発　行　　千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会

事務局　　千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723　FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。