

## 12. 受動喫煙の防止

### (1) 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度

千葉県では生活習慣病やがんの予防対策の一環として、受動喫煙防止対策を推進することが必要と考えております。以下の質問にお答えください。

問40 「受動喫煙」とは、室内などで自分の意思とは関係なく他人のたばこの煙を吸ってしまうことを言います。あなたは喫煙者だけでなく、非喫煙者にも受動喫煙により健康への影響があることを知っていますか。(○はひとつ)

全体では、「知っている」が81.5%と高くなっている。「だいたい知っている」が13.6%、「知らない」が2.2%となっている。(図12-1-1)

性別にみると、「知っている」は女性(82.2%)が男性(80.6%)より1.6ポイント高くなっている。(図12-1-1)

性・年齢別にみると、「知っている」は女性20~29歳で90.4%と高くなっている。「知らない」はすべての年代で1割に満たない。(図12-1-2)

図12-1-1 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(全体/性別)





図12-1-2 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「知っている」(81.5%)は平成25年度(79.2%)より2.3ポイント増加している。(図12-1-3)

性別で過去の調査と比較すると、「知っている」は男性(80.6%)で平成25年度(75.7%)より4.9ポイント増加している。(図12-1-4)

図12-1-3 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(過去の調査との比較)





図12-1-4 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知度(過去の調査との比較・性別)



※平成19年度調査では、この質問をしていない。

(2) 受動喫煙があった場所

問41 あなたはこの1ヶ月間に受動喫煙がありましたか。下のアからクのそれぞれの場所で最もあてはまる番号を1つ選んでください。(○はそれぞれひとつ)

ア 家庭

全体では、「全くなかった」が55.4%で高くなっている。「ほぼ毎日」は8.9%となっている。

(図12-2-1)

性別にみると、「ほぼ毎日」は女性(10.1%)が男性(7.4%)より2.7ポイント高くなっている。

(図12-2-1)

性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」は女性15~19歳で18.2%、男性50~59歳で16.6%と高くなっている。(図12-2-2)

図12-2-1 受動喫煙があった場所 ア 家庭 (全体/性別)





図12-2-2 受動喫煙があった場所 ア 家庭 (性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「ほぼ毎日」(8.9%)は平成25年度(9.8%)より0.9ポイント減少している。(図12-2-3)

性別で過去の調査と比較すると、「全くなかった」は男性(56.5%)では平成25年度(54.0%)より2.5ポイント増加している。(図12-2-4)

図12-2-3 受動喫煙があった場所 ア 家庭 (過去の調査との比較)





図12-2-4 受動喫煙があった場所 ア 家庭 (過去の調査との比較・性別)



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。

イ 職場

全体では、「全くなかった」が28.2%で高くなっている。「ほぼ毎日」は8.0%となっている。

(図12-2-5)

性別にみると、「ほぼ毎日」は男性(12.7%)が女性(4.0%)より8.7ポイント高くなっている。

(図12-2-5)

性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」は男性20~59歳の年代で2割以上と高くなっている。

(図12-2-6)

図12-2-5 受動喫煙があった場所 イ 職場 (全体/性別)





図12-2-6 受動喫煙があった場所 イ 職場 (性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「全くなかった」(28.2%)は平成25年度(31.0%)より2.8ポイント減少している。(図12-2-7)

性別で過去の調査と比較すると、「全くなかった」は男性(27.6%)では平成25年度(31.0%)より3.4ポイント減少している。(図12-2-8)

図12-2-7 受動喫煙があった場所 イ 職場 (過去の調査との比較)





図12-2-8 受動喫煙があった場所 イ 職場 (過去の調査との比較・性別)



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。

ウ 学校

全体では、「ほぼ毎日」(0.2%)、「週に数回程度」(0.4%)、「週に1回程度」(0.3%)、「月に1回程度」(0.4%)の4つを合わせた《あった》は1.3%となっている。(図12-2-9)

性別にみると、《あった》は女性が1.6%、男性が1.3%となっている。(図12-2-10)

性・年齢別にみると、《あった》は女性20~29歳で9.7%、男性20~29歳で5.5%となっている。

(図12-2-10)

図12-2-9 受動喫煙があった場所 ウ 学校 (全体/性別)





図12-2-10 受動喫煙があった場所 ウ 学校 (性・年齢別)



過去の調査と比較すると、ほぼ同じ傾向となっている。(図12-2-11)

性別で過去の調査と比較すると、男女とも大きな変化はみられない。(図12-2-12)

図12-2-11 受動喫煙があった場所 ウ 学校 (過去の調査との比較)




図12-2-12 受動喫煙があった場所 ウ 学校 (過去の調査との比較・性別)



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。

エ 飲食店

全体では、「全くなかった」が24.1%となっている。「ほぼ毎日」(1.0%)、「週に数回程度」(5.1%)、「週に1回程度」(8.4%)、「月に1回程度」(22.9%)の4つを合わせた《あった》は37.4%となっている。(図12-2-13)

性別にみると、《あった》は男性(38.1%)が女性(36.4%)より1.7ポイント高くなっている。(図12-2-13)

性・年齢別にみると、《あった》は女性20~29歳で69.3%、女性30~39歳で54.9%、男性30~39歳で54.0%、男性20~29歳で53.4%と高くなっている。(図12-2-14)

図12-2-13 受動喫煙があった場所 エ 飲食店(全体/性別)





図12-2-14 受動喫煙があった場所 エ 飲食店(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、ほぼ同じ傾向となっている。(図12-2-15)

性別で過去の調査と比較すると、《あった》は女性(36.4%)では平成25年度(34.8%)より1.6ポイント増加している。(図12-2-16)

図12-2-15 受動喫煙があった場所 エ 飲食店(過去の調査との比較)





図12-2-16 受動喫煙があった場所 エ 飲食店(過去の調査との比較・性別)



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。

オ 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬など）

全体では、「ほぼ毎日」（0.9%）、「週に数回程度」（1.8%）、「週に1回程度」（2.7%）、「月に1回程度」（3.8%）の4つを合わせた《あった》は9.2%となっている。（図12-2-17）

性別にみると、《あった》は男性（13.9%）が女性（5.3%）より8.6ポイント高くなっている。

（図12-2-17）

性・年齢別にみると、《あった》は男性20～29歳と男性50～59歳で21.9%、男性15～19歳で20.4%と高くなっている。（図12-2-18）

図12-2-17 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（全体／性別）





図12-2-18 受動喫煙があった場所 オ 遊技場（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、ほぼ同じ傾向となっている。(図12-2-19)

性別で過去の調査と比較すると、《あった》は男性(13.9%)では平成25年度(12.0%)より1.9ポイント増加している。(図12-2-20)

図12-2-19 受動喫煙があった場所 オ 遊技場 (過去の調査との比較)





図12-2-20 受動喫煙があった場所 オ 遊技場 (過去の調査との比較・性別)



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。

カ 行政機関（市役所、役場など）

全体では、「ほぼ毎日」（0.2%）、「週に数回程度」（0.1%）、「週に1回程度」（0.1%）、「月に1回程度」（1.6%）の4つを合わせた《あった》は2.0%となっている。（図12-2-21）

性別にみると、《あった》は男性（2.4%）が女性（1.7%）より0.7ポイント高くなっている。

（図12-2-21）

性・年齢別にみると、《あった》は男性30～39歳で5.1%、男性15～19歳で4.6%と高くなっている。

（図12-2-22）

図12-2-21 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（全体／性別）





図12-2-22 受動喫煙があった場所 カ 行政機関（性・年齢別）



過去の調査と比較すると、ほぼ同じ傾向となっている。(図12-2-23)

性別で過去の調査と比較すると、男女ともほぼ同じ傾向となっている。(図12-2-24)

図12-2-23 受動喫煙があった場所 カ 行政機関 (過去の調査との比較)





図12-2-24 受動喫煙があった場所 カ 行政機関 (過去の調査との比較・性別)



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。

キ 医療機関

全体では、「ほぼ毎日」(0.2%)、「週に数回程度」(0.1%)、「週に1回程度」(0.6%)、「月に1回程度」(2.7%)の4つを合わせた《あった》は3.6%となっている。(図12-2-25)

性別にみると、《あった》は女性(3.9%)が男性(3.1%)より0.8ポイント高くなっている。

(図12-2-25)

性・年齢別にみると、《あった》は女性50~59歳で4.8%、男性15~19歳で4.6%、女性20~29歳で4.4%と高くなっている。(図12-2-26)

図12-2-25 受動喫煙があった場所 キ 医療機関 (全体/性別)





図12-2-26 受動喫煙があった場所 キ 医療機関 (性・年齢別)



過去の調査と比較すると、《あった》(3.6%)は平成25年度(2.6%)より1.0ポイント増加している。(図12-2-27)

性別で過去の調査と比較すると、《あった》は女性(3.9%)では平成25年度(2.7%)より1.2ポイント増加している。(図12-2-28)

図12-2-27 受動喫煙があった場所 キ 医療機関 (過去の調査との比較)





図12-2-28 受動喫煙があった場所 キ 医療機関 (過去の調査との比較・性別)



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。

## ク 公共交通機関

全体では、「ほぼ毎日」(1.4%)、「週に数回程度」(2.3%)、「週に1回程度」(3.0%)、「月に1回程度」(7.0%)の4つを合わせた《あった》は13.7%となっている。(図12-2-29)

性別にみると、《あった》は女性(15.1%)が男性(12.0%)より3.1ポイント高くなっている。

(図12-2-29)

性・年齢別にみると、《あった》は女性15~19歳で36.4%、女性20~29歳で30.7%と高くなっている。(図12-2-30)

図12-2-29 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関(全体/性別)





図12-2-30 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、ほぼ同じ傾向となっている。(図12-2-31)

性別で過去の調査と比較すると、男女ともほぼ同じ傾向となっている。(図12-2-32)

図12-2-31 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関 (過去の調査との比較)





図12-2-32 受動喫煙があった場所 ク 公共交通機関 (過去の調査との比較・性別)



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。

(3) 飲食店選択時に禁煙等の表示を参考にするか

問42 あなたは飲食店を選ぶ際に、入口などに禁煙等の表示があれば利用する際の参考にしますか。(〇はひとつ)

全体では、「参考にする」が45.5%と高くなっている。「一応参考にする」は29.6%、参考にしない」は18.1%となっている。(図12-3-1)

性別にみると、「参考にする」は女性(50.9%)が男性(39.0%)より11.9ポイント高くなっている。(図12-3-1)

性・年齢別にみると、「参考にする」は女性60~69歳で61.2%、女性50~59歳で54.8%と高くなっている。(図12-3-2)

図12-3-1 飲食店選択時に禁煙・分煙表示を参考にするか(全体/性別)





図12-3-2 飲食店選択時に禁煙・分煙表示を参考にするか(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「参考にする」(45.5%)は平成25年度(54.2%)より8.7ポイント減少している。(図12-3-3)

性別で過去の調査と比較すると、「参考にする」は男女ともに減少している。女性(50.9%)は平成25年度(60.9%)より10.0ポイント減少している。(図12-3-4)

図12-3-3 飲食店選択時に禁煙・分煙表示を参考にするか(過去の調査との比較)





図12-3-4 飲食店選択時に禁煙・分煙表示を参考にするか(過去の調査との比較・性別)



※平成19・21年度調査では、この質問をしていない。

(4) 不特定多数が利用する施設での受動喫煙防止策

問43 あなたは多数の人が利用する施設で、どのような受動喫煙防止対策が必要と考えますか。  
(○はひとつ)

全体では、「喫煙室や喫煙フロアを設置してもよいが、煙が喫煙場所から禁煙場所に流れないようにする」が38.1%、「建物内は禁煙とし、屋外に喫煙所を設置する」が30.7%、「敷地内を禁煙にする」が22.0%などとなっている。(図12-4-1)

性別にみると、「喫煙室や喫煙フロアを設置してもよいが、煙が喫煙場所から禁煙場所に流れないようにする」は女性(40.5%)が男性(35.2%)より5.3ポイント高くなっている。

(図12-4-1)

性・年齢別にみると、「喫煙室や喫煙フロアを設置してもよいが、煙が喫煙場所から禁煙場所に流れないようにする」は女性20~49歳の年代で5割台となっており高くなっている。(図12-4-2)

図12-4-1 不特定多数が利用する施設での受動喫煙防止策(全体/性別)





図12-4-2 不特定多数が利用する施設での受動喫煙防止策(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「建物内は禁煙とし、屋外に喫煙所を設置する」(30.7%)は平成25年度(36.7%)より6.0ポイント減少している。(図12-4-3)

性別で過去の調査と比較すると、「建物内は禁煙とし、屋外に喫煙所を設置する」は男女ともに減少している。女性(29.6%)は平成25年度(36.1%)より6.5ポイント減少している。

(図12-4-4)

図12-4-3 不特定多数が利用する施設での受動喫煙防止策(過去の調査との比較)





図12-4-4 不特定多数が利用する施設での受動喫煙防止策



※平成19・21年度調査では、この質問をしていない。

(5) 子どもの利用が想定される公共的空間での受動喫煙防止策

問44 公園や海水浴場など、子どもの利用が想定される公共的な空間について、あなたはどのような受動喫煙防止対策が必要と考えますか。(〇はひとつ)

全体では、「区域全て禁煙にする」が39.3%、「箱物の喫煙所を設置し、煙が外に流れないようにする」が35.6%、「人の往来が少ないところであれば煙が流れてもやむを得ないが、指定する喫煙場所以外は禁煙とする」が18.9%などとなっている。(図12-5-1)

性別にみると、「区域全て禁煙にする」は女性(41.4%)が男性(36.8%)より4.6ポイント高くなっている。(図12-5-1)

性・年齢別にみると、「箱物の喫煙所を設置し、煙が外に流れないようにする」は女性15~19歳で52.3%、女性30~39歳で46.9%と高くなっている。(図12-5-2)

図12-5-1 子どもの利用が想定される公共的空間での受動喫煙防止策(全体/性別)





図12-5-2 子どもの利用が想定される公共的空間での受動喫煙防止策(性・年齢別)



過去の調査と比較すると、「区域全て禁煙にする」は平成23年度以降増加傾向にある。

(図12-5-3)

性別で過去の調査と比較すると、「区域全て禁煙にする」は平成23年度以降増加傾向にある。

(図12-5-4)

図12-5-3 子どもの利用が想定される公共的空間での受動喫煙防止策（過去の調査との比較）





図12-5-4 子どもの利用が想定される公共的空間での受動喫煙防止策（過去の調査との比較・性別）



※平成19・21年度調査では、この質問をしていない。


(6) 受動喫煙を防止するために千葉県に望むこと

問45 受動喫煙を防止するために千葉県に望むことを、次の中から3つまで選んでください。  
(○は3つまで)

全体では、「多数の人が利用する施設について強制力を持って喫煙を規制するようなルールの制定」が50.2%で最も高く、ついで「受動喫煙防止対策を実施している施設の「禁煙」等の表示の推進」が49.9%、「喫煙者のマナーについて県民に呼びかける」が41.4%、「受動喫煙が健康へ及ぼす悪影響についてもっと県民に知らせる」が39.2%などの順となっている。(図12-6-1)

性別にみると、「受動喫煙が健康へ及ぼす悪影響についてもっと県民に知らせる」は女性(43.6%)が男性(33.8%)より9.8ポイント高くなっている。(図12-6-1)

図12-6-1 受動喫煙を防止するために千葉県に望むこと(全体/性別)



性・年齢別にみると、「受動喫煙防止対策を実施している施設の「禁煙」等の表示の推進」は女性15～19歳で61.4%、男性70歳以上で57.2%と高くなっている。「多数の人が利用する施設について強制力を持って喫煙を規制するようなルール」の制定は女性30～39歳で61.1%と高くなっている。

(表12-6-1)

表12-6-1 受動喫煙を防止するために千葉県に望むこと（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

	n	制定	多数の人が利用する施設に	表示の推進	受動喫煙防止対策を実施している施設の「禁煙」等の	喫煙者のマナーについて	悪影響を及ぼす	受動喫煙が健康へ及ぼす	民に知らせる	要がないが、受動喫煙には必	強制力を伴う規制まで	的支援や技術的な相談対応	施設の管理者等が受動喫煙	その他	無回答				
		を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール	を規制するようルール			
（男 性）	男性全体	1,141	571	586	462	386	310	181	66	39	100.0	50.0	51.4	40.5	33.8	27.2	15.9	5.8	3.4
	15～19歳	44	21	20	16	21	17	7	2	1	100.0	47.7	45.5	36.4	47.7	38.6	15.9	4.5	2.3
	20～29歳	73	39	35	26	21	20	13	5	2	100.0	53.4	47.9	35.6	28.8	27.4	17.8	6.8	2.7
	30～39歳	137	75	58	54	30	38	29	13	5	100.0	54.7	42.3	39.4	21.9	27.7	21.2	9.5	3.6
	40～49歳	172	80	82	70	42	58	37	13	2	100.0	46.5	47.7	40.7	24.4	33.7	21.5	7.6	1.2
	50～59歳	151	67	78	58	38	41	21	16	3	100.0	44.4	51.7	38.4	25.2	27.2	13.9	10.6	2.0
	60～69歳	246	116	131	107	97	67	45	13	7	100.0	47.2	53.3	43.5	39.4	27.2	18.3	5.3	2.8
	70歳以上	318	173	182	131	137	69	29	4	19	100.0	54.4	57.2	41.2	43.1	21.7	9.1	1.3	6.0
	（再掲） 75～79歳	91	55	50	38	42	19	9	1	7	100.0	60.4	54.9	41.8	46.2	20.9	9.9	1.1	7.7
	（再掲） 80歳以上	90	41	49	39	40	21	9	3	3	100.0	45.6	54.4	43.3	44.4	23.3	10.0	3.3	3.3
（女 性）	女性全体	1,373	691	668	579	599	317	215	63	73	100.0	50.3	48.7	42.2	43.6	23.1	15.7	4.6	5.3
	15～19歳	44	23	27	21	17	13	6	3	-	100.0	52.3	61.4	47.7	38.6	29.5	13.6	6.8	-
	20～29歳	114	59	57	42	41	37	23	8	1	100.0	51.8	50.0	36.8	36.0	32.5	20.2	7.0	0.9
	30～39歳	175	107	66	77	55	48	38	19	-	100.0	61.1	37.7	44.0	31.4	27.4	21.7	10.9	-
	40～49歳	225	109	106	97	83	58	51	15	3	100.0	48.4	47.1	43.1	36.9	25.8	22.7	6.7	1.3
	50～59歳	186	89	94	86	92	46	36	9	6	100.0	47.8	50.5	46.2	49.5	24.7	19.4	4.8	3.2
	60～69歳	286	150	154	124	153	58	32	6	12	100.0	52.4	53.8	43.4	53.5	20.3	11.2	2.1	4.2
	70歳以上	343	154	164	132	158	57	29	3	51	100.0	44.9	47.8	38.5	46.1	16.6	8.5	0.9	14.9
	（再掲） 75～79歳	98	44	50	32	52	17	8	1	15	100.0	44.9	51.0	32.7	53.1	17.3	8.2	1.0	15.3
	（再掲） 80歳以上	108	38	43	44	36	17	8	2	22	100.0	35.2	39.8	40.7	33.3	15.7	7.4	1.9	20.4

過去の調査と比較すると「多数の人が利用する施設について強制力を持って喫煙を規制するようなルールの制定」(50.2%)は平成25年度(56.6%)より6.4ポイント減少している。「受動喫煙防止策を実施している施設の「禁煙」等の表示の推進」(49.9%)は平成25年度(41.0%)より8.9ポイント増加している。(図12-6-2)

性別で過去の調査と比較すると、「施設の管理者等が受動喫煙防止対策を講じる際の経済的支援や技術的な相談対応」は男女ともに平成23年度以降減少傾向にある。(図12-6-3)

図12-6-2 受動喫煙を防止するために千葉県に望むこと(過去の調査との比較)





図12-6-3 受動喫煙を防止するために千葉県に望むこと(過去の調査との比較・性別)



※平成19・21年度調査では、この質問をしていない。


(7) 建物内禁煙としてほしい施設

問46 あなたが建物内禁煙としてほしい施設を、次の中から選んでください。(複数回答可)

全体では、「病院・診療所」が78.0%で最も高く、次いで「学校」が68.8%、「食堂・レストラン・喫茶店等の食事提供が主な飲食店」が57.3%、「博物館・美術館等の文化施設」が56.2%などの順となっている。(図12-7-1)

性別にみると、「食堂・レストラン・喫茶店等の食事提供が主な飲食店」は女性(62.6%)が男性(51.0%)より11.6ポイント高くなっている。「劇場・映画館」は女性(57.8%)が男性(50.7%)より7.1ポイント高くなっている。(図12-7-1)

図12-7-1 建物内禁煙としてほしい施設(全体/性別)




性・年齢別にみると、「病院・診療所」はすべての年代で最も高くなっており、女性50～59歳で88.7%、男性15～19歳で86.4%と高くなっている。「劇場・映画館」は女性15～19歳で72.7%、女性50～59歳で65.1%と高くなっている。(表12-7-1)

表12-7-1 建物内禁煙としてほしい施設（性・年齢別）

		上段：実数、下段：構成比（%）															
	n	病院・診療所	学校	の食堂・レストラン・喫茶店等の食事提供が主な飲食店等	博物館・美術館等の文化施設	体育館・スポーツクラブ施設	劇場・映画館	公民館等の集会場	官公庁	デパート・ストア・小売店等	遊園地・テーマパーク等の娯楽施設	旅館・ホテル	酒類提供が主な飲食店	割烹・居酒屋・スナック等の	ゲームセンター・パチンコ店等の遊技場	その他	無回答
		（男性）	男性全体	1,141 100.0	864 75.7	781 68.4	582 51.0	636 55.7	621 54.4	578 50.7	572 50.1	551 48.3	457 40.1	398 34.9	349 30.6	247 21.6	225 19.7
15～19歳	44 100.0		38 86.4	32 72.7	27 61.4	28 63.6	27 61.4	29 65.9	18 40.9	15 34.1	21 47.7	20 45.5	14 31.8	9 20.5	12 27.3	3 6.8	-
20～29歳	73 100.0		55 75.3	46 63.0	33 45.2	36 49.3	34 46.6	39 53.4	27 37.0	26 35.6	28 38.4	26 35.6	25 34.2	15 20.5	16 21.9	6 8.2	-
30～39歳	137 100.0		90 65.7	86 62.8	51 37.2	55 40.1	70 51.1	53 38.7	52 38.0	52 38.0	39 28.5	44 32.1	36 26.3	22 16.1	22 16.1	10 7.3	3 2.2
40～49歳	172 100.0		130 75.6	114 66.3	88 51.2	94 54.7	86 50.0	81 47.1	75 43.6	83 48.3	68 39.5	65 37.8	56 32.6	35 20.3	30 17.4	12 7.0	2 1.2
50～59歳	151 100.0		110 72.8	102 67.5	58 38.4	85 56.3	82 54.3	77 51.0	73 48.3	76 50.3	56 37.1	47 31.1	38 25.2	30 19.9	28 18.5	13 8.6	2 1.3
60～69歳	246 100.0		200 81.3	185 75.2	131 53.3	154 62.6	152 61.8	134 54.5	139 56.5	145 58.9	104 42.3	96 39.0	80 32.5	57 23.2	53 21.5	13 5.3	-
70歳以上	318 100.0		241 75.8	216 67.9	194 61.0	184 57.9	170 53.5	165 51.9	188 59.1	154 48.4	141 44.3	100 31.4	100 31.4	79 24.8	64 20.1	18 5.7	6 1.9
（再掲）	91 100.0		75 82.4	65 71.4	62 68.1	57 62.6	50 54.9	47 51.6	57 62.6	50 54.9	47 51.6	34 37.4	32 35.2	25 27.5	20 22.0	6 6.6	1 1.1
（再掲）	90 100.0		61 67.8	58 64.4	43 47.8	47 52.2	41 45.6	39 43.3	42 46.7	33 36.7	29 32.2	17 18.9	25 27.8	17 18.9	14 15.6	7 7.8	1 1.1
（女性）	女性全体	1,373 100.0	1,098 80.0	948 69.0	859 62.6	777 56.6	755 55.0	793 57.8	746 54.3	630 45.9	628 45.7	540 39.3	504 36.7	305 22.2	257 18.7	74 5.4	33 2.4
	15～19歳	44 100.0	35 79.5	35 79.5	30 68.2	26 59.1	26 59.1	32 72.7	24 54.5	15 34.1	24 54.5	31 70.5	16 36.4	9 20.5	11 25.0	3 6.8	-
	20～29歳	114 100.0	94 82.5	75 65.8	64 56.1	67 58.8	56 49.1	69 60.5	50 43.9	38 33.3	41 36.0	45 39.5	46 40.4	18 15.8	20 17.5	9 7.9	-
	30～39歳	175 100.0	145 82.9	123 70.3	103 58.9	89 50.9	100 57.1	100 57.1	89 50.9	75 42.9	83 47.4	78 44.6	68 38.9	37 21.1	34 19.4	13 7.4	-
	40～49歳	225 100.0	179 79.6	160 71.1	132 58.7	131 58.2	132 58.7	128 56.9	114 50.7	113 50.2	99 44.0	94 41.8	87 38.7	58 25.8	47 20.9	15 6.7	-
	50～59歳	186 100.0	165 88.7	154 82.8	114 61.3	127 68.3	124 66.7	121 65.1	113 60.8	111 59.7	101 54.3	79 42.5	73 39.2	43 23.1	32 17.2	11 5.9	2 1.1
	60～69歳	286 100.0	233 81.5	201 70.3	193 67.5	172 60.1	162 56.6	177 61.9	175 61.2	143 50.0	137 47.9	105 36.7	99 34.6	59 20.6	51 17.8	10 3.5	5 1.7
	70歳以上	343 100.0	247 72.0	200 58.3	223 65.0	165 48.1	155 45.2	166 48.4	181 52.8	135 39.4	143 41.7	108 31.5	115 33.5	81 23.6	62 18.1	13 3.8	26 7.6
	（再掲）	98 100.0	77 78.6	60 61.2	65 66.3	49 50.0	46 46.9	51 52.0	62 63.3	40 40.8	45 45.9	32 32.7	31 31.6	22 22.4	19 19.4	4 4.1	7 7.1
	（再掲）	108 100.0	64 59.3	55 50.9	66 61.1	40 37.0	40 37.0	38 35.2	40 37.0	37 34.3	36 33.3	28 25.9	34 31.5	24 22.2	20 18.5	4 3.7	14 13.0

過去の調査と比較すると、「病院・診療所」(78.0%)は平成23年度以降減少傾向にある。一方、多数の項目で平成23年度以降最も高くなっており、「官公庁」(47.0%)では平成25年度(19.0%)より28.0ポイント、「博物館・美術館等の文化施設」(56.2%)では、平成25年度(32.4%)より23.8ポイント増加している。(図12-7-2)

図12-7-2 建物内禁煙としてほしい施設(過去の調査との比較)




※平成25・23年度調査は今回の調査と質問方法が異なるため、「遊園地・テーマパーク等の娯楽施設」「ゲームセンター・パチンコ店等の遊技場」の割合は不明である。

※平成19・21年度調査では、この質問をしていない。

性別で過去の調査と比較すると、「病院・診療所」は男女とも平成23年度以降減少傾向にある。一方、多数の項目で平成23年度以降最も高くなっている。(図12-7-3)

図12-7-3 建物内禁煙としてほしい施設（過去の調査との比較・性別）



※平成 25・23 年度調査は今回の調査と質問方法が異なるため、「遊園地・テーマパーク等の娯楽施設」「ゲームセンター・パチンコ店等の遊技場」の割合は不明である。

※平成 19・21 年度調査では、この質問をしていない。