

家畜衛生だより



中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656
Tel: 043-250-4141 (夜間・休日対応)
Fax: 043-286-0090
(公社)千葉県畜産協会

高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の疑似患畜を確認！ (国内33, 34, 35, 36, 37例目)


例目	所在地	飼養状況	通報等	疑似患畜確定日
33	香川県三豊市	約8万羽(採卵)	死亡羽数増加	12月11日
34	鹿児島県出水市	約2.2万羽(採卵)	死亡羽数増加	12月11日
34例目疫学関連 鹿児島県出水市		1農場 約7.4万羽(採卵)	—	—
35	青森県三沢市	約137万羽(採卵)	死亡羽数増加	12月15日
36	広島県世羅町	約12万羽(採卵)	死亡羽数増加	12月16日
37	沖縄県金武町	約4.5万羽(採卵)	死亡羽数増加	12月16日

12月8日に茨城県龍ヶ崎市で回収された死亡コブハクチョウ(第50号で通知)からH5亜型高病原性ウイルスが検出されました。

今シーズンの高病原性鳥インフルエンザの特徴

- 野鳥での感染がこれまでで最も早く(9月25日)確認。
- 家きんでの発生もこれまでで最も早い(10月28日)。発生のペースや殺処分数については令和2年度シーズンを上回って推移。

【発生事例数(初発日から49日後の間)】



全国的に環境中のウイルス濃度が高まっています！

発生予防のための基本的な対策を必ず徹底してください！

- ①農場内、鶏舎周囲の消毒
- ②農場に入る際の専用衣服と長靴への交換
- ③手指消毒の上、長靴の消毒は汚れをしっかりと落としてから実施

家きんの異状を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所へ通報を！

お問い合わせ・ご連絡は、千葉県中央家畜保健衛生所まで
TEL. 043-250-4141 FAX. 043-286-0090

※休日、夜間は転送されますので、必ず5回以上のコールをお願いします。

消毒ポイント終了のお知らせ

12月18日（日）0時までに、新たな発生等がなければ、香取市での発生に係るすべての消毒ポイントを終了します。

長期間に渡ってご協力いただき、ありがとうございました。

