

中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会 〒262-0011 千葉市花見川区三角町656

Tel:043-250-4141 (夜間•休日対応)

Fax: 043-286-0090 (公社)千葉県畜産協会

佐賀県の養豚場で豚熱続発!!(国内89例目)

【農場概要】所在地:佐賀県唐津市

飼養状況: 約10,000頭 (88例目の移動制限区域内農場)

農場から死亡頭数増加の通報を受け、佐賀県が 【経緯】8月30日

病性鑑定を実施。

8月31日 農研機構動物衛生研究部門で精密検査を実施したところ、

豚熱の患畜であることが判明。

<u> 豚熱発生予防のため、飼養衛生管理の徹底</u>を

- 〇車両消毒の徹底、交差汚染の防止
- ○農場・畜舎へ入る際の手指の消毒
- 〇畜舎専用衣服・靴の着用 ○畜舎・器具のこまめな清掃、消毒
- ○野生動物との接触・侵入防止対策の徹底

ネズミ、昆虫の駆除、豚舎外壁の補修、防護柵・防鳥ネットの設置等

〇適切なワクチン接種 〇毎日の健康観察、早期発見・早期通報

<u> 成田国際空港で捕獲されたコガタアカイエカから</u> <u>日本脳炎ウイルス遺伝子を検出!</u>



成田国際空港の南部貨物地区で、8月23日に捕獲したコガタアカイエカから、日本脳炎 ウイルス遺伝子が検出されました。

日本脳炎は免疫を持たない繁殖豚が感染した場合、白子、黒子、ミイラ等の流死産を 起こしたり、生後間もない子豚がふるえ等神経症状を示して死亡します。コガタアカイエカ により媒介され、蚊の活動が活発になる夏~秋にかけて発生が増加します。

感染予防対策は、ワクチン接種及びコガタアカイエカの防除です。ワクチン接種を適切 に実施するとともに、農場周囲に水たまりを作らない、こまめに草刈りを行うなど、蚊の 発生を抑えるよう心がけましょう。

豚の様子がおかしいな?と思ったら中央家畜保健衛生所まで

TEL. 043-250-4141 (夜間·休日転送) FAX. 043-286-0090

※必ず5回以上コールしてください