

【速報】

銚子市3例目・4例目、旭市3例目の高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確定しました

【農場の概要】

(銚子市3例目) 飼養状況:採卵鶏 約28万羽

(銚子市4例目) 飼養状況:採卵鶏 約36万羽

(旭市3例目) 飼養状況:採卵鶏 約15.6万羽

(発生農場:約1.7万羽、疫学関連2農場:約13.9万羽)

【経緯】1月18日:死亡羽数増加の通報を受け、立入検査を実施。

簡易検査で陽性と判明。

1月19日:疑似患畜であることが判明(午後14時)。

【今後の対応】・発生農場の防疫措置開始

・制限区域内の移動・搬出制限

・消毒ポイントでの養鶏関係車両等の消毒

家きんの特定症状を念頭に健康観察を行い、異常があればすぐに家畜保健衛生所に通報してください！！

★死亡率の急激な上昇(通常の2倍以上)

★鳥インフルエンザを疑うような症状

(沈うつ、鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、5羽以上のまとまった死亡等)

☆飼養衛生管理の再確認・再徹底をお願いします！


衛生管理区域に立ち入る車両の消毒、衛生管理区域・家きん舎に立ち入る際の手指消毒・専用衣服・靴等の使用、その他野生動物等の対策としてネット等の点検・修繕及びねずみ・害虫駆除を確認してください。

-----家畜保健衛生所連絡先-----

名称	所在地	電話	FAX
中央家畜保健衛生所	千葉市花見川区三角町656	043-250-4141	043-286-0090
東部家畜保健衛生所	東金市川場1105-3	0475-52-4101	0475-52-3335
南部家畜保健衛生所	鴨川市八色52	04-7092-2304	04-7092-1434
北部家畜保健衛生所	香取市岩ヶ崎台12-1	0478-54-1291	0478-54-5996

消毒ポイント設置について

発生農場周辺では消毒ポイントは以下のとおり運営しています。
付近の畜産関係車両は必ず消毒ポイントを通行し、車両内部を含め、厳重な消毒をお願いします。



消毒ポイント番号	消毒ポイント設置場所	住所	開設日時【24時間設営】
①	旧東庄町病院跡地	東庄町石出 1988-1	令和7年1月12日16:00～
②	旭市役所海上庁舎	旭市高生1	令和7年1月12日16:00～
③	旭市ひかた市民センター	旭市南堀之内10	令和7年1月12日16:00～
④	香取市役所山田支所	香取市仁良300-1	令和7年1月16日16:00～
⑤	匝瑳市役所北側駐車場	匝瑳市八日市場 ハ793-2	令和7年1月17日17:00～
⑥ ※	神栖市若松緑地 (野球場側駐車場)	茨城県神栖市砂 山15	令和7年1月12日16:00～

※茨城県にも消毒ポイントがあるため、併せて表記します

特に発生農場の近隣農場・地域では 以下のことに注意してください！

○ 防疫作業によるウイルス拡散防止対策

- ・ウイルス増殖抑制：早期通報と早期殺処分
- ・塵埃対策：鶏舎内と農場敷地で逆性石鹼（アストップ）を噴霧
- ・ハエが多い場合は殺虫剤を散布
- ・鶏舎内の空気や粉塵を外に出さない（換気扇停止、定期的な噴霧消毒）
- ・高床式鶏舎の金網の破れチェックと防鳥ネットの追加設置
- ・空き鶏舎に粘着シートや防鳥ネットを設置し、野生動物の侵入防止

○ ネズミ対策

- ・農場内に粘着シートを設置
- ・農場敷地外壁にまたがる枝を伐採（隣接農場側で）

○ カラス対策

- ・堆肥置き場への飛来もありえるため防鳥ネットを設置
- ・餌となるもの（こぼれ餌や死鳥）を排除

○ 近隣農場対策

- ・農場従業員に消毒の徹底を指導し、（手指消毒、衣服・靴交換等の）チェックリストを配布。
- ・発生鶏舎側の入気口を閉鎖し、フィルター設置と定期的な噴霧消毒を実施
- ・逆性石鹼で農場全体と鶏舎外壁を定期的に消毒
- ・飼料配送等の車両の動線を単純化（入口→出口を分けて一方通行に）し、通行路を逆性石鹼で消毒
- ・防疫作業に使用している道路は通行を回避し、関係事業者にも当該道路の使用回避を通知

○ 地域での対策

- ・畜産関係車両の徹底的な消毒（タイヤ溝も含む）
- ・周辺道路の散水消毒を2～3回/日実施し、畜産関係車両使用道路を重点的に消毒