



衛生だより

香川県と宮城県と鹿児島県で 高病原性鳥インフルエンザ発生！

【国内15例目】

所在地：香川県観音寺市

飼養状況：採卵鶏(約1.4万羽)


疫学関連農場：香川県観音寺市
(2農場、合計約2万羽)

11月22日 死亡羽数が増加している
との通報を受け、立入検査
を実施。

簡易検査で陽性が判明。

11月23日 遺伝子検査でHPAI疑似患者
であることを確認。

※香川県では11月1日にHPAIが発生しており、
今回の発生農場及び疫学関連農場の1つは、
11月1日の発生農場から半径3kmの
移動制限区域内に位置します。



● 家きん
★ 野鳥
■ 飼養鳥

【国内16例目】

所在地：宮城県気仙沼市

飼養状況：肉用鶏(約2.1万羽)

11月22日 死亡羽数が増加している
との通報を受け、立入検査
を実施。

簡易検査で陽性が判明。

11月23日 遺伝子検査でHPAI疑似患者
であることを確認。

【国内17例目】

所在地：鹿児島県出水市

飼養状況：採卵鶏(約7万羽)

疫学関連農場：鹿児島県出水市
(1農場、合計約0.8万羽)

11月23日 死亡羽数が増加している
との通報を受け、立入検査
を実施。

簡易検査で陽性が判明。

11月24日 遺伝子検査でHPAI疑似患者
であることを確認。

ウイルス侵入防止対策を徹底してください！

- ★ 野生動物の農場内への侵入対策の徹底！
 - ★ 家きん舎専用の服や長靴の使用・消毒
 - ★ 農場内での手指消毒
 - ★ 関係車両の消毒
 - ★ 農場・鶏舎まわりの消石灰等による消毒
 - ★ 消毒槽などの毎日の消毒薬の交換、消毒前の長靴の洗浄
- 毎週、7項目の点検、消毒のチェック、死亡羽数の報告をお願いします

鶏の様子がおかしいと思ったら… 北部家畜保健衛生所へ

Tel.0478-54-1291 (夜間・休日は転送) 必ず5回以上コールしてください