

北部家畜保健衛生所

〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1

Tel: 0478-54-1291 夜間・休日緊急(転送されます)

https://www.pref.chiba.lg.jp/kh-hokubu/index.html 公社)千葉県畜産協会、東部・北部家畜防疫獣医師会



# 夏季休暇期間における衛生管理の強化について

夏季休暇期間を迎え、国内外旅行者が増加することにより、人や物 の往来が一層激しくなることが予想されます。

現在も世界各地で、野鳥や家きんの高病原性鳥インフルエンザの発 生が続いており、日本への侵入のリスクは依然として高い状況です。

家畜伝染病の病原体侵入防止のため、防疫対策の徹底をお願いします。

## 伝染病の侵入・まん延を防ぐために

- ✔ 農場への部外者立入禁止
- ✔ 来場者の記録と保管
- ✔ 農場に出入りする車両の消毒
- ✓ 手指、長靴などの物品の洗浄、消毒(消毒後の再汚染防止)
  - ※ 消毒薬は適切な濃度で使用
  - ※ 踏込消毒槽は最低1日1回以上交換
- ✓ 畜舎専用の長靴の着用
- ✔ 野生動物の侵入防止、ねずみ・害虫の駆除
- ✔ 防鳥ネットの設置、畜舎壁・天井の破損の点検
- ✓ 毎日の健康観察、異常家畜を発見した場合の早期通報
- ✓ 鳥インフルエンザ発生地域への渡航自粛
- ✔ 肉製品など畜産物の持ち込み禁止
  - ※ 特に外国人技能実習生を受け入れている場合は注意!

### $\sim$ 台風・大雨被害に備えましょう $\sim$ $\sim$

- ・発電機や排水ポンプ等の準備
- ・飼料や燃料の在庫は、1週間分以上の量を保有しておく
- ・飲用水の貯留タンク設置
- ・被災時の対応、緊急連絡先を確認しておくなど



北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996 夜間・休日は転送されます、必ず5回以上コールしてください








# 高病原性鳥インフルエンザの症状 🎩



## 疑わしい症状は直ちに通報を



同一鶏舎内での死亡





チアノーゼ、沈うつ

○ 鳥インフルエンザを疑う症状 (チアノーゼ、沈うつ、産卵率低下、5羽以上がまとまって死亡・うずくまり) を発見した場合は、直ちに家畜保健衛生所まで御連絡下さい!

#### 配合飼料タンクの安全点検を!!

- 配合飼料タンクを支える支柱、上がるためのはしご等の腐食、不具合 がないか
- 配合飼料タンクの傾きがないか
- ✓ はしごの昇降がスムーズに行えるよう、タンク周辺の除草等周辺環境 を整備しているか



## 🦲 暑熱対策について 🦲



- ・遮光ネットやよしずによる日よけ
- ・屋根への断熱材設置、石灰乳塗布、スプリンクラーの設置
- ・換気扇、扇風機による送風
- ・密飼いを避ける
- ・清潔で冷たい飲用水、良質で消化率の高い飼料、ビタミン・ミネラルの補給

