

公開用

積算基準（農業農村整備事業）

基礎単価表

令和7年2月14日適用

千葉県農林水産部耕地課

基礎単価の取扱いについて

[令和7年2月14日適用]

- この基礎単価表は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業関係の工事及び委託業務において、予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価（以下、「基礎単価」という。）の一覧表です。
- 基礎単価は主に次の（１）から（５）を根拠として定めています。
 - 千葉県県土整備部の積算基準（設計単価編）で取り扱う単価。
 - 農林水産省の積算基準又は関東農政局の資材等価格表に掲載がある単価。
 - （一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web 建設物価を含む）、季刊土木コスト情報及び月間物価資料」、並びに「月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価を基に設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の調査等に基づき設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の算出方法に基づき設定した単価。
 - 及び（２）については、根拠の引用元を表記しています。
 - については、物価資料の該当する号数を表記しています。
両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方掲載の場合はその値を採用しております。
 - 及び（５）については、単価値を掲載しています。また、基礎単価の端数処理については、標準として下記のとおりです。

1,000 円未満の場合	0 円未満切り捨て	1 円単位
10,000 円未満の場合	10 円未満切り捨て	10 円単位
100,000 円未満の場合	100 円未満切り捨て	100 円単位
100,000 円以上の場合	1,000 円未満切り捨て	1,000 円単位

- 基礎単価表の更新は、４月及び１０月の年２回を基本としていますが、一定の価格変動があった場合は、随時改定を実施しています。

- 改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりです。

種別	改定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
積算書の 単価期適用月		RX年4月	RX年5月	RX年6月	RX年7月	RX年8月	RX年9月	RX年10月	RX年11月	RX年12月	RY年1月	RY年2月	RY年3月
材料等単価		3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号
市場単価及び 土木工事標準単価		冬号	春号			夏号			秋号			冬号	

- この基礎単価表を複製することを禁止します。また、基礎単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

- 基礎単価表中の地区等は、別添の単価適用地区と物価資料掲載都市一覧を標準としています。

地区資材単価の適用地域区分と物価資料掲載都市一覧（千葉県農業農村整備事業）


[令和7年2月14日適用]

地区名称	物価資料参照都市						適用農業事務所	適用市町村						
	骨材・碎石		生コンクリート		アスファルト合材									
	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価								
千 葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	千葉市						
							印旛農業事務所	習志野市	八千代市					
葛 南	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	東葛飾農業事務所	市川市	浦安市					
							印旛農業事務所	船橋市						
市 原	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	市原市						
東葛飾	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	東葛飾農業事務所	松戸市	野田市	柏市	流山市	我孫子市	鎌ヶ谷市	
印 旛	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	佐倉市	四街道市	八街市	印西市	白井市	酒々井町	栄町
成 田	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	成田市	富里市					
							香取農業事務所	多古町						
							山武農業事務所	芝山町						
香 取	銚子	銚子	銚子	銚子	成田	成田	香取農業事務所	香取市	神崎町	東庄町				
銚 子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	海匝農業事務所	銚子市						
海 匝	東金	東金	東金	東金	銚子	銚子	海匝農業事務所	旭市	匝瑳市					
山 武	東金	東金	東金	東金	成田	東金	山武農業事務所	東金市	山武市	大網白里市	九十九里町	横芝光町		
長 生	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	長生農業事務所	茂原市	一宮町	睦沢町	長生村	白子町	長柄町	長南町
夷 隅	勝浦	勝浦	勝浦	勝浦	木更津	勝浦	夷隅農業事務所	勝浦市	いすみ市	御宿町	大多喜町			
安 房	館山	館山	館山	館山	木更津	館山	安房農業事務所	館山市	鴨川市	南房総市	鋸南町			
君 津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	君津農業事務所	木更津市	君津市	富津市	袖ヶ浦市			

注意：事業実施区域が複数市町村に跨る場合等、適用農業事務所や適用市町村が上表のとおりとならないことがあります。

地区資材単価の適用地域区割図（千葉県農業農村整備事業）

[令和7年2月14日適用]



基礎単価一覧表

令和 7 年2月 1 4日適用

コード区分	単価区分	改定区分
R	労務単価	改定なし
P	地域資材単価	改定あり
J	地区資材単価	改定なし
F	機械器具賃料	改定あり
A	市場単価	改定あり
M	機械器具損料	改定なし
MQ	機械器具損料（独自分）	改定なし
G	仮設材賃料	改定なし
W	仮設材損料	改定あり
WQ	仮設材損料（独自分）	改定なし
K	施設機械資材単価	改定あり

【注意事項】

- (1) 4 月及び 1 0 月は、全ての基礎単価を掲載します。
- (2) 上記 (1) 以外の月は、改定があった基礎単価のみ掲載します。
- (3) 物価資料の凡例は以下のとおりです。
 - (建) : (一財) 建設物価調査会刊行物
 - (積) : (一財) 経済調査会刊行物
 - (平) : (一財) 建設物価調査会刊行物と (一財) 経済調査会刊行物の平均値

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P09043	青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	1月号(平)
P09044	青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	1月号(平)
P09045	青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	1月号(平)
P09046	青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	1月号(平)
P09047	青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	1月号(平)
P09048	青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	1月号(平)
P09049	青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	1月号(平)
P09050	青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	1月号(平)
P09051	青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	1月号(平)
P09052	青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	1月号(平)
P09053	青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	1月号(平)
P09054	青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	1月号(平)
P09055	青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	1月号(平)
P09056	青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	1月号(平)
P18418	鋼板(無規格品)	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	県土整備部
P18442	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	県土整備部
P18443	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	県土整備部
P18444	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	県土整備部
P18445	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	県土整備部
P18446	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	県土整備部
P18447	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	県土整備部
P18448	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	県土整備部
P18449	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	県土整備部
P18450	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	県土整備部
P18451	溝形鋼(SS400)	大形厚6～6.5幅65～75高125～150	ton	県土整備部
P18452	溝形鋼(SS400)	大形厚7～9幅75～90高150～200	ton	県土整備部
P18453	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	県土整備部
P18454	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	県土整備部
P18455	溝形鋼(SS400)	大形 厚10～12幅90 高300	ton	県土整備部
P18457	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	県土整備部
P21210	マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	1月号(平)
P22002	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	県土整備部
P22003	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)	m	県土整備部
P22004	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	県土整備部
P22006	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	県土整備部
P22008	ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	県土整備部
P22010	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準)	m	1月号(平)
P22011	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	1月号(平)
P22014	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	1月号(平)
P22015	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	1月号(平)
P22017	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	1月号(平)
P22019	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	1月号(平)
P22021	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	1月号(平)
P22023	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	1月号(平)
P22025	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	1月号(平)
P22052	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	県土整備部
P22053	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	県土整備部
P22054	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	県土整備部
P22055	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	県土整備部
P22056	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	県土整備部
P22057	ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	県土整備部
P22058	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	県土整備部
P22059	ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	県土整備部
P22150	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B	本	県土整備部
P22151	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B～6B	本	県土整備部
P22152	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B～6B	本	県土整備部
P22154	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B～6B	本	県土整備部
P22155	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B～6B	本	県土整備部
P22156	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B～6B	本	県土整備部
P22158	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E	本	県土整備部
P22159	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E～6E	本	県土整備部
P22160	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E～6E	本	県土整備部
P22162	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E	本	県土整備部
P22163	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E	本	県土整備部
P22164	中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E	本	県土整備部
P22174	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E	本	県土整備部
P22175	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E～6E	本	県土整備部
P22176	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E～6E	本	県土整備部
P22178	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E	本	県土整備部
P22179	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E	本	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P22180	端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E	本	県土整備部
P22194	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E	m	県土整備部
P22195	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E	m	県土整備部
P22196	ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E	m	県土整備部
P24001	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	県土整備部
P24002	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	1月号(平)
P24003	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	県土整備部
P24004	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	1月号(平)
P24005	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	県土整備部
P24006	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	1月号(平)
P24007	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	県土整備部
P24008	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	県土整備部
P24010	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	県土整備部
P24011	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	県土整備部
P24012	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	1月号(平)
P24013	円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	県土整備部
P24014	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	県土整備部
P24015	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	1月号(平)
P24017	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	1月号(平)
P24018	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	1月号(平)
P24020	円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	1月号(平)
P24021	円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	1月号(平)
P24047	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	1月号(平)
P24048	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	1月号(平)
P24049	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	1月号(平)
P24050	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	県土整備部
P24051	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	県土整備部
P24054	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	1月号(平)
P24055	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	1月号(平)
P24060	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	県土整備部
P24061	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	県土整備部
P24062	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	県土整備部
P24063	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	県土整備部
P24064	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	県土整備部
P24065	多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	県土整備部
P24067	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	1月号(平)
P24068	多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	1月号(平)
P24072	円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	1月号(平)
P26401	養生マット	3mm	m ²	1月号(平)
P27012	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	1月号(平)
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	1月号(平)
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	1月号(平)
P27015	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	1月号(平)
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	1月号(平)
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	県土整備部
P27018	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	県土整備部
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	1月号(平)
P27020	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	1月号(平)
P27021	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	1月号(平)
P27026	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	県土整備部
P27032	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	県土整備部
P27035	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	県土整備部
P27037	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27038	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27039	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	1月号(平)
P27040	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	1月号(平)
P27041	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	1月号(平)
P27042	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	1月号(平)
P27043	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	1月号(平)
P27044	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	1月号(平)
P27045	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	1月号(平)
P27046	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	1月号(平)
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	県土整備部
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	1月号(平)
P27053	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	1月号(平)
P27054	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	1月号(平)
P27055	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	1月号(平)
P27056	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	1月号(平)
P27057	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	1月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P27058	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積100	m	1月号(平)
P27059	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積150	m	1月号(平)
P27063	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積5.5	m	県土整備部
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積8.0	m	県土整備部
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27069	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27070	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積60	m	県土整備部
P27071	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積100	m	県土整備部
P27072	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積150	m	県土整備部
P27073	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積200	m	県土整備部
P27074	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積250	m	県土整備部
P27075	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積325	m	県土整備部
P27105	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部
P27106	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27107	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27120	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22	m	県土整備部
P27121	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積38	m	県土整備部
P27154	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	2心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27155	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	2心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27158	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27159	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27162	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27163	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27166	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27167	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27170	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27171	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27174	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27175	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27178	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27179	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27181	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27182	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27184	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27185	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27186	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27187	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27188	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27189	制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27191	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27193	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27195	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27197	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27199	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27200	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27201	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27203	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27205	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27206	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27207	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27208	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27209	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	1月号(平)
P27211	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	1月号(平)
P27255	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	1月号(平)
P27256	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組	1月号(平)
P27257	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組	1月号(平)
P27258	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組	1月号(平)
P27259	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	1月号(平)
P27260	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	1月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P27268	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組	1月号(平)
P27269	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組	1月号(平)
P27270	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組	1月号(平)
P27271	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組	1月号(平)
P27272	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組	1月号(平)
P27273	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組	1月号(平)
P27319	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組	県土整備部
P27320	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組	県土整備部
P27321	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組	県土整備部
P27331	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組	県土整備部
P27332	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組	県土整備部
P27333	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	県土整備部
P27710	高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	1月号(平)
P27711	高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	1月号(平)
P27712	高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	1月号(平)
P27713	高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	1月号(平)
P27714	高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	1月号(平)
P27715	高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	1月号(平)
P28001	ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	県土整備部
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	19
P31003	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	15
P34001	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	県土整備部
P34002	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	県土整備部
P34003	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	県土整備部
P34004	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	県土整備部
P34007	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	県土整備部
P34028	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	1月号(平)
P34029	軽油	パトロール給油	L	県土整備部
P34102	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	県土整備部
P34103	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	県土整備部
P34104	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	県土整備部
P35114	接着用プライマー	区画線用	kg	県土整備部
P35311	接着用プライマー	区画線用	kg	県土整備部
P35312	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	県土整備部
P40001	ビニルサクシオンホース	径25mm	m	1月号(平)
P40002	ビニルサクシオンホース	径38mm	m	1月号(平)
P40104	エアーホース	径38mm×3B	m	1月号(平)
P40105	エアーホース	径50mm×3B	m	1月号(平)
P40204	塩ビ送水ホース	径200mm	m	1月号(平)
PQ0130	硬質塩化ビニル管用TS継手	径違ソケットA形150×100	個	1月号(平)
PQ0140	硬質塩化ビニル管用TS継手	チーズ A形φ75×50	個	1月号(平)
PQ0141	硬質塩化ビニル管用TS継手	チーズ A形φ100×50	個	1月号(平)
PQ0142	硬質塩化ビニル管用TS継手	チーズ A形φ150×75	個	1月号(平)
PQ0143	硬質塩化ビニル管用TS継手	チーズ A形φ150×100	個	1月号(平)
PQ3717	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
F02080	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量8kva	日	県土整備部
F02081	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量10kva	日	県土整備部
F02082	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量15kva	日	県土整備部
F02083	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量20kva	日	県土整備部
F02084	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量25kva	日	県土整備部
F02085	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量35kva	日	県土整備部
F02086	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量45kva	日	県土整備部
F02087	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量60kva	日	県土整備部
F02088	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量75kva	日	県土整備部
F02089	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量100kva	日	県土整備部
F02090	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量125kva	日	県土整備部
F02091	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量150kva	日	県土整備部
F02092	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量200kva	日	県土整備部
F02093	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量250kva	日	県土整備部
F02094	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量300kva	日	県土整備部
F02095	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量350kva	日	県土整備部
F02096	発電発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量400kva	日	県土整備部
F03030	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.0m3/min	日	県土整備部
F03031	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.5m3/min	日	県土整備部
F03032	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	県土整備部
F03033	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min	日	県土整備部
F03034	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量7.5～7.8m3/min	日	県土整備部
F03035	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量10.5～11.0m3/min	日	県土整備部
F03036	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量14.2m3/min	日	県土整備部
F03037	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量17.0m3/min	日	県土整備部
F03038	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量18.0～19.0m3/min	日	県土整備部
F04104	タイヤローラ[～低騒・排対型・(～2011年規制)]	質量13t	日	県土整備部
F08021	バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	県土整備部
F08022	バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	県土整備部
F08023	バックホウ[クローラ型・超/低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	県土整備部
F08024	バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	県土整備部
F08028	バックホウ[クローラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	県土整備部
F08040	小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・低騒音・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	県土整備部
F08071	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	県土整備部
F08072	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超低騒音・排対型(1-3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	県土整備部
F08073	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	県土整備部
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]	7t級 7～9t	日	県土整備部

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A030011	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)B-4E	-	m	県土整備部
A030021	ガードレール設置(土中建込)	塗装品(白色)C-4E	-	m	県土整備部
A030031	ガードレール設置(土中建込)	メッキ品B-4E	-	m	県土整備部
A030411	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)B-2B	-	m	県土整備部
A030421	ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品(白色)C-2B	-	m	県土整備部
A030431	ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品B-2B	-	m	県土整備部
A044011	ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2E	-	m	県土整備部
A044021	ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2E	-	m	県土整備部
A044031	ガードパイプ設置(土中建込)	メッキ品 Gp-Bp-2E	-	m	県土整備部
A044111	ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2B	-	m	県土整備部
A044121	ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2B	-	m	県土整備部
A044131	ガードパイプ設置(コンクリート建込)	メッキ品 Gp-Bp-2B	-	m	県土整備部
A050011	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	-	基	県土整備部
A050021	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	-	基	県土整備部
A050031	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	-	基	県土整備部
A050041	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	-	基	県土整備部
A050051	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	-	基	県土整備部
A050061	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	-	基	県土整備部
A050071	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	-	基	県土整備部
A050081	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	-	基	県土整備部
A050091	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	-	基	県土整備部
A050101	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	-	基	県土整備部
A050311	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	-	基	県土整備部
A050321	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	-	基	県土整備部
A050331	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	-	基	県土整備部
A050341	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	-	基	県土整備部
A050351	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	-	基	県土整備部
A050361	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	-	基	県土整備部
A050371	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	-	基	県土整備部
A050381	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	-	基	県土整備部
A050391	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	-	基	県土整備部
A050401	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	-	基	県土整備部
A051421	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	-	m3	県土整備部
A051431	道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	-	m3	県土整備部
A052841	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ60.5	-	本	県土整備部
A052851	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ76.3	-	本	県土整備部
A052861	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ89.1	-	本	県土整備部
A060011	視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	-	本	県土整備部
A060021	視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060031	視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	-	本	県土整備部
A060051	視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	-	本	県土整備部
A060061	視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060071	視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	-	本	県土整備部
A060091	視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060101	視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060211	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱34	-	本	県土整備部
A060221	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060231	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	-	本	県土整備部
A060251	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	-	本	県土整備部
A060261	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060271	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	-	本	県土整備部
A060291	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060301	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060411	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	-	本	県土整備部
A060421	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060431	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	-	本	県土整備部
A060451	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	-	本	県土整備部
A060461	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	-	本	県土整備部
A060471	視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	-	本	県土整備部
A060611	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	-	本	県土整備部
A060651	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	-	本	県土整備部
A060701	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	-	本	県土整備部
A060811	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	-	本	県土整備部
A060841	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	-	本	県土整備部
A060871	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・300・ベースプレート式	-	本	県土整備部
A060881	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ベースプレート式	-	本	県土整備部
A061011	視線誘導標設置(スノ-・土中)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	-	本	県土整備部
A061021	視線誘導標設置(スノ-・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	-	本	県土整備部
A061031	視線誘導標設置(スノ-・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	-	本	県土整備部
A061211	視線誘導標設置(スノ-・CO・穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	-	本	県土整備部

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A061221	視線誘導標設置(スノ・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	－	本	県土整備部
A061231	視線誘導標設置(スノ・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	－	本	県土整備部
A061611	視線誘導標撤去(スノポール併用型含む)	土中建込用	－	本	県土整備部
A061621	視線誘導標撤去(スノポール併用型含む)	コンクリート建込用	－	本	県土整備部
A061631	視線誘導標撤去(スノポール併用型含む)	防護柵取付用	－	本	県土整備部
A061641	視線誘導標撤去(スノポール併用型含む)	構造物取付用	－	本	県土整備部
A220011	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型 1.8m当たり50kg未満	－	m	県土整備部
A220031	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	－	m	県土整備部
A220211	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	－	m	県土整備部
A220221	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	－	m	県土整備部
A220231	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	－	m	県土整備部
A230011	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	－	m	県土整備部
A230021	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・先付工法	－	m	県土整備部
A230031	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・後付工法	－	m	県土整備部
A230211	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	－	m	県土整備部
A230221	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	－	m	県土整備部
A230231	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・1車線相当	－	m	県土整備部
A230241	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・2車線相当	－	m	県土整備部
A240011	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	－	m3	県土整備部
A250011	シート系防水(アスファルト系)	新設	－	m ²	県土整備部
A250021	シート系防水(アスファルト系)	補修	－	m ²	県土整備部
A250031	塗膜系防水(アスファルト系)	新設	－	m ²	県土整備部
A250041	塗膜系防水(アスファルト系)	補修	－	m ²	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
W09435	軽腕金	2.3×75×45× 900	本	農水省等
W09436	軽腕金	2.3×75×45×1500	本	農水省等
W09437	軽腕金	2.3×75×45×1800	本	農水省等
W09438	軽腕金	3.2×75×75×1000	本	農水省等
W09439	軽腕金	3.2×75×75×1300	本	農水省等
W09440	軽腕金	3.2×75×75×1500	本	農水省等
W09441	軽腕金	3.2×75×75×1800	本	農水省等
W09442	軽腕金	3.2×75×75×2500	本	農水省等
W09443	軽腕金	1. 5 電線・変台用	本	農水省等
W09444	腕金トメ	2.3×75×75×2500	個	農水省等
W09445	腕金トメ	3.2×75×75×2500	個	農水省等
W09446	低圧用ラック	ボルト付 (W1/2×12)	個	農水省等
W09462	受金具	二線用	本	農水省等
W09463	受金具	三線用	本	農水省等
W09464	低圧線支持具	受皿7R (樹脂)	本	農水省等
W09481	ボルト (垂鉛メッキ)	13×100	本	農水省等
W09482	ボルト (垂鉛メッキ)	13×220	本	農水省等
W09483	ボルト (垂鉛メッキ)	13×250	本	農水省等
W09484	ボルト (垂鉛メッキ)	13×300	本	農水省等
W09485	ボルト	13×450	本	農水省等
W09487	丸型アームタイ	2.3×25×945	個	農水省等

単価 コード	名 称	規 格	単 位	設定単価
K01131	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg	1月号(平)
K01132	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg	1月号(平)
K01133	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg	県土整備部
K01134	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg	県土整備部
K01137	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg	県土整備部
K01138	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg	県土整備部
K01139	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg	県土整備部
K01140	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg	県土整備部
K01142	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×7mm	kg	県土整備部
K01143	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg	県土整備部
K01145	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm×9mm	kg	県土整備部
K01146	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg	県土整備部
K01181	一般構造用溝形鋼	SS400 180mm×75mm×7mm	kg	県土整備部
K01191	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm×5mm	kg	県土整備部
K01192	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm×5mm	kg	県土整備部
K01193	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm×6mm	kg	県土整備部
K01194	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm×6.5mm	kg	県土整備部
K01195	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg	県土整備部
K01196	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K01197	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K16144	スクラップ	ステンレス新断	kg	県土整備部
K16145	スクラップ	銅くず(並)	kg	1月号(平)
K16146	スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	1月号(平)
K16147	スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	1月号(平)
K16148	スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	1月号(平)