

公開用

積算基準（農業農村整備事業）

基礎単価表

令和7年8月15日適用

千葉県農林水産部耕地課

基礎単価の取扱いについて

[令和7年8月15日適用]

- この基礎単価表は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業関係の工事及び委託業務において、予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価（以下、「基礎単価」という。）の一覧表です。
 - 基礎単価は主に次の（１）から（５）を根拠として定めています。
 - 千葉県県土整備部の積算基準（設計単価編）で取り扱う単価。
 - 農林水産省の積算基準又は関東農政局の資材等価格表に掲載がある単価。
 - （一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価を含む）、季刊土木コスト情報及び月刊物価資料」、並びに「月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価を基に設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の調査等に基づき設定した単価。
 - 千葉県農林水産部耕地課が独自の算出方法に基づき設定した単価。
- （１）及び（２）については、根拠の引用元を表記しています。
（３）については、物価資料の該当する号数を表記しています。
両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方掲載の場合はその値を採用しております。
（４）及び（５）については、単価値を掲載しています。
また、基礎単価の端数処理については、標準として下記のとおりです。

1,000 円未満の場合	0 円未満切り捨て	1 円単位
10,000 円未満の場合	10 円未満切り捨て	10 円単位
100,000 円未満の場合	100 円未満切り捨て	100 円単位
100,000 円以上の場合	1,000 円未満切り捨て	1,000 円単位

- 基礎単価表の更新は、4月及び10月の年2回を基本としていますが、一定の価格変動があった場合は、随時改定を実施しています。

- 改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりです。

種別 \ 改定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
積算書の 単価期適用月	RX年4月	RX年5月	RX年6月	RX年7月	RX年8月	RX年9月	RX年10月	RX年11月	RX年12月	RY年1月	RY年2月	RY年3月
材料等単価	3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号
市場単価及び 土木工事標準単価	冬号	春号			夏号			秋号			冬号	

- この基礎単価表を複製することを禁止します。また、基礎単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- 基礎単価表中の地区等は、別添の単価適用地区と物価資料掲載都市一覧を標準としています。

地区資材単価の適用地域区分と物価資料掲載都市一覧（千葉県農業農村整備事業）


[令和7年8月15日適用]

地区名称	物価資料参照都市						適用農業事務所	適用市町村						
	骨材・砕石		生コンクリート		アスファルト合材									
	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価								
千 葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	千葉市						
							印旛農業事務所	習志野市	八千代市					
葛 南	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	東葛飾農業事務所	市川市	浦安市					
							印旛農業事務所	船橋市						
市 原	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	市原市						
東葛飾	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	東葛飾農業事務所	松戸市	野田市	柏市	流山市	我孫子市	鎌ヶ谷市	
印 旛	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	佐倉市	四街道市	八街市	印西市	白井市	酒々井町	栄町
成 田	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	成田市	富里市					
							香取農業事務所	多古町						
							山武農業事務所	芝山町						
香 取	銚子	銚子	銚子	銚子	成田	成田	香取農業事務所	香取市	神崎町	東庄町				
銚 子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	海匠農業事務所	銚子市						
海 匠	東金	東金	東金	東金	銚子	銚子	海匠農業事務所	旭市	匝瑳市					
山 武	東金	東金	東金	東金	－	東金	山武農業事務所	東金市	山武市	大網白里市	九十九里町	横芝光町		
長 生	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	長生農業事務所	茂原市	一宮町	睦沢町	長生村	白子町	長柄町	長南町
夷 隅	勝浦	勝浦	勝浦	勝浦	－	勝浦	夷隅農業事務所	勝浦市	いすみ市	御宿町	大多喜町			
安 房	館山	館山	館山	館山	－	館山	安房農業事務所	館山市	鴨川市	南房総市	鋸南町			
君 津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	君津農業事務所	木更津市	君津市	富津市	袖ヶ浦市			

注意：事業実施区域が複数市町村に跨る場合等、適用農業事務所や適用市町村が上表のとおりとならないことがあります。
山武・夷隅・君津のアスファルト合材は積算資料に該当地区の掲載がないことから、一方掲載価格とする。

地区資材単価の適用地域区割図（千葉県農業農村整備事業）

[令和7年8月15日適用]



基礎単価一覧表

令和 7 年 8 月 1 5 日適用

コード区分	単価区分	改定区分
R	労務単価	改定なし
P	地域資材単価	改定あり
J	地区資材単価	改定あり
F	機械器具賃料	改定なし
A	市場単価	改定あり
M	機械器具損料	改定なし
MQ	機械器具損料（独自分）	改定なし
G	仮設材賃料	改定あり
W	仮設材損料	改定あり
WQ	仮設材損料（独自分）	改定なし
K	施設機械資材単価	改定あり

【注意事項】

- （１）４月及び１０月は、全ての基礎単価を掲載します。
- （２）上記（１）以外の月は、改定があった基礎単価のみ掲載します。
- （３）物価資料の凡例は以下のとおりです。
 - （建）：（一財）建設物価調査会刊行物
 - （積）：（一財）経済調査会刊行物
 - （平）：（一財）建設物価調査会刊行物と（一財）経済調査会刊行物の平均値

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P12076	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	県土整備部
P12077	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	県土整備部
P12078	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	県土整備部
P12079	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	県土整備部
P12080	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	県土整備部
P12081	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	県土整備部
P12082	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	県土整備部
P12083	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	県土整備部
P12084	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	県土整備部
P12085	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	県土整備部
P12086	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	県土整備部
P12087	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	県土整備部
P12088	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	県土整備部
P12089	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	県土整備部
P12090	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	県土整備部
P12091	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	県土整備部
P18230	異形棒鋼	SD345 D13	ton	県土整備部
P18231	異形棒鋼	SD345 D16	ton	県土整備部
P18232	異形棒鋼	SD345 D19	ton	県土整備部
P18233	異形棒鋼	SD345 D22	ton	県土整備部
P18234	異形棒鋼	SD345 D25	ton	県土整備部
P18235	異形棒鋼	SD345 D29	ton	県土整備部
P18236	異形棒鋼	SD345 D32	ton	県土整備部
P18237	異形棒鋼	SD345 D35	ton	県土整備部
P18238	異形棒鋼	SD345 D38	ton	県土整備部
P18239	異形棒鋼	SD345 D51	ton	県土整備部
P18244	異形棒鋼	SD345 D41	ton	県土整備部
P18245	異形棒鋼	SD295 D10	ton	県土整備部
P18246	異形棒鋼	SD295 D13	ton	県土整備部
P18247	異形棒鋼	SD295 D16	ton	県土整備部
P18414	鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	県土整備部
P18415	鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	県土整備部
P18416	鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	県土整備部
P18419	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	7月号(平)
P18420	鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	7月号(平)
P18427	H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	県土整備部
P18428	H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	県土整備部
P18429	H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	県土整備部
P18430	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	県土整備部
P18431	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	県土整備部
P18432	平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	県土整備部
P18433	平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	県土整備部
P18434	平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	県土整備部
P18435	平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	県土整備部
P18436	平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	県土整備部
P18442	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	県土整備部
P18443	等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	県土整備部
P18444	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	県土整備部
P18445	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	県土整備部
P18446	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	県土整備部
P18447	等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	県土整備部
P18448	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	県土整備部
P18449	等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	県土整備部
P18450	溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	県土整備部
P18451	溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	県土整備部
P18452	溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	県土整備部
P18453	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	県土整備部
P18454	溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	県土整備部
P18455	溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	県土整備部
P18457	溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	県土整備部
P22410	落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	県土整備部
P22411	落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	県土整備部
P22453	落石防止網 ワイヤクリップ	φ14	個	県土整備部
P22454	落石防止網 ワイヤクリップ	φ18	個	県土整備部
P27008	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径2.6	m	7月号(建)
P27009	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径3.2	m	7月号(建)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P27010	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径4.0	m	7月号(建)
P27011	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径5.0	m	7月号(建)
P27012	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	7月号(平)
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	7月号(平)
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	7月号(平)
P27015	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	7月号(平)
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	7月号(平)
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	県土整備部
P27018	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	県土整備部
P27019	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	7月号(平)
P27020	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	7月号(平)
P27021	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	7月号(平)
P27026	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	県土整備部
P27037	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27038	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27039	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	7月号(平)
P27040	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	7月号(平)
P27041	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	7月号(平)
P27042	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	7月号(平)
P27043	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	7月号(平)
P27044	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	7月号(平)
P27045	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	7月号(平)
P27046	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	7月号(平)
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	県土整備部
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	7月号(平)
P27053	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	7月号(平)
P27054	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	7月号(平)
P27055	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	7月号(平)
P27056	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	7月号(平)
P27057	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	7月号(平)
P27058	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積100	m	7月号(平)
P27059	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積150	m	7月号(平)
P27063	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	県土整備部
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	県土整備部
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27069	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27070	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	県土整備部
P27071	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	県土整備部
P27072	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	県土整備部
P27073	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200	m	県土整備部
P27074	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250	m	県土整備部
P27075	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325	m	県土整備部
P27105	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	県土整備部
P27106	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	県土整備部
P27107	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	県土整備部
P27120	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22	m	県土整備部
P27121	屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積38	m	県土整備部
P27154	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27155	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27158	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27159	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27162	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27163	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27166	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27167	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27170	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27171	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27174	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27175	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27178	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27179	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27181	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	7月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P27182	制御用絶縁ビニルシースケابل(CVV)	10心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27184	制御用絶縁ビニルシースケابل(CVV)	12心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27185	制御用絶縁ビニルシースケابل(CVV)	12心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27186	制御用絶縁ビニルシースケابل(CVV)	15心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27187	制御用絶縁ビニルシースケابل(CVV)	15心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27188	制御用絶縁ビニルシースケابل(CVV)	20心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27189	制御用絶縁ビニルシースケابل(CVV)	20心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27191	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27193	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27195	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27197	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27199	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27200	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27201	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27203	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27205	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27206	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27207	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27208	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27209	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	7月号(平)
P27211	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	7月号(平)
P27710	高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	削除
P27711	高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	削除
P27712	高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	削除
P27713	高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	削除
P27714	高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	削除
P27715	高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	削除
P28001	ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	県土整備部
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	19
P31003	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	15
P32002	普通ボルトランドセメント	バラもの	ton	県土整備部
P32004	早強ボルトランドセメント	バラもの	ton	県土整備部
P32007	高炉セメント	B種 バラもの	ton	県土整備部
P32017	セメント系固化工材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	県土整備部
P34001	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	県土整備部
P34002	軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	県土整備部
P34003	軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	県土整備部
P34004	軽油	JIS1. 2号 ドラム	L	県土整備部
P34006	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	県土整備部
P34007	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	県土整備部
P34028	軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	7月号(平)
P34029	軽油	バトロール給油	L	県土整備部
P34102	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	県土整備部
P34103	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	県土整備部
P34104	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	県土整備部
P35114	接着用プライマー	区画線用	kg	県土整備部
P35300	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	県土整備部
P35302	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	県土整備部
P35303	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	県土整備部
P35305	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	県土整備部
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	kg	県土整備部
P35308	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ15～18% 黄	kg	県土整備部
P35311	接着用プライマー	区画線用	kg	県土整備部
P35312	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	県土整備部
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	県土整備部
P35314	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	県土整備部
P35316	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムフリー 黄	L	県土整備部
P35317	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P35319	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムフリー 黄	L	県土整備部
P45114	現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	7月号(平)
P45115	室内CBR試料採取	現状土 4モールド／箇所	箇所	県土整備部
P45116	室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	県土整備部
P45117	変状土CBR試験	修正CBR 9モールド	試料	県土整備部
P45118	変状土CBR試験	設計CBR 2モールド	試料	県土整備部
P45119	現状土CBR試験	水浸法 1モールド	試料	県土整備部
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	県土整備部
P45121	室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	県土整備部
P45122	室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)	試料	県土整備部
P45123	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	県土整備部
P45124	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料	県土整備部
P45125	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料	県土整備部
P45126	室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	県土整備部
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	県土整備部
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	県土整備部
P45129	室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	県土整備部
P45130	室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個／試料	試料	県土整備部
P45131	室内土質試験 土の強熱減量試験	3個／試料	試料	7月号(平)
P45132	室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	7月号(平)
P45133	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	7月号(平)
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個／試料	試料	県土整備部
P45135	室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	7月号(平)
P45136	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	県土整備部
P45137	室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	県土整備部
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	県土整備部
P45139	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	県土整備部
P45140	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	県土整備部
P45141	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	県土整備部
P45142	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	県土整備部
P45143	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	県土整備部
P45144	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	県土整備部
P45145	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	県土整備部
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体／試料	試料	県土整備部
P45147	室内土質試験 土の圧密試験	1供試体／試料	試料	県土整備部
P45148	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	県土整備部
P45149	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体	試料	県土整備部
P45150	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	県土整備部
P45151	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	県土整備部
P45152	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体／試料	試料	県土整備部
P45153	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体／試料	試料	7月号(積)
P45154	三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	県土整備部
P45155	三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	7月号(積)
P45156	室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1試料に3供試体	試料	7月号(積)
P45157	室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1試料に3供試体	試料	7月号(積)
P45158	室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1試料に3供試体	試料	7月号(積)
PQ3308	暗渠排水用合成樹脂管	近似内径φ50(波状管、シングル構造)	m	設定なし
PQ3703	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	県土整備部
PQ3705	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L	県土整備部
PQ3707	トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	県土整備部
PQ3708	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 白	L	県土整備部
PQ3710	トラフィックペイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	県土整備部
PQ3711	トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	県土整備部
PQ3712	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 白	L	県土整備部
PQ3714	トラフィックペイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L	県土整備部
PQ3715	トラフィックペイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	県土整備部
PQ3716	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	県土整備部
PQ3717	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	県土整備部
PQ5003	測量成果検定料	2級基準点(GNSS)(電子基準点以外)	点	県土整備部
PQ5010	測量成果検定料	3級基準点(GNSS)150点未満	点	県土整備部
PQ5011	測量成果検定料	3級基準点(GNSS)150点以上	点	県土整備部
PQ5012	測量成果検定料	3級基準点(TS)150点未満	点	県土整備部
PQ5013	測量成果検定料	3級基準点(TS)150点以上	点	県土整備部
PQ5014	測量成果検定料	4級基準点(GNSS)200点未満	点	県土整備部
PQ5015	測量成果検定料	4級基準点(GNSS)200点以上	点	県土整備部
PQ5016	測量成果検定料	4級基準点(GNSS)1000点以上	点	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
PQ5017	測量成果検定料	4級基準点(TS)200点未満	点	県土整備部
PQ5018	測量成果検定料	4級基準点(TS)200点以上	点	県土整備部
PQ5019	測量成果検定料	4級基準点(TS)1000点以上	点	県土整備部

[illegible]

[illegible]

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J02129	成田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
J02129	海匝	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
J02129	山武	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
J02129	長生	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
J02130	葛南	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	印旛	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	成田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	海匝	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	山武	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02130	長生	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
J02302	印旛	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02302	成田	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02302	海匝	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02302	山武	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02302	長生	生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	印旛	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	成田	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	海匝	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	山武	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02305	長生	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	印旛	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	成田	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	海匝	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	山武	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02306	長生	生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	県土整備部
J02401	葛南	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	印旛	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	成田	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	海匝	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	山武	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02401	長生	生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	県土整備部
J02402	葛南	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	印旛	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	成田	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	海匝	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	山武	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J02402	長生	生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	県土整備部
J03006	千葉	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	市原	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	海匝	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	山武	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	長生	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	夷隅	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	安房	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03006	君津	洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	県土整備部
J03007	千葉	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	葛南	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	市原	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	東葛飾	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	印旛	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	成田	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	香取	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	銚子	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	海匝	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	山武	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	長生	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	夷隅	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	安房	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03007	君津	洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	県土整備部
J03102	千葉	単粒度碎石	4号 30～20mm	m ³	県土整備部
J03102	葛南	単粒度碎石	4号 30～20mm	m ³	県土整備部
J03102	市原	単粒度碎石	4号 30～20mm	m ³	県土整備部
J03102	長生	単粒度碎石	4号 30～20mm	m ³	県土整備部
J03102	君津	単粒度碎石	4号 30～20mm	m ³	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J03104	千葉	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	葛南	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	市原	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	長生	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03104	君津	単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	県土整備部
J03105	千葉	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	葛南	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	市原	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	長生	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03105	君津	単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	県土整備部
J03106	千葉	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	葛南	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	市原	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	東葛飾	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03106	君津	クラツシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	県土整備部
J03115	千葉	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	葛南	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	市原	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	東葛飾	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03115	君津	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	県土整備部
J03116	千葉	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	葛南	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	市原	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	東葛飾	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03116	安房	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	設定なし
J03116	君津	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	県土整備部
J03202	千葉	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	葛南	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	市原	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	東葛飾	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	印旛	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	成田	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	香取	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	銚子	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	海匝	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	山武	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	長生	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	夷隅	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	安房	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03202	君津	山砂	埋戻し用	m3	県土整備部
J03203	千葉	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	葛南	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	市原	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	東葛飾	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	印旛	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	成田	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	香取	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	銚子	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	海匝	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	山武	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	長生	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	夷隅	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	安房	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03203	君津	山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	県土整備部
J03402	千葉	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	葛南	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	市原	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	長生	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03402	君津	スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	県土整備部
J03501	千葉	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	葛南	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	市原	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	東葛飾	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部
J03501	君津	割栗石	5～15cm	m3	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
J03502	千葉	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	葛南	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	市原	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	東葛飾	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03502	君津	割栗石	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	千葉	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	葛南	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	市原	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	東葛飾	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
J03504	君津	割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	県土整備部
JQ0231	葛南	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	印旛	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	成田	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	海匠	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	山武	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ0231	長生	生コンクリート(高炉B)	19.5N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	葛南	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	印旛	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	成田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	海匠	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	山武	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2001	長生	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	葛南	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	印旛	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	成田	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	海匠	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	山武	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2002	長生	生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	葛南	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	印旛	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	成田	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	海匠	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	山武	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2013	長生	生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	葛南	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	印旛	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	成田	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	海匠	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	山武	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2023	長生	生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	葛南	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	印旛	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	成田	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	海匠	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	山武	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2042	長生	生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	葛南	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	印旛	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	成田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	海匠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	山武	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2053	長生	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	葛南	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	印旛	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	成田	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	海匠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	山武	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2054	長生	生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	葛南	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	印旛	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	成田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	海匠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	山武	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部
JQ2064	長生	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	県土整備部

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
JQ2065	葛南	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	印旛	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	成田	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	海匝	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	山武	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2065	長生	生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	葛南	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	印旛	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	成田	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	海匝	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	山武	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2075	長生	生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	葛南	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	印旛	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	成田	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	海匝	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	山武	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部
JQ2096	長生	生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	県土整備部

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A300011	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300021	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300031	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300041	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300051	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300061	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300071	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300081	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300091	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300101	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300111	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300121	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300131	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300141	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300151	土質ボーリング (ソコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300211	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300221	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300231	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300241	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300251	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破砕帯 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300261	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300271	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300281	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300291	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300301	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破砕帯 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300311	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300321	岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300411	シンウォールサンプリング	粘性土	-	本	県土整備部
A300421	デニソンサンプリング	粘性土	-	本	県土整備部
A300431	トリプルサンプリング	砂質土	-	本	県土整備部
A300511	標準貫入試験	粘性土・シルト	-	回	県土整備部
A300521	標準貫入試験	砂・砂質土	-	回	県土整備部
A300531	標準貫入試験	礫混じり土砂	-	回	県土整備部
A300541	標準貫入試験	玉石混じり土砂	-	回	県土整備部
A300551	標準貫入試験	軟岩	-	回	県土整備部
A300561	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	-	回	県土整備部
A300611	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	-	回	県土整備部
A300621	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/㎡) GL-50m以内	-	回	県土整備部
A300631	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/㎡) GL-50m以内	-	回	県土整備部
A300711	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	-	回	県土整備部
A300721	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	-	回	県土整備部
A300731	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	-	回	県土整備部
A300741	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	-	回	県土整備部
A300751	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	-	回	県土整備部
A300811	スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	-	m	県土整備部
A300821	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	-	m	県土整備部
A300831	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	-	m	県土整備部
A300841	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	-	m	県土整備部
A300851	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	-	m	県土整備部
A300861	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300871	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300881	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300891	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300901	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300911	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300921	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300931	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300941	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300951	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300961	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300971	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300981	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A300991	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	-	m	県土整備部
A301001	土質ボーリング(オルコアホーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	-	m	県土整備部
A301031	特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A301301	平坦地足場	板材足場(0. 3m以下)	-	箇所	県土整備部
A301311	平坦地足場	嵩上げ足場(0. 3m超)	-	箇所	県土整備部
A301321	湿地足場	50m以下	-	箇所	県土整備部
A301331	傾斜地足場	地形傾斜 15°～30° 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301341	傾斜地足場	地形傾斜 30°～45° 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301351	傾斜地足場	地形傾斜 45°～60° 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301361	水上足場	水深1m以下 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301371	水上足場	水深3m以下 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301381	水上足場	水深5m以下 50m以下	-	箇所	県土整備部
A301411	準備及び跡片付け		-	業務	県土整備部
A301421	搬入路伐採等		-	m	県土整備部
A301431	環境保全	仮囲い	-	箇所	県土整備部
A301441	調査孔閉塞		-	箇所	県土整備部
A301461	給水費(ポンプ 運転)	20m以上150m以下	-	箇所	県土整備部
A302011	現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302021	現場内小運搬 人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302111	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302121	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302131	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302141	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部

単価 コード	名称	規格	補正区分	単位	設定単価
A302211	現場内小運搬 モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302221	現場内小運搬 モノレール運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302231	現場内小運搬 モノレール運搬	100m超～200m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302241	現場内小運搬 モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302251	現場内小運搬 モノレール運搬	300m超～500m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302261	現場内小運搬 モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	-	ton	県土整備部
A302411	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m以下	-	箇所	県土整備部
A302421	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m超～100m以下	-	箇所	県土整備部
A302431	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	100m超～200m以下	-	箇所	県土整備部
A302441	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	200m超～300m以下	-	箇所	県土整備部
A302451	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	300m超～500m以下	-	箇所	県土整備部
A302461	現場内小運搬 モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	-	箇所	県土整備部
A725011	コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	-	m ³	7月号(平)
A725021	コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	-	m ³	7月号(平)
A725041	コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	-	m ³	7月号(平)
A725051	コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	-	m ³	7月号(平)
A725061	コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	-	m ³	7月号(平)
A735011	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735031	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735051	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735061	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735121	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735131	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735151	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735161	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	-	m3	7月号(平)
A735211	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735241	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735311	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A735321	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	-	m3	7月号(平)
A781041	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A781051	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A781061	橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A782011	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 昼 制約無	-	m ²	7月号(平)
A782021	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 昼 制約受	-	m ²	7月号(平)
A783371	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A783381	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A784411	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A784421	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)
A784431	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	1種ケレン 機労材 夜 制約著受	-	m ²	7月号(平)
A784591	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	-	m ²	7月号(平)
A784601	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	-	m ²	7月号(平)

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G080231	根がらみクランプ	(賃料)		個供用日	7月号(積)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
W09001	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積2.0	m	農水省等
W09002	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積3.5	m	農水省等
W09003	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積5.5	m	農水省等
W09004	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積8.0	m	農水省等
W09005	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 14	m	農水省等
W09006	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 22	m	農水省等
W09007	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 38	m	農水省等
W09008	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 60	m	農水省等
W09009	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積100	m	農水省等
W09010	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積150	m	農水省等
W09011	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積200	m	農水省等
W09012	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積250	m	農水省等
W09013	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積325	m	農水省等
W09031	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積2.0	m	農水省等
W09032	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積3.5	m	農水省等
W09033	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積5.5	m	農水省等
W09034	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積8.0	m	農水省等
W09035	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	m	農水省等
W09036	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	m	農水省等
W09037	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	m	農水省等
W09038	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	m	農水省等
W09039	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積100	m	農水省等
W09040	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積150	m	農水省等
W09041	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積200	m	農水省等
W09042	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積250	m	農水省等
W09043	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積325	m	農水省等
W09061	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	m	農水省等
W09062	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	m	農水省等
W09063	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	m	農水省等
W09064	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	m	農水省等
W09065	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	m	農水省等
W09066	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積100	m	農水省等
W09067	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積150	m	農水省等
W09068	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積200	m	農水省等
W09069	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積250	m	農水省等
W09070	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積325	m	農水省等
W09091	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	m	農水省等
W09092	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	m	農水省等
W09093	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	m	農水省等
W09094	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	m	農水省等
W09095	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	m	農水省等
W09096	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積100	m	農水省等
W09097	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積150	m	農水省等
W09098	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積200	m	農水省等
W09099	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積250	m	農水省等
W09100	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積325	m	農水省等
W09121	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.0	m	農水省等
W09122	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 2.6	m	農水省等
W09123	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 3.2	m	農水省等
W09124	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 4.0	m	農水省等
W09125	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 径 5.0	m	農水省等
W09127	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 14	m	農水省等
W09128	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 22	m	農水省等
W09129	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 38	m	農水省等
W09130	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積 60	m	農水省等
W09132	屋外用ビニール絶縁電線	(OW) 断面積100	m	農水省等
W09152	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 径 5.0	m	農水省等
W09155	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 22	m	農水省等
W09156	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 38	m	農水省等
W09157	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積 60	m	農水省等
W09159	6600Vポリエチレン絶縁電線	(OC) 断面積100	m	農水省等
W09221	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積2.0	m	農水省等
W09222	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積3.5	m	農水省等
W09223	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積5.5	m	農水省等
W09224	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積8.0	m	農水省等
W09225	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 14	m	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
W09226	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 22	m	農水省等
W09227	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 38	m	農水省等
W09228	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 60	m	農水省等
W09229	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積100	m	農水省等
W09251	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積2.0	m	農水省等
W09252	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積3.5	m	農水省等
W09253	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積5.5	m	農水省等
W09254	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積8.0	m	農水省等
W09255	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 14	m	農水省等
W09256	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 22	m	農水省等
W09281	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 1.6	m	農水省等
W09282	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.0	m	農水省等
W09283	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.6	m	農水省等
W09284	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 3.2	m	農水省等
W09285	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 4.0	m	農水省等
W09286	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 5.0	m	農水省等
W09287	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 8	m	農水省等
W09288	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 14	m	農水省等
W09289	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 22	m	農水省等
W09290	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 38	m	農水省等
W09291	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 60	m	農水省等
W09292	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 100	m	農水省等
W09293	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 150	m	農水省等
W09294	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 200	m	農水省等
W09480	6kv高压引下用PDC	8mm2	m	農水省等
W09489	高压引下線	PDC 14mm2	m	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K01131	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg	7月号(平)
K01132	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg	7月号(平)
K01133	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg	県土整備部
K01134	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg	県土整備部
K01137	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg	県土整備部
K01138	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg	県土整備部
K01139	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg	県土整備部
K01140	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg	県土整備部
K01142	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×7mm	kg	県土整備部
K01143	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg	県土整備部
K01145	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm×9mm	kg	県土整備部
K01146	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg	県土整備部
K01181	一般構造用溝形鋼	SS400 180mm×75mm×7mm	kg	県土整備部
K01191	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm×5mm	kg	県土整備部
K01192	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm×5mm	kg	県土整備部
K01193	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm×6mm	kg	県土整備部
K01194	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm×6.5mm	kg	県土整備部
K01195	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg	県土整備部
K01196	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K01197	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm×9mm	kg	県土整備部
K01251	一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=100mm	kg	県土整備部
K01252	一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=125mm	kg	県土整備部
K01253	一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=250mm	kg	県土整備部
K01254	一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=350mm	kg	県土整備部
K01321	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg	県土整備部
K01322	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg	県土整備部
K01323	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50～75mm	kg	県土整備部
K01324	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg	県土整備部
K01325	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50～75mm	kg	県土整備部
K01327	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50～75mm	kg	7月号(平)
K04004	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 径10mm	kg	県土整備部
K04005	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 径13mm	kg	県土整備部
K04006	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 径16mm	kg	県土整備部
K04008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 径13mm	kg	県土整備部
K04009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 径16mm～25mm	kg	県土整備部
K06000	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ1mm	kg	県土整備部
K06001	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ2mm	kg	県土整備部
K06002	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ4mm～6mm	kg	県土整備部
K06003	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ6mm～9mm	kg	県土整備部
K06004	ステンレス鋼板※	SUS304 厚さ12mm～25mm	kg	県土整備部
K06022	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	7月号(平)
K06023	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	7月号(平)
K06024	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm～7mm	kg	7月号(積)
K06025	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm	kg	7月号(平)
K06026	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm	kg	7月号(平)
K06027	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm	kg	7月号(平)
K06028	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg	7月号(平)
K06029	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ41mm～60mm	kg	7月号(平)
K06061	ステンレス棒鋼	SUS304 径10mm	kg	県土整備部
K06062	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	県土整備部
K06063	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	県土整備部
K06064	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～210mm	kg	県土整備部
K06181	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	7月号(積)
K06182	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	7月号(平)
K06184	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	7月号(平)
K06271	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25～50mm	kg	7月号(平)
K06272	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm	kg	7月号(平)
K06273	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm	kg	7月号(平)
K06274	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38～75mm	kg	7月号(平)
K13021	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13022	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13024	一般構造用角形鋼管	STKR400 60mm×30mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13025	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×3.2mm	kg	県土整備部
K13028	一般構造用角形鋼管	STKR400 50mm×50mm×2.3mm	kg	県土整備部
K13030	一般構造用角形鋼管	STKR400 75mm×75mm×3.2mm	kg	県土整備部
K16144	スクラップ	ステンレス新断	kg	県土整備部
K16145	スクラップ	銅くず(並)	kg	7月号(平)
K16146	スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	7月号(平)
K16147	スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	7月号(平)
K16148	スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	7月号(平)