

(第 1 面)

特別管理産業廃棄物処理計画書

令和6年5月17日

千葉県知事
熊谷 俊人 殿

提出者 〒296-8602

住 所 千葉県鴨川市東町929番地

氏 名 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
理事長 亀田 隆明
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 04-7092-2211

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の 2 第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。


事業場の名称	医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
事業場の所在地	千葉県鴨川市東町929番地
計画期間	令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

① 事業の種類	P－医療、福祉
② 事業の規模	917 床（一般：865床 精神：52床）
③ 従業員数	2,647 人（医療従事者：2,038 人 非医療従事者：609 人）
④ 特別管理産業廃棄物の一連の処理の工程	感染性廃棄物 委託処理 (中間処理：焼却) 委託処理 (最終処分：埋立) 廃油（引火性） 委託処理 (中間処理：混合・油水分離) 委託処理 (最終処分：再利用) 委託処理 (中間処理：還元焙焼・焼却) 委託処理 (最終処分：埋立) 廃酸（強酸） 委託処理 (中間処理：還元焙焼・焼却) 委託処理 (最終処分：埋立) 委託処理（中和） 汚泥（有害） 委託処理 (中間処理：還元焙焼・焼却) 委託処理 (最終処分：埋立) 廃油（有害） 委託処理 (中間処理：還元焙焼・焼却) 委託処理 (最終処分：埋立) 廃水銀等 委託処理 (中間処理：還元焙焼・焼却) 委託処理 (最終処分：埋立) 廃アルカリ (有害) 委託処理 (中間処理：還元焙焼・焼却) 委託処理 (最終処分：埋立)

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)



特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状	【前年度（令和5年度）実績】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	排 出 量	542.7 t	3.3 t
	（これまでに実施した取組） 廃棄物の排出に関しては、会議等での報告を通じて、各部署ごとに状況を見直している。排出量及び分別方法の改善点を再検討し、減量化を目指して取り組んでいる。		
②計画	【目標】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	排 出 量	500 t	3 t
	（今後実施する予定の取組） 減量化・再資源化に関する情報を収集するため、院内外で開催される研修会に積極的に参加する。また、各部署で使用している製品の排出状況を見直し、分別方法の周知徹底を図りながら、排出量を必要最低限に抑えるよう検討し、改善を行う。		

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状	（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 感染性廃棄物：各部門で発生する廃棄物の状況を把握し、感染性廃棄物とその他の廃棄物を細かく分類する計画を推進している。
②計画	（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 感染性廃棄物：感染性廃棄物と非感染性廃棄物を明確に分け、使い捨て製品の使用量を監視し、排出量を削減する取り組みを行っている。

(第3面)

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状	【前年度（令和5年度）実績】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	自ら再生利用を行った特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t
	(これまでに実施した取組)		
②計画	【目標】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	自ら再生利用を行う特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t
	(今後実施する予定の取組)		

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状	【前年度（令和5年度）実績】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	自ら熱回収を行った特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t
	自ら中間処理により減量した特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t
	(これまでに実施した取組)		
②計画	【目標】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	自ら熱回収を行う特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t
	自ら中間処理により減量する特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t
	(今後実施する予定の取組)		

(第4面)

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

①現状	【前年度（令和5年度）実績】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	自ら埋立処分を行なった特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t
	（これまでに実施した取組）		
②計画	【目標】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	自ら埋立処分を行う特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t
	（今後実施する予定の取組）		

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状	【前年度（令和5年度）実績】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	全処理委託量	542.7 t	3.3 t
	優良認定処理業者への処理委託量	542.7 t	3.3 t
	再生利用業者への処理委託量	0 t	3.3 t
	認定熱回収業者への処理委託量	0 t	0 t
	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	542.7 t	0 t
	（これまでに実施した取組）		
	廃棄物の統一された管理を実施し、その減量化、無害化、再資源化を優先する事業者を選定し、業務を委託している。		

②計画	【目標】		
	特別管理産業廃棄物の種類	感染性廃棄物	廃油（引火性）
	全 処 理 委 託 量	500 t	3 t
	優良認定処理業者への 処 理 委 託 量	500 t	3 t
	再生利用業者への 処 理 委 託 量	0 t	3 t
	認定熱回収業者への処 理 委 託 量	0 t	0 t
	認定熱回収業者以外の熱 回収を行う業者への処理 委 託 量	500 t	0 t
	（今後実施する予定の取組） 現在以上に、廃棄物の減量化、無害化、再資源化を含む環境保全に配慮した取り組みを積極的に推進している業者に委託することを検討している。		
電子情報処理組織の使用 に関する事項	【前年度（令和5年度）実績】		
	特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 排 出 量 （ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）	546.205 t	
	（今後実施する予定の取組等） 既に、電子マニフェストを導入済。データに基づく廃棄物の量と分析は容易に感じられるが、感染予防のために使われる使い捨ての手袋やガウンなどの廃棄物を削減することは難しい。ただし、感染性廃棄物を封じる容器に関しては、努力によりその使用量を減らすことが可能なので、その数を管理し、減少に努める。		
※事務処理欄			

(第6面)

備考

- 1 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。
- 2 当該年度の6月30日までに提出すること。
- 3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。
 - (1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
 - (2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
 - (3) ④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
- 4 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
- 5 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入すること。
- 6 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第6条の14第2号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
- 7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第2条の4第5号イからハまでに掲げるものをいう。）を除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあつては、今後の電子情報処理組織の使用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の4に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入すること。
- 8 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理産業廃棄物の種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。
- 9 ※欄は記入しないこと。

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項									
①現状	【前年度（令和５年度）実績】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	排 出 量	0.1 t	0 t	0 t	0.1 t	0 t	t	t	t
②計画	【目標】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	排 出 量	0 t	0 t	0 t	0.1 t	0 t	t	t	t
自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項									
①現状	【前年度（令和５年度）実績】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	自ら再生利用を行った 特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
	【目標】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	自ら再生利用を行う 特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項									
①現状	【前年度（令和５年度）実績】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	自ら熱回収を行った 特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
	自ら中間処理により減量した 特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
②計画	【目標】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	自ら熱回収を行う 特別管理産業廃棄物の種類	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
	自ら中間処理により減量する 特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項									
①現状	【前年度（令和5年度）実績】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	自ら埋立処分を行った特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
②計画	【目標】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	自ら埋立処分を行う特別管理産業廃棄物の量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項									
①現状	【前年度（令和5年度）実績】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	全処理委託量	0.1 t	0 t	0 t	0.1 t	0 t	t	t	t
	優良認定処理業者への処理委託量	0.1 t	0 t	0 t	0.1 t	0 t	t	t	t
	再生利用業者への処理委託量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
	認定熱回収業者への処理委託量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0.1 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
②計画	【目標】								
	特別管理産業廃棄物の種類	廃酸（強酸）	汚泥（有害）	廃油（有害）	廃水銀等	廃アルカリ（有害）			
	全処理委託量	0 t	0 t	0 t	0.1 t	0 t	t	t	t
	優良認定処理業者への処理委託量	0 t	0 t	0 t	0.1 t	0 t	t	t	t
	再生利用業者への処理委託量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
	認定熱回収業者への処理委託量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t
	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0 t	0 t	0 t	0 t	0 t	t	t	t