

水質検査結果書

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R7. 2. 18	R7. 2. 18	R7. 2. 18	R7. 2. 18	R7. 2. 18
採水時刻		11:40	12:10	11:00	10:30	9:40
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—
水温 ℃		12. 3	8. 5	8. 8	10. 3	11. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 3	2. 3	2. 3	2. 3	2. 3
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	34. 3	35. 2	34. 7	34. 7	34. 5
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 9	0. 8	0. 9	0. 8
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 4	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	30. 7	30. 9	30. 9	30. 6	30. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 006	0. 003	0. 004	0. 006	0. 006
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 009	0. 009	0. 009	0. 008	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 006	0. 007	0. 008	0. 008
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 002	0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 024	0. 020	0. 021	0. 022	0. 022
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県企業局（水道事業）

水質検査結果書

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R7. 1. 14	R7. 1. 14	R7. 1. 14	R7. 1. 14	R7. 1. 14
採水時刻		12:10	12:45	11:30	10:50	10:00
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—
水温 ℃		12.3	9.1	7.3	10.0	9.8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	28.0	29.1	28.4	27.7	26.9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	28.8	29.2	29.1	28.6	27.9
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.005	0.003	0.004	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.008	0.004	0.006	0.006	0.006
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.008	0.005	0.006	0.007	0.008
ブロモホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.021	0.012	0.016	0.018	0.020
ジェオスミン μg/L	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県企業局（水道事業）

水質検査結果書－1

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		水質基準値	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
			印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
	採水年月日		R6. 12. 12	R6. 12. 12	R6. 12. 12	R6. 12. 12	R6. 12. 12
	採水時刻		12:35	11:35	11:45	12:30	10:00
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		－	－	－	－	－
	水温 ℃		15. 6	13. 9	9. 7	13. 7	12. 9
基 準	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 2	2. 2	2. 2	2. 2	2. 2
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
項	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 004	0. 003	0. 003	0. 004	0. 005
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 003	0. 004	0. 004	0. 004
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 010	0. 008	0. 009	0. 008	0. 009
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 024	0. 019	0. 021	0. 020	0. 025
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 008	0. 006	0. 007	0. 007	0. 009
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 001	0. 002
目	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	0. 005	<0. 005	0. 007	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	21. 8	21. 4	21. 8	21. 8	22. 3
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	28. 4	27. 7	28. 2	28. 3	29. 0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	82	80	82	80	82
	蒸発残留物 mg/L	500以下	180	180	180	180	190
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルインボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8
	pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
			印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		R6. 12. 12	R6. 12. 12	R6. 12. 12	R6. 12. 12	R6. 12. 12
	採水時刻		12:35	11:35	11:45	12:30	10:00
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—
	水温 ℃		15. 6	13. 9	9. 7	13. 7	12. 9
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 002	0. 002
	農薬類	1以下	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	82	80	82	80	82
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	180	180	180	180	190
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02	0. 02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	28. 8	29. 2	29. 1	29. 4	29. 7
	酸度 mg/L	—	6	9	6	6	6
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	36	36	36	36	36
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R6. 11. 19	R6. 11. 19	R6. 11. 19	R6. 11. 19	R6. 11. 19
採水時刻		11:50	12:25	11:20	10:55	9:45
天候 前日/当日		曇／晴	曇／晴	曇／晴	曇／晴	曇／晴
気温 ℃		—	—	—	—	—
水温 ℃		20. 9	18. 8	16. 7	19. 6	20. 3
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 2	2. 2	2. 2	2. 2	2. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08	0. 09
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	24. 6	24. 4	24. 6	24. 5	24. 7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	26. 9	26. 0	25. 4	26. 6	26. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 006	0. 004	0. 005	0. 006	0. 006
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 010	0. 010	0. 009	0. 009	0. 009
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 010	0. 008	0. 008	0. 009	0. 009
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 001	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 028	0. 024	0. 024	0. 025	0. 025
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県企業局（水道事業）

水質検査結果書

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R6. 10. 8	R6. 10. 8	R6. 10. 8	R6. 10. 8	R6. 10. 8
採水時刻		12:45	13:20	11:55	11:15	10:05
天候 前日/当日		晴／雨	晴／雨	晴／雨	晴／雨	晴／雨
気温 ℃		—	—	—	—	—
水温 ℃		25. 9	23. 4	23. 3	24. 7	24. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 1	2. 1	2. 1	2. 0	1. 9
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 07	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	24. 7	24. 4	24. 6	23. 9	23. 8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 4	7. 4	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	27. 1	26. 7	26. 8	26. 3	25. 8
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 009	0. 007	0. 008	0. 011	0. 013
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 007	0. 008	0. 007	0. 007	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 009	0. 009	0. 010	0. 012
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 002	0. 002	0. 001	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 026	0. 026	0. 026	0. 029	0. 034
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県企業局（水道事業）

水質検査結果書ー1

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		水質基準値	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
			印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
	採水年月日		R6. 9. 10	R6. 9. 10	R6. 9. 10	R6. 9. 10	R6. 9. 10
	採水時刻		13:05	12:10	12:10	13:00	10:05
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—
	水温 ℃		28. 6	28. 7	27. 8	27. 7	23. 3
基	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
準	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
項	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
目	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 6	1. 6	1. 6	1. 6
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 07	0. 08	0. 07	0. 07	0. 07
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 012	0. 007	0. 010	0. 012	0. 012
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 007	0. 005	0. 005	0. 006	0. 006
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 005	0. 005	0. 005	0. 004
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 026	0. 020	0. 023	0. 026	0. 024
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 003	0. 004	0. 005	0. 005
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 007	0. 008	0. 009	0. 008
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	0. 005	<0. 005	0. 011	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	14. 8	14. 9	15. 0	14. 8	14. 6
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	19. 4	20. 6	19. 9	19. 1	18. 8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	68	66	66	65	65
	蒸発残留物 mg/L	500以下	180	180	180	180	180
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルインボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 4
	pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
			印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		R6. 9. 10	R6. 9. 10	R6. 9. 10	R6. 9. 10	R6. 9. 10
	採水時刻		13:05	12:10	12:10	13:00	10:05
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—	—	—	—
	水温 ℃		28. 6	28. 7	27. 8	27. 7	23. 3
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	0. 003	0. 002	0. 002	0. 003	0. 003
	農薬類	1以下	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	68	66	66	65	65
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	180	180	180	180	180
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6	7. 5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	22. 3	22. 5	22. 0	22. 0	21. 7
	酸度 mg/L	—	5	7	7	7	6
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	25	25	25	25	24
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—
目	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—
目	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R6. 8. 6	R6. 8. 6	R6. 8. 6	R6. 8. 6	R6. 8. 6
採水時刻		11:45	12:20	11:15	10:50	9:50
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—
水温 ℃		29. 7	27. 4	31. 2	30. 0	26. 4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0. 89	0. 85	0. 87	0. 93	0. 93
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 08	0. 09	0. 08	0. 07	0. 07
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	26. 6	27. 0	27. 0	26. 4	26. 6
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 5	0. 7	0. 7	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	27. 8	27. 6	27. 8	27. 5	27. 8
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 015	0. 011	0. 011	0. 016	0. 017
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 010	0. 007	0. 008	0. 009	0. 010
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 031	0. 025	0. 026	0. 031	0. 033
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県企業局（水道事業）

水質検査結果書

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R6. 7. 22	R6. 7. 22	R6. 7. 22	R6. 7. 22	R6. 7. 22
採水時刻		11:30	12:05	11:00	10:30	9:40
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴
気温 ℃		—	—	—	—	—
水温 ℃		25. 3	27. 9	28. 1	27. 5	23. 8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 2	1. 2	1. 1	1. 2	1. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	21. 7	21. 7	22. 1	21. 8	21. 4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 6	0. 7	0. 7	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	23. 9	24. 2	24. 1	23. 8	23. 3
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 015	0. 013	0. 014	0. 015	0. 018
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 003	0. 003	0. 004	0. 004
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 009	0. 007	0. 008	0. 008	0. 010
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 028	0. 023	0. 025	0. 027	0. 032
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書ー1

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		水質基準値	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
			印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
	採水年月日		R6. 6. 10	R6. 6. 10	R6. 6. 10	R6. 6. 10	R6. 6. 10
	採水時刻		9:20	10:15	12:05	12:50	10:15
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—	—	—	—
	水温 ℃		22. 4	22. 6	24. 4	23. 4	21. 4
基 準	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 4	1. 3	1. 3	1. 4	1. 3
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 10	0. 11	0. 10	0. 10	0. 10
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
項	塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 06	<0. 06	0. 06	0. 06	0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 017	0. 015	0. 015	0. 017	0. 017
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 008	0. 010	0. 011	0. 007	0. 004
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 005	0. 005	0. 006	0. 006
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 033	0. 030	0. 030	0. 034	0. 034
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	0. 008	0. 007	0. 008	0. 008	0. 008
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 011	0. 010	0. 010	0. 011	0. 011
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
目	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 008	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	16. 0	17. 5	17. 3	17. 0	15. 8
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	21. 0	22. 6	22. 4	22. 1	20. 9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	70	72	72	71	67
	蒸発残留物 mg/L	500以下	180	190	180	190	180
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	2-メチルインボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7	0. 9	0. 9	0. 8
	pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 試 験 項 目		目 標 値	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
			印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		R6. 6. 10	R6. 6. 10	R6. 6. 10	R6. 6. 10	R6. 6. 10
	採水時刻		9:20	10:15	12:05	12:50	10:15
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—	—	—	—
	水温 ℃		22. 4	22. 6	24. 4	23. 4	21. 4
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	0. 001	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	0. 005	0. 004	0. 004	0. 005	0. 005
	農薬類	1以下	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 4	0. 6	0. 6	0. 5	0. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	70	72	72	71	67
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	180	190	180	190	180
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 6	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	21	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 04	0. 03	0. 03	0. 03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	25. 2	25. 2	24. 7	24. 7	22. 9
	酸度 mg/L	—	6	6	8	8	7
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	26	29	29	28	26
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—
維 持 管 理 項 目	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R6. 5. 13	R6. 5. 13	R6. 5. 13	R6. 5. 13	R6. 5. 13
採水時刻		12:15	12:50	11:40	11:00	10:00
天候 前日/当日		曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨	曇／雨
気温 ℃		—	—	—	—	—
水温 ℃		19. 9	17. 6	19. 9	20. 0	19. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 3	1. 4	1. 6	1. 6
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	23. 9	26. 5	25. 3	23. 6	24. 0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8	0. 8
pH値	5. 8～8. 6	7. 7	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	24. 0	25. 8	24. 4	23. 6	23. 7
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 013	0. 009	0. 010	0. 012	0. 012
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 004	0. 004	0. 005	0. 007
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 010	0. 007	0. 008	0. 009	0. 010
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 029	0. 020	0. 022	0. 026	0. 029
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県企業局（水道事業）

水質検査結果書

北総浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	北総浄水場系給水栓		成田給水場系給水栓		
		印西市美瀬	印西市木刈	成田市吾妻 成田給水場 浄水	成田市加良部	成田市三里塚
採水年月日		R6. 4. 16	R6. 4. 16	R6. 4. 16	R6. 4. 16	R6. 4. 16
採水時刻		12:05	12:40	11:20	10:45	9:50
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—
水温 ℃		16. 7	18. 4	18. 8	17. 5	14. 6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	20. 0	20. 3	20. 3	19. 7	19. 4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	21. 2	21. 3	21. 3	20. 7	20. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 008	0. 006	0. 007	0. 008	0. 009
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 004	0. 004	0. 003	0. 003
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006	0. 006
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 018	0. 017	0. 017	0. 017	0. 018
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

千葉県企業局（水道事業）