

水質検査結果書

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		R7. 2. 18	R7. 2. 18
採水時刻		12:20	12:45
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴
気温 ℃		－	－
水温 ℃		11. 2	10. 0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 2	2. 2
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	30. 4	30. 4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	－	27. 1	27. 6
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	0. 002
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 006
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 004	0. 004
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 001	0. 001
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 012	0. 013
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		R7. 1. 14	R7. 1. 14
採水時刻		12:10	12:40
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴
気温 ℃		－	－
水温 ℃		7. 9	9. 4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 1	2. 1
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	25. 0	24. 3
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	－	24. 3	26. 2
クロロホルム mg/L	0. 06以下	<0. 001	<0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 002	0. 001
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 008
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書ー1

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		R6. 12. 12	R6. 12. 12
	採水時刻		11:25	12:20
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		12. 5	13. 1
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 2	2. 2
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 10	0. 10
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	<0. 001	<0. 001
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 002	<0. 002
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 003	0. 003
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 005
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	<0. 001	<0. 001
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	17. 8	17. 9
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	24. 5	24. 2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	75	77
	蒸発残留物 mg/L	500以下	180	170
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルインボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5
	pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	採水年月日		R6. 12. 12	R6. 12. 12
	採水時刻		11:25	12:20
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		12. 5	13. 1
	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
	農薬類	1以下	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 6	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	75	77
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	蒸発残留物 mg/L	30～200	180	170
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 5	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	24. 6	25. 9
	酸度 mg/L	—	5	4
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	36	37
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—
	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		R6. 11. 19	R6. 11. 19
採水時刻		12:00	12:30
天候 前日/当日		曇／晴	曇／晴
気温 ℃		－	－
水温 ℃		17. 1	18. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 6	2. 5
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	22. 5	22. 8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 4
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	25. 3	25. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	<0. 001	<0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 001	0. 002
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 003
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 010
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		R6. 10. 8	R6. 10. 8
採水時刻		12:20	12:55
天候 前日/当日		晴／雨	晴／雨
気温 ℃		－	－
水温 ℃		23. 2	23. 8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 5	2. 5
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 003	0. 002
塩化物イオン mg/L	200以下	21. 8	22. 3
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 4
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	27. 3	27. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	<0. 001	<0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 008
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 003
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 004	0. 004
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 013	0. 015
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書ー1

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		R6. 9. 10	R6. 9. 10
	採水時刻		11:30	12:25
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		28. 2	29. 9
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2. 1	2. 1
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 12	0. 12
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	0. 06	0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 002	0. 002
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 002	<0. 002
	ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 008
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 003	0. 003
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 018	0. 018
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005
	ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 003	0. 003
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 03	0. 03
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	16. 2	16. 4
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	17. 4	17. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	74	74
	蒸発残留物 mg/L	500以下	190	200
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 6	0. 5
	pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水	採水年月日		R6. 9. 10	R6. 9. 10
	採水時刻		11:30	12:25
	天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		28. 2	29. 9
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
	農薬類	1以下	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 7	0. 5
	カルシウム, マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	74	74
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	190	200
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 6	7. 8
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 03	0. 03
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	21. 8	24. 5
	酸度 mg/L	—	5	3
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	30	30
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—
目	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		R6. 8. 6	R6. 8. 6
採水時刻		12:25	13:00
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴
気温 ℃		－	－
水温 ℃		30. 8	31. 4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 1	1. 1
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	21. 1	21. 9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 7	0. 7
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 7	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	－	24. 7	25. 4
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 005	0. 004
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 011	0. 011
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 008	0. 007
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 004	0. 004
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 028	0. 026
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。

暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		R6. 7. 22	R6. 7. 22
採水時刻		12:15	12:50
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴
気温 ℃		－	－
水温 ℃		25. 8	30. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 6
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 001	0. 002
塩化物イオン mg/L	200以下	16. 0	15. 9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	—	19. 8	20. 0
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 003	0. 002
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 007
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 005	0. 005
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 016	0. 016
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書ー1

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		水質基準値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
	採水年月日		R6. 6. 10	R6. 6. 10
	採水時刻		14:40	15:25
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		22. 8	23. 0
基 準 項 目	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	鉛及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	六価クロム化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 9	1. 8
	フッ素及びその化合物 mg/L	0. 8以下	0. 12	0. 12
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1
	四塩化炭素 mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
	ジクロロメタン mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	テトラクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	トリクロロエチレン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	ベンゼン mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	クロロ酢酸 mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 001	0. 002
	ジクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 002	<0. 002
	ジブromクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 006	0. 007
	臭素酸 mg/L	0. 01以下	0. 002	0. 002
	総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 014	0. 016
	トリクロロ酢酸 mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003
	ブromジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 003	0. 004
	ブromホルム mg/L	0. 09以下	0. 004	0. 003
	ホルムアルデヒド mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 2以下	0. 02	0. 02
	鉄及びその化合物 mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	銅及びその化合物 mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	18. 0	17. 6
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001
	塩化物イオン mg/L	200以下	21. 7	20. 6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	71	69
	蒸発残留物 mg/L	500以下	210	190
	陰イオン界面活性剤 mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02
	ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005
	フェノール類 mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5
	pH値	5. 8～8. 6	7. 4	7. 6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1
	濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1

水質検査結果書ー2

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所		目 標 値	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
			松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
試 験 項 目				
水	採水年月日		R6. 6. 10	R6. 6. 10
	採水時刻		14:40	15:25
	天候 前日/当日		曇／曇	曇／曇
	気温 ℃		—	—
	水温 ℃		22. 8	23. 0
管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素 mg/L	0. 6以下	—	—
	ジクロロアセトニトリル mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002
	農薬類	1以下	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0. 5	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10～100	71	69
	マンガン及びその化合物 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE) mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量) mg/L	3以下	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30～200	210	190
	濁度 度	1以下	<0. 1	<0. 1
	pH値	7. 5	7. 4	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2, 000P以下	0	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0. 1以下	0. 02	0. 02
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) μ g/L	0. 05P以下	—	—
維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—
	アルカリ度 mg/L	—	—	—
	電気伝導率 mS/m	—	22. 9	24. 5
	酸度 mg/L	—	4	3
	溶存酸素(DO) mg/L	—	—	—
	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD) mg/L	—	—	—
	総窒素 mg/L	—	—	—
	総りん mg/L	—	—	—
	りん酸イオン mg/L	—	—	—
	浮遊物質 mg/L	—	—	—
	硫酸イオン mg/L	—	34	33
	溶性ケイ酸 mg/L	—	—	—
	臭化物イオン mg/L	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—
目	トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—
	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。

暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		R6. 5. 13	R6. 5. 13
採水時刻		12:05	12:40
天候 前日/当日		曇／雨	曇／雨
気温 ℃		－	－
水温 ℃		19. 0	20. 1
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 6	1. 5
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	18. 7	18. 3
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 4	0. 4
pH値	5. 8～8. 6	7. 5	7. 7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	－	19. 5	19. 3
クロロホルム mg/L	0. 06以下	0. 001	<0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 004
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	0. 002	0. 002
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 009	0. 008
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

ちば野菊の里浄水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	ちば野菊の里浄水場系給水栓	
		松戸市三ヶ月	松戸市新松戸
採水年月日		R6. 4. 16	R6. 4. 16
採水時刻		12:10	12:40
天候 前日/当日		晴／晴	晴／晴
気温 ℃		－	－
水温 ℃		16.5	17.2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.6	1.6
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	15.3	15.7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.3	0.3
pH値	5.8～8.6	7.4	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0
電気伝導率 mS/m	－	17.6	18.2
クロロホルム mg/L	0.06以下	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.002	0.002
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.001	0.001
ブロモホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.004
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。