

Ⅲ 海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年、遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策を指導している。

平成19年度の調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表3-1中に示したとおりである。

- 1 調査実施機関 千葉県及び千葉市
- 2 海水浴場数 71か所
- 3 調査期間 遊泳期間前 平成19年5月1日から5月23日まで
遊泳期間中 平成19年7月23日から8月6日まで

4 調査結果

(1) 表3-1に示したように、遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。

また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性（不検出）であった。（表3-2-1）

「適」の判定のうち

水質AA（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」18か所

水質A（水質が良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」37か所

「可」の判定のうち

水質Bとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」15か所

水質Cとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」1か所

(2) 「遊泳期間中」は、開設した全海水浴場で実施した。（表3-2-2）

なお、必要と認められた海水浴場を除きCOD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。

(3) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、「遊泳期間前」及び「遊泳期間中」共に、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表 3 - 1 平成 18・19 年度海水浴場水質調査結果（遊泳期間前）

判 定		遊泳期間前 調査結果		判 定 基 準（環 境 省）			
		平成 19 年度	平成 18 年度	ふん便性 大腸菌群数	油 膜 の 無 有	COD	透明度
適	水質 AA	18 か所 (25%)	14 か所 (19%)	不検出	認められ ない	2 mg/L 以下	全透 (水深 1m以上)
	水質 A	37 か所 (52%)	43 か所 (60%)	100個/100mL 以下			
可	水質 B	15 か所 (21%)	15 か所 (21%)	400個/100mL 以下	常時は 認められ ない	5 mg/L 以下	1 m未満 ~50cm 以上
	水質 C	1 か所 (2%)	0 か所 (0%)	1,000個/100mL 以下		8 mg/L 以下	
不適		0 か所 (0%)	0 か所 (0%)	1,000個/100mL を超えるもの	常時認め られる	8 mg/L を超えるもの	50cm 未満
計		71 か所 (100%)	72 か所 (100%)				

注) 判定基準は調査により得られた測定値 2 回の平均値による。

遊泳期間中も、全海水浴場の現地調査を実施したが、実施項目について異常は認められなかった。

表3-2-1 平成19年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/1,5/10	31	50	41	1.2	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.2	17.2	不検出	水質A	水質B
2	長崎	5/1,5/10	<2	<2	<2	0.7	1.8	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.1	16.9	不検出	水質AA	水質A
3	銚子マリーナ	5/1,5/10	<2	<2	<2	1.6	2.3	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	20.6	19.5	不検出	水質AA	水質A
4	飯岡	5/1,5/10	22	60	41	1.8	2.4	2.1	1	1	1	なし	8.0	8.2	19.5	19.8	不検出	水質B	水質B
5	矢指ヶ浦	5/1,5/10	12	23	18	1.7	2.7	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	19.3	18.7	不検出	水質B	水質A
7	堀川浜	5/1,5/10	24	41	33	1.6	2.9	2.3	1	1	1	なし	8.0	8.0	19.8	17.7	不検出	水質B	水質A
8	木戸浜	5/1,5/10	7	51	29	1.3	2.5	1.9	1	1	1	なし	8.0	8.0	20.6	17.9	不検出	水質A	水質A
9	屋形	5/1,5/10	<2	11	6	1.4	3.0	2.2	1	>1	1	なし	8.0	8.0	20.3	17.9	不検出	水質B	水質B
10	殿下	5/1,5/10	2	13	8	1.5	2.3	1.9	>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	20.0	17.5	不検出	水質A	水質A
11	中下	5/1,5/10	3	12	8	1.7	2.6	2.2	>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	19.9	17.5	不検出	水質B	水質A
12	南浜	5/1,5/10	4	50	27	1.3	2.6	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	19.5	17.2	不検出	水質A	水質A
13	小松	5/1,5/10	<2	2	<2	1.2	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	19.5	16.9	不検出	水質AA	水質A
14	白幡・井之内	5/1,5/10	2	3	3	1.3	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	21.6	16.4	不検出	水質A	水質A
15	本須賀	5/1,5/10	<2	<2	<2	0.8	2.0	1.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	20.5	16.1	不検出	水質AA	水質A
16	作田	5/9,5/14	<2	14	7	1.5	2.6	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.0	18.5	不検出	水質B	水質A
17	片貝	5/9,5/14	<2	54	27	1.6	2.4	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.1	18.5	不検出	水質A	水質A
18	不動堂	5/9,5/14	<2	4	2	1.5	2.3	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.6	18.9	不検出	水質A	水質A
19	真亀	5/9,5/14	<2	<2	<2	1.6	2.7	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.2	18.9	不検出	水質B	水質A
21	白里中央	5/9,5/14	3	230	117	2	2.2	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.9	18.3	不検出	水質B	水質A
23	南四天木	5/9,5/14	<2	14	7	1.7	1.9	1.8	1	>1	1	なし	8.1	8.2	22.6	18.5	不検出	水質A	水質A
29	一松	5/9,5/14	<2	<2	<2	1.8	2.1	2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.9	19.3	不検出	水質AA	水質A
30	一宮	5/9,5/14	<2	11	6	2	2.8	2.4	1	>1	1	なし	8.0	8.1	22.3	19.3	不検出	水質B	水質B
32	太東	5/8,5/16	<2	12	6	1.1	1.6	1.4	1	>1	1	なし	8.0	8.1	22.7	19.8	不検出	水質A	水質AA
33	大原	5/8,5/16	<2	9	5	1.4	1.4	1.4	1	>1	1	なし	8.0	8.1	22.8	20.1	不検出	水質A	水質B
34	岩和田	5/8,5/16	<2	2	<2	1.3	1.3	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.3	20.0	不検出	水質AA	水質A
35	中央	5/8,5/16	8	47	28	1.4	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.1	20.7	不検出	水質A	水質A
36	浜	5/8,5/16	<2	3	2	1.5	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.9	20.5	不検出	水質A	水質A
37	豊浜	5/8,5/16	<2	53	27	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	23.7	20.2	不検出	水質A	水質A
38	勝浦中央	5/8,5/16	2	33	18	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.5	25.6	20.9	不検出	水質A	水質A
39	串浜	5/8,5/16	4	29	17	1.1	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.4	21.4	不検出	水質A	水質A
40	鵜原	5/8,5/16	<2	34	17	1.3	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.9	20.4	不検出	水質A	水質A
41	守谷	5/8,5/16	<2	<2	<2	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.1	20.3	不検出	水質AA	水質AA
42	興津	5/8,5/16	<2	<2	<2	1.2	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.3	21.4	不検出	水質AA	水質A
43	内浦	5/8,5/15	<2	53	27	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.3	19.9	不検出	水質A	水質B
44	城崎	5/8,5/15	<2	<2	<2	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.2	20.1	不検出	水質AA	水質A
46	前原	5/8,5/15	<2	35	18	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.3	20.1	不検出	水質A	水質A
48	太海	5/8,5/15	<2	6	3	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	22.5	20.3	不検出	水質A	水質AA
49	江見	5/8,5/15	<2	13	7	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	22.2	20.8	不検出	水質A	水質A
50	和田浦	5/8,5/15	<2	<2	<2	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	23.8	20.2	不検出	水質AA	水質AA
51	花園	5/8,5/15	<2	<2	<2	1.4	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.6	20.2	不検出	水質AA	水質A
52	瀬戸浜	5/8,5/15	<2	<2	<2	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.8	20.5	不検出	水質AA	水質A
53	南千倉	5/8,5/15	<2	11	6	1.4	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.9	20.1	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/8,5/15	<2	7	4	2.0	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	23.0	21.9	不検出	水質A	水質AA
55	名倉	5/8,5/15	<2	<2	<2	1.6	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	21.9	21.1	不検出	水質AA	水質A
56	根本	5/8,5/15	<2	<2	<2	1.4	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	21.9	20.9	不検出	水質AA	水質AA
57	相浜	5/1,5/16	<2	3	2	1.1	1.2	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.2	19.2	不検出	水質A	水質A
58	大賀	5/1,5/16	11	15	13	1.2	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.1	19.3	不検出	水質A	水質A
60	見物	5/1,5/16	<2	<2	<2	1.3	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.8	19.2	不検出	水質AA	水質A
61	波左間	5/1,5/16	<2	11	6	1.2	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.4	18.9	不検出	水質A	水質A
62	坂田	5/1,5/16	<2	2	<2	1.0	1.6	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.6	18.8	不検出	水質AA	水質A
63	沖ノ島	5/1,5/16	<2	<2	<2	1.1	2.0	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.1	18.8	不検出	水質AA	水質AA
64	新井	5/1,5/16	19	21	20	1.3	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.0	19.0	不検出	水質A	水質B
65	北条	5/1,5/16	<2	<2	<2	1.2	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.8	19.6	不検出	水質AA	水質B
66	那古	5/15,5/16	2	19	11	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.9	21.8	不検出	水質A	水質B
67	船形	5/1,5/16	<2	7	4	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	24.0	20.3	不検出	水質A	水質B
68	多田良北浜	5/7,5/10	<2	68	34	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.5	20.2	不検出	水質A	水質AA

表3-2-1 平成19年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
69	原岡	5/7,5/10	4	39	22	1.3	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.2	20.4	不検出	水質A	水質AA
70	豊岡	5/7,5/10	3	36	20	1.6	2.3	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.2	20.6	不検出	水質A	水質AA
71	岩井	5/7,5/10	<2	31	16	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.3	20.6	不検出	水質A	水質AA
72	元名	5/7,5/10	<2	8	4	1.2	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	24.1	20.1	不検出	水質A	水質AA
73	保田	5/7,5/10	35	75	55	1.8	2.3	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	24.1	20.1	不検出	水質B	水質A
74	鱧ヶ浦	5/7,5/10	<2	3	2	1.7	2.3	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.5	20.0	不検出	水質A	水質A
75	大六	5/7,5/10	13	117	65	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.7	20.1	不検出	水質A	水質A
76	勝山	5/10,5/16	<2	6	3	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.7	20.7	不検出	水質A	水質AA
77	津浜	5/7,5/10	<2	3	2	1.8	2.6	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.4	19.7	不検出	水質B	水質A
78	上総湊	5/7,5/10	<2	126	63	1.9	2.7	2.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.2	19.9	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/7,5/10	<2	75	38	1.7	2.3	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.4	19.3	不検出	水質A	水質B
80	大貫中央	5/7,5/10	52	88	70	2.5	3.0	2.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	23.0	19.6	不検出	水質B	水質B
81	富津	5/7,5/10	<2	3	2	1.8	2.5	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.2	19.8	不検出	水質B	水質B
82	いなげの浜	5/14,5/23	<2	2	<2	2.8	10	5.9	>1	>1	>1	なし	8.7	8.9	22.3	20.1	不検出	水質C	水質B
83	白子	5/9,5/14	<2	180	31	1.6	4.7	2.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	23.3	19.2	不検出	水質B	水質A

6, 20, 22, 31, 45, 47, 59番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表3-2-2 平成19年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	開設前判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	27.8	24.9		水質A	
2	長崎	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.7	25.4		水質AA	
3	銚子マリーナ	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.2	27.3	25.0		水質AA	
4	飯岡	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.0	25.2		水質B	
5	矢指ヶ浦	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.1	29.4	25.8		水質B	
7	堀川浜	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.2	29.6	25.1		水質B	
8	木戸浜	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.2	28.1	24.7		水質A	
9	屋形	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.2	29.5	24.3		水質B	
10	殿下	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.1	29.2	25.3		水質A	
11	中下	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.1	28.3	25.1		水質B	
12	南浜	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.5	24.7		水質A	
13	小松	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.7	24.7		水質AA	
14	白幡・井之内	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.2	24.4		水質A	
15	本須賀	7/25,8/1	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.7	24.5		水質AA	
16	作田	7/26,8/2	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.7	24.7		水質B	
17	片貝	7/26,8/2	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.9	24.6		水質A	
18	不動堂	7/26,8/2	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.1	24.4		水質A	
19	真亀	7/26,8/2	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.6	24.4		水質B	
21	白里中央	7/26,8/2	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30.2	24.5		水質B	
23	南四天木	7/26,8/2	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30.1	24.9		水質A	
29	一松	7/26,8/2	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.2	28.4	24.2		水質AA	
30	一宮	7/26,8/2	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.2	30.2	24.4		水質B	
32	太東	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	25.4	25.2		水質A	
33	大原	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.1	8.2	24.8	24.9		水質A	
34	岩和田	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.0	24.5		水質AA	
35	中央	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.7	24.6		水質A	
36	浜	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.8	24.1		水質A	
37	豊浜	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	24.9	24.5		水質A	
38	勝浦中央	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.8	23.3		水質A	
39	串浜	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	24.3	23.6		水質A	
40	鵜原	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.1	24.5		水質A	
41	守谷	7/25,7/31	93	160	127	1.8	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	26.4	23.5	水質B	水質AA	
42	興津	7/25,7/31	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	25.2	24.3		水質AA	
43	内浦	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.2	23.6		水質A	
44	城崎	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.9	23.8		水質AA	
46	前原	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.6	24.2		水質A	
48	太海	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.4	24.3		水質A	
49	江見	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.1	25.2		水質A	
50	和田浦	7/24,7/30	<2	3	2	1.5	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.9	24.7	水質A	水質AA	
51	花園	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.6	25.3		水質AA	
52	瀬戸浜	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.9	24.9		水質AA	
53	南千倉	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.2	25.0		水質A	
54	塩浦	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	24.9	26.0		水質A	
55	名倉	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.0	24.9		水質AA	
56	根本	7/24,7/30	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	24.8	22.8		水質AA	
57	相浜	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	28.3	25.8		水質A	
58	大賀	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30.2	26.2		水質A	
60	見物	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	30.1	25.3		水質AA	
61	波左間	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	30.4	25.4		水質A	
62	坂田	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.8	25.3		水質AA	
63	沖ノ島	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.8	25.4		水質AA	
64	新井	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.9	25.6		水質A	
65	北条	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	29.9	25.8		水質AA	
66	那古	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	1	1	1	なし	8.0	8.1	30.4	26.7		水質A	
67	船形	7/23,8/6	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	30.8	26.3		水質A	

表3-2-2 平成19年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	開設前判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
68	多田良北浜	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	28.2	25.0			水質A
69	原岡	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.0	25.3			水質A
70	豊岡	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.9	24.9			水質A
71	岩井	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.9	24.3			水質A
72	元名	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.4	24.8			水質A
73	保田	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.3	24.4			水質B
74	鱧ヶ浦	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.5	25.5			水質A
75	大六	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.8	25.0			水質A
76	勝山	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.0	24.7			水質A
77	津浜	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	27.8	24.4			水質B
78	上総湊	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.5	24.9			水質B
79	新舞子	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	27.1	25.2			水質A
80	大貫中央	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.3	25.1			水質B
81	富津	7/23,7/26	—	—	—	—	—	—	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	26.2	24.8			水質B
82	いなげの浜	7/23,7/26	<2	2	<2	5.3	6.5	5.8	>1	>1	>1	なし	8.6	9.7	28.4	25.2	不検出	水質C	水質C
83	白子	7/26,8/2	—	—	—	—	—	—	1	>1	1	なし	8.0	8.2	29.2	24.4			水質B

6, 20, 22, 31, 45, 47, 59番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。