

表 10-1 プラントン同定計数結果

採 取 地 点		阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央	
採 取 年 月 日		H 21. 4. 9	H 21. 4. 9	H 21. 4. 9	H 21. 4. 9	
採 取 時 刻		10:20	10:00	9:42	9:10	
全 水 深 (m)		1.50	1.40	1.42	1.43	
採 取 水 深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20	
採 水 量 (ml)		100	100	100	100	
No.	門	出 現 種 名				
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (螺旋トリコーム)		(10)	
2		Aphanocapsa spp.			(20)	
3		Oscillatoria sp.		(10)		
4		Phormidium spp.	(10)	(110)	(40)	
5		クリプト藻類	Cryptomonas spp.	1230	440	810
6		渦鞭毛藻類	Peridinium spp.	10	2	3
7		不等毛藻類	Mallomonas spp.		10	
8		珪 藻	Asterionella formosa	20	56	4
9			Aulacoseira ambigua	60	640	890
10			Aulacoseira distans	160	50	60
11			Aulacoseira granulata	+	150	20
12			Melosira varians	+		
13			Nitzschia acicularis	+		30
14			Nitzschia holistica	+	3	
15			Nitzschia spp.	+	80	60
16			Synedra acus	50	190	60
17			Synedra sp.			10
18		Thalassiosiraceae-5	680	2580	760	300
19		Thalassiosiraceae-10	9740	12780	10160	3970
20		Thalassiosiraceae-25	180	60	40	370
21	緑 色 植 物	緑 藻	Actinastrum hantzschii	+	80	
22		Ankistrodesmus falcatus	30			
23		Ankistrodesmus spp.	10		40	
24		Carteria sp.	10		+	
25		Chlamydomonas spp.	380	230	50	
26		Chlorogonium sp.			10	
27		Closterium spp.	+		2	
28		Coelastrum spp.			+	
29		Dicantus belenophorus	+	10	+	
30		Dicosthaerium spp.	+		320	
31		Eudorina elegans		32		
32		Golenkinia radiata	+	30	+	
33		Kirchneriella spp.	30	20		
34		Micractinium spp.	780	480	480	
35		Monoraphidium spp.	+	30	30	
36		Oocystis sp.	40			
37		Pandorina morum	160			
38		Pediastrum duplex		+		
39		Pediastrum simplex		+	160	
40		Planktophœria gelatinosa		40	+	
41		Scenedesmus acuminatus			+	
42		Scenedesmus quadricauda	280	200	40	
43		Scenedesmus spp.	280		300	
44		Schroederia setigera			30	
45		Staurastrum sp.			10	
46		Tetrasodon sp.	10			
47		Tetraspora sp.			+	
48		Treubaria setigerum		10	+	
49		CHLOROPHYCEAE	60	80	40	
50		輪 形 動 物	輪 虫	Brachionus spp.	1	1
51			Filinia sp.			1
52			Keratella sp.			1
53			Polyarthra spp.	1		1
54	織 毛 虫	Synchelela sp.			1	
55		Tintinnidium spp.	2			
56		CHLOROPHYCEAE	5	2	2	
57		HELIOTHA	4	8	11	
58	肉質鞭毛虫	微小鞭毛藻 (5 μm以下)	300	580	160	
59	不 明 プ ラ ン ク ト ン	鞭毛藻	340	40	40	
60		鞭毛虫	260	160	60	
61		総 数	15123	19183	14114	
種 類 組 成		藍 藻	10	110	50	
		ク リ プ ト 藻	1230	440	810	
		渦 鞭 毛 藻	10	2	3	
		珪 金 色 藻	0	10	10	
		珪 藻	10890	16589	12034	
		ユー グ レ ナ 藻	0	0	0	
		緑 藻	2070	1242	932	
検 査 条 件		固 定 条 件	640	620	200	
		分 離 条 件	273	170	75	
		検 鏡 条 件				
備 考		定量的検査：グルタルアルデヒド溶液による固定（1％）				
		定性検査：無処理				
		定量的検査：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。				
検 査 条 件		定性検査：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）				
		により10倍に濃縮した。				
		定量的検査：標準プランクトン計数板（0.1ml）に検鏡試料を注入し、				
備 考		倒立型顕微鏡（100～400倍）で検鏡した。				
		定性検査：プレバートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。				
・定性検査において、永久プレバートを作成して珪藻類の種の確認を行った。						
・計数種の単位は、「細胞/μl」又は「個体/μl」である。						
・細胞数の計数が困難である種については、群数で計数してその結果に（ ）を付した。						
・定量検査（計数時）において未出現の種が定性検査で確認された場合は、結果を+で示した。						
・藍藻類 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別（3種類）に各々計数した。						
・藍藻類 Aphanizomenon 属と藍藻類 Raphidiopsis 属は、異質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。						
・藍藻類 Microcystis 属の種は、群体の形状から M.viridis、M.wessenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M.viridis、M.wessenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wessenbergii の3種類について各々計数した。						
また、単細胞を計数したものはすべて M.aeruginosa とした。						
・珪藻類 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面径（3サイズ：5 μm、10 μm、25 μm）で						
区別して各々計数した。						
・珪藻類 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞状構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。						

印旛沼

採 取 地 点			阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央
採 取 年 月 日			H 21. 5. 11	H 21. 5. 11	H 21. 5. 11	H 21. 5. 11
採 取 時 刻			11:07	10:32	10:03	9:16
全 水 深 (m)			1.75	1.70	1.65	1.60
採 取 水 深 (m)			0.20	0.20	0.20	0.20
採 取 水 量 (ml)			100	100	100	100
No.	門 綱	出 現 種 名				
1	藍 色 藻 類	Anabaena (直線トリコーム)	(+)			
2		Aphanocapsa spp.				(20)
3		Aphanothece sp.	(10)			
4		Merismopedia spp.	(10)	(10)		
5		Microcystis aeruginosa	+			
6		Myxosarcina spp.	(+)	(+)	(10)	(+)
7		Oscillatoria sp.			(10)	
8		Phormidium spp.	(30)	(40)	(90)	
9	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	990	1750	1360
10			Gymnodinium spp.			10
11	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Peridinium spp.	60	60	20
12			Mallomonas akrokomos		10	
13	不 等 毛 植 物	黄 金 色 藻	Mallomonas spp.	90	50	70
14			Asterionella formosa	12	+	+
15			Attheya zachvatkini	270	100	+
16			Aulacoseira ambigua	2560	8320	7160
17			Aulacoseira distans	160	140	70
18			Aulacoseira granulata	3000	3910	4140
19			Melosira varians		+	
20			Nitzschia holistica	270	250	+
21			Nitzschia sp.	90	170	70
22	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Rhizosolenia longiseta	+	10	
23			Skeletonema potamos	1690	540	20
24		Surirella spp.			2	
25		Synedra acus	110	280	130	
26		Thalassiosiraceae-5	180	680	260	
27		Thalassiosiraceae-10	3440	1840	1040	
28		Thalassiosiraceae-25	660	840	240	
29	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglena spp.	+	1	+
30			Phacus sp.		1	
31	緑 色 藻 類	緑 藻	Actinastrum hantzschii	+	80	+
32			Carteria sp.	10		
33			Chlamydomonas spp.	170	120	30
34			Chodatella chodatii		+	
35			Chodatella spp.			10
36			Closteriopsis longissima	10		
37			Closterium spp.	+	2	+
38			Coelastrum spp.		+	+
39	節 足 動 物	甲 殻	Crucigenia crucifera			120
40			Dictyosphaerium spp.	320	+	
41			Franceia sp.		20	10
42			Golenkinia radiata	10	20	+
43			Gonium pectorale	160		
44			Kirchneriella sp.	70		
45			Microtrichium spp.	1560	510	+
46			Monoraphidium spp.	40	10	10
47	輪 形 動 物	輪 虫	Oocystis spp.	+	+	220
48			Pediastrum duplex	+	160	160
49			Pediastrum simplex	+		160
50			Scenedesmus acuminatus		280	280
51			Scenedesmus bicaudatus	40	40	80
52			Scenedesmus denticulatus	40		
53			Scenedesmus ecornis			+
54			Scenedesmus quadricauda	2160	320	200
55	繊 毛 虫	繊毛虫	Scenedesmus spp.	530	140	280
56			Schroederia setigera			10
57			Staurastrum spp.	1		1
58			Tetradon spp.			10
59			Tetradon stauronemaeforme		40	+
60			Tetradon spp.			80
61			Tetradon setigerum	30		
62			Tetradon spp.	10		
63	肉 質 藻 類	肉質藻類	CHLOROPHYCEAE	10	30	40
64			CRUSTACEA		1	1
65			Brachionus spp.	2		
66			Filinia sp.	1		
67			Keratella spp.			1
68			Polvarthra spp.	1	1	
69			EUBOTAREOA	1		
70			Coleps sp.	1		1
71	不明プランクトン	不明プランクトン	CHLOROPHYCEAE	3	7	2
72			HELIOSIRA	9		2
73			微小藻類 (5 μm以下)	300	200	820
74			鞭毛藻	260	40	260
75			鞭毛虫		160	500
総 数			19381	21196	19686	14918
種 類 組 成		藍 色 藻 類	50	50	110	20
		ク リ プ ト 藻	990	1750	1360	1070
		渦 鞭 毛 藻	60	60	30	0
		黄 金 色 藻	90	60	70	0
		珪 藻	12442	17082	15330	11112
		ユ ー グ レ ナ 藻	0	2	0	0
		緑 色 の 他 の 植 物 性	5171	1782	1201	2482
		動 物 性	260	240	1080	130
		動 物 性	18	170	505	245
		動 物 性				
検 査 条 件	固 定 条 件	固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定 (1%)			
			定性試料：無処理			
			定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検定試料とした。			
検 査 条 件	分 離 条 件	分 離 条 件	定量試料：採水試料50mlをプランクトンネット (5 μmメッシュ) により10倍に濃縮した。			
			定量試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検定試料を注入し、			
			倒立型顕微鏡 (100倍～400倍) で検鏡した。			
検 査 条 件	検 鏡 条 件	検 鏡 条 件	定性試料：プレバートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。			
備 考						
・定性検鏡において、永久プレバートを作成して珪藻類の種の確認を行った。						
・計数板の単位は、「細胞/μl」又は「個体/μl」である。						
・細胞数の計数が困難である種については、群数で計数してその結果に () を付した。						
・定量検鏡 (計数時) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。						
・藍藻類 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形質別 (3種類) に各々計数した。						
・藍藻類 Aphanizomenon 属と藍藻類 Raphidiopsis 属は、異質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。						
・藍藻類 Microcystis 属の種は、群体の形質から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。						
また、単細胞を計数したものは、すべて M. aeruginosa とした。						
・珪藻類 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属, Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面径 (3サイズ: 5 μm, 10 μm, 25 μm) で区別して各々計数した。						
・珪藻類 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞状構造や連鎖の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。						

採 取 地 点		阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央	
採 取 年 月 日		H 21. 5. 21	H 21. 5. 21	H 21. 5. 21	H 21. 5. 21	
採 取 時 刻		12:07	11:19	10:38	9:35	
全 水 深 (m)		1.68	1.74	1.75	1.70	
採 取 水 深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20	
採 取 水 量 (ml)		100	100	100	100	
No.	門 綱	出 現 種 名				
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)		(+)	
2			Anabaena (螺旋トリコーム)		(10)	
3			Aphanizomenon spp.	(20)		
4			Aphanocapsa spp.	(4)	(3)	
5			Aphanothece spp.	(2)	(10)	
6			Microcystis aeruginosa			10900
7			Microcystis wesenbergii			+
8			Myxosarcina spp.	(3)	(2)	
9			Oscillatoria spp.	(70)		
10			Phormidium spp.	(10)		
11	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	570	600	
12	渦鞭毛植物	渦 鞭 毛 藻	Gymnodinium sp.	10	250	
13	不 等 毛 植 物	黄 金 色 藻	Peridinium spp.	80	320	
14			Mallomonas spp.	50	20	
15			Asterionella formosa	+	+	
16			Attheya zachariasii	210	20	
17			Aulacoseira ambigua	2560	12550	
18			Aulacoseira distans	250	190	
19			Aulacoseira granulata	440	750	
20			Nitzschia acicularis	10	760	
21			Nitzschia spp.	20	40	
22			Rhizosolenia longiseta	40	10	
23	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Skeletonomom potamos	60		
24			Synedra acus	90		
25			Thalassiosiraceae-5	7000	6640	
26			Thalassiosiraceae-10	300	350	
27			Thalassiosiraceae-25	40	70	
28			BACILLARIOPHYCEAE	10		
29			Euglena spp.		+	
30			Actinistrum hantzschii	+		
31			Carteria spp.		10	
32			Chlamydomonas spp.	60	50	
33	緑 色 植 物	緑 藻	Chodatella spp.	+	30	
34			Closterium spp.		1	
35			Coelastrum spp.	160	160	
36			Crucigenia crucifera	320	160	
37			Eudorina spp.		320	
38			Franceia spp.	30	+	
39			Golenkinia radiata	+	+	
40			Microactinium spp.		+	
41			Monoraphidium spp.		10	
42			Oocystis spp.	+	150	
43	節 足 動 物	甲 殻	Pediastrum boryanum		320	
44			Pediastrum duplex	160	320	
45			Pediastrum simplex	+	80	
46			Planktosphaeria gelatinosa	+	+	
47			Scenedesmus acuminatus	+	80	
48			Scenedesmus bicaudatus		40	
49			Scenedesmus eicornis		70	
50			Scenedesmus quadricauda	+	280	
51			Scenedesmus spp.	+	210	
52			Schroederia setigera	10		
53	肉 質 鞭 毛 虫	真 正 太 陽 虫	Schroederia spiralis		10	
54			Selenastrum minutum		20	
55			Staurastrum spp.	1	1	
56			Tetraedron spp.	10	20	
57			Tetrastrum staurogeniaeforme	+		
58			CHLOROPHYCEAE	20	10	
59			CRUSTACEA	1		
60			輪 形 動 物	1		
61			輪 虫	1		
62			纖 毛 虫	1	2	
63	不 明 プ ラ ン ク ト ン	微 小 鞭 毛 藻 (5 μm以下)	Coleps spp.	9	7	
64			CHLOROPHYCEAE	9	7	
65			HELIOTHA	580	700	
66			鞭毛藻	20	80	
総 数			13742	23515	21052	
種 類 組 成		藍 藻	109	5	10	
		ク リ プ ト 藻	570	600	250	
		渦 鞭 毛 藻	90	0	0	
		黄 金 色 藻	50	20	0	
		珪 藻	11020	20630	18930	
		ユ ー グ レ ナ 藻	0	0	0	
		緑 藻	771	1171	1362	
		そ の 他 の 植 物 性	600	780	520	
		動 物 性	532	309	80	
検 査 条 件		固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定（1％）			
		分 離 条 件	定性試料：無処理 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5 μmメッシュ）により10倍に濃縮した。			
		検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板（0.1ml）に検鏡試料を注入し、倒立型顕微鏡（100～400倍）で検鏡した。 定性試料：プレパラートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。			
備 考						
・定性検鏡において、永久プレパラートを作成して珪藻綱の種の確認を行った。						
・計数値の単位は、「細胞/ml」又は「個体/ml」である。						
・細胞数の計数が困難である種については、群数で計数してその結果に（ ）を付した。						
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。						
・藍藻綱 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別（3種類）に各々計数した。						
・藍藻綱 Aphanizomenon 属と藍藻綱 Raphidopsis 属は、真質細胞形の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。						
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形状から M. viridis、M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な種がある。したがって、M. viridis、M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa、M. viridis、M. wesenbergii の3種類について各々計数した。						
また、単細胞を計数したものは、すべて M. aeruginosa とした。						
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面直径（3サイズ：5 μm、10 μm、25 μm）で区別して各々計数した。						
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞状構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。						

採 取 地 点			阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央	
採 取 年 月 日			H 21. 6. 10	H 21. 6. 10	H 21. 6. 10	H 21. 6. 10	
採 取 時 刻			10:26	10:05	9:45	9:15	
全 水 深 (m)			1.88	1.70	1.65	1.63	
採 取 水 深 (m)			0.20	0.20	0.20	0.20	
採 取 水 量 (ml)			100	100	100	100	
No.	門 綱	出 現 種 名					
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)		(+)	(+)	
2			Anabaena (螺旋トリコーム)		(30)		
3			Aphanizomenon spp.			(10)	
4			Aphanocapsa spp.	(6)	(10)	(30)	(50)
5			Aphanobacter spp.	(1)	(10)		
6			Merismopedia spp.	(1)		(+)	
7			Microcystis aeruginosa	260	430	580	1020
8			Microcystis wesenbergii		430		+
9			Myxosarcina spp.				(30)
10			Oscillatoria spp.	(1)	(+)	(10)	(30)
11			Phormidium spp.		(20)	(20)	(10)
12	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	120	170	70	
13	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Gymnodinium spp.			150	
14	不等毛植物	黄 金 色 藻	Peridinium sp.	45	10		
15			Dinobryon spp.	2			
16	ラビド藻	珪 藻	Mallomonas spp.	1	20	10	
17			RAPHIDIOPHYCEAE		20	10	
18		Asterionella formosa			+	20	
19		Attheya zachvatkini	100	50	30	10	
20		Aulacoseira ambigua	1070	8730	9410	7730	
21		Aulacoseira distans	80	70	140	40	
22		Aulacoseira granulata	910	3670	3900	1630	
23		Aulacoseira spp.	40				
24		Nitzschia helvetica		140	20	20	
25		Nitzschia spp.		20	50	30	
26		Rhizosolenia longiseta	10	20	10	70	
27		Skeletonema potamos	70	110	120		
28		Synedra acus	+	+	10	10	
29		Thalassiosiraceae-5	1800	500	160	500	
30		Thalassiosiraceae-10	40	400	40	20	
31		Thalassiosiraceae-25	100	250	340	200	
32	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglena spp.	3	2	1	
33		Phacus spp.		1		2	
34	緑 色 植 物	緑 藻	Trachelomonas spp.	2		10	+
35			Actinastrum hantzschii		+		+
36			Ankistrodesmus falcatus	40			+
37			Ankistrodesmus spp.	+			+
38			Carteria spp.	+			+
39			Chlamydomonas spp.	70	70	80	70
40			Chodatella chodatii			+	
41			Closterium spp.	1	+	+	10
42			Coelastrum spp.	+	160	160	320
43			Crucigenia crucifera	+		200	+
44			Crucigenia quadrata			40	
45			Crucigenia tetrapedia	320		160	
46			Crucigenia spp.		30		
47			Dictyosphaerium spp.		480	+	280
48			Elakatothrix sp.				
49			Eudorina elegans	+	+		
50			Eudorina spp.	320	+	260	510
51			Franceia sp.				+
52			Golenkinia radiata	+	10	+	
53			Kirchneriella spp.			40	110
54			Microactinium spp.	400	20		
55			Monoraphidium spp.	+	+		50
56			Mougeotia spp.	+	+		+
57			Oocystis spp.	50	10	+	10
58			Pandorina morum	16			+
59			Pediastrum borjani	+	+	+	+
60			Pediastrum duplex	+	320	160	+
61			Pediastrum simplex	+	+		+
62			Pediastrum tetras				+
63			Planktosphaeria gelatinosa		+	180	+
64			Pleodorina sp.	+			+
65			Scenedesmus acuminatus			+	+
66			Scenedesmus bicaudatus	40	40		40
67			Scenedesmus denticulatus		+		+
68			Scenedesmus ecorinis	80			+
69			Scenedesmus quadricauda	900	40	80	120
70			Scenedesmus spp.	380	100	80	150
71			Schroederia setigera	+	10	+	10
72			Selenastrum minutum	10	1	10	10
73			Staurastrum spp.	4			+
74			Tetraedron spp.		20		+
75			Tetrastrum elegans				40
76			Tetrastrum staurigenaeforme			40	+
77			Treubaria setigerum		10	20	+
78			Ulothrix botryoides				
79	CHLOROPHYCEAE	130	350	100	20		
80	輪 形 動 物	輪 虫	Brachionus spp.		1		
81	繊 毛 虫	繊毛動物	Polyarthra spp.		1	3	
82			Coleps spp.			2	
83	肉質鞭毛虫	肉質正太陽虫	CHLOROPHYTES	2	10	12	
84	不 明 プ ラ ン ク ト ン	微小鞭毛藻 (5 μm以下)		3	1	3	
85			鞭毛藻	220	80	20	240
86		鞭毛藻	300	80	40	140	
87		鞭毛虫			60	60	
総 数			7968	17006	16799	13883	
種 類 組 成			藍 藻	269	900	670	1130
			グ リ プ ト 藻	120	170	70	150
			渦 鞭 毛 藻	45	10	0	10
			黄 金 色 藻	3	20	0	10
			珪 藻	4220	13960	14290	10330
			ユ ー グ レ ナ 藻	5	3	11	
			緑 藻	2761	1711	1610	1781
			そ の 他 の 植 物 性	240	140	70	400
			動 物 性	305	92	78	65
検 査 条 件			固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定（1％） 定性試料：無処理			
			分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5 μmメッシュ）により10倍に濃縮した。			
			検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板（0.1ml）に検鏡試料を注入し、 倒立型顕微鏡（100～400倍）で検鏡した。 定性試料：プレパラートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。			
備 考							
・定性検鏡において、永久プレパラートを作成して珪藻綱の種の確認を行った。							
・計数値の単位は、「細胞/μl」又は「個体/μl」である。							
・細胞数の計数が困難である種については、群数で計数してその結果に（ ）を付した。							
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。							
・藍藻綱 Anabaena 属の種は、同定が困難であったためトリコームの形等（3種類）に各々計数した。							
・藍藻綱 Aphanizomenon 属と藍藻綱 Raphidiopsis 属は、異質細胞形成の有無で同定するための特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。							
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形状から M. viridis、M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis、M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa、M. viridis、M. wesenbergii の3種類について各々計数した。また、単細胞を計数したものはすべて M. aeruginosa とした。							
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面径（3サイズ：5 μm、10 μm、25 μm）で区別して各々計数した。							
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞状構造や凍結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。							

採 取 地 点		阿 宗 橋	上水道取水口下	一本松下	北印旛沼中央					
採 取 年 月 日		H 21. 6. 18	H 21. 6. 18	H 21. 6. 18	H 21. 6. 18					
採 取 時 刻		11:06	10:47	10:30	10:02					
全 水 深 (m)		1.50	1.61	1.65	1.68					
採 取 水 深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20					
採 取 水 量 (ml)		100	100	100	100					
No.	門 綱	出 現 種 名								
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(10)	(20)					
2			Anabaena (螺旋トリコーム)	(+)	(10)					
3			Aphanizomenon spp.	(10)	(30)					
4			Aphanocapsa spp.	(20)	(+)					
5			Aphanothece spp.	(10)	(+)					
6			Merismopedia spp.	(+)	(30)					
7			Microcystis aeruginosa	900	680					
8			Microcystis wesenbergii	+	+					
9			Myxosarcina spp.	(10)	(+)					
10			Oscillatoria spp.	(20)	(10)					
11			Phormidium spp.	(+)	(30)					
12	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	290	170					
13	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Peridinium spp.	40	+					
14	不等毛植物	黄 金 色 藻	Dinobryon spp.	+	+					
15			Mallomonas spp.	30	10					
16			RAPHIDOPHYCEAE	+	20					
17			Achnanthes spp.	+	40					
18			Asterionella formosa	+	+					
19			Attheya zachvatkini	+	10					
20			Aulacoseira ambigua	1770	5750					
21			Aulacoseira distans	250	60					
22			Aulacoseira granulata	770	6970					
23			Nitzschia acicularis	+	+					
24			Nitzschia helvetica	+	140					
25			Nitzschia spp.	80	80					
26			Rhizosolenia longiseta	+	30					
27			Skeletonema rotundum	+	40					
28			Synedra acus	10	10					
29			Synedra borealinensis	+	+					
30			Synedra ulna	10	+					
31	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Thalassiosiraceae-5	1360	880					
32			Thalassiosiraceae-10	390	150					
33			Thalassiosiraceae-25	90	110					
34			Euglena spp.	10	1					
35			Phacus spp.	2	1					
36			Strombomonas spp.	+	1					
37			Trachelomonas spp.	1	1					
38			Actinastrum hantzschii	+	+					
39			Ankistrodesmus falcatus	+	30					
40			Carteria spp.	10	+					
41	緑 色 植 物	緑 藻	Chlamydomonas spp.	170	50					
42			Chlorogonium spp.	20	50					
43			Chodatella chodatii	+	+					
44			Closterium spp.	+	1					
45			Coelastrum spp.	+	+					
46			Crucigenia crucifera	200	560					
47			Crucigenia tetrapedia	+	120					
48			Dictyosphaerium spp.	+	+					
49			Elakatothrix spp.	+	+					
50			Eudorina spp.	1030	+					
51			Franceia spp.	+	+					
52			Golenkinia radiata	10	30					
53			Gonium pectorale	+	160					
54			Kirchneriella spp.	+	60					
55			Microactinium spp.	240	140					
56			Monoraphidium spp.	60	50					
57			Oocystis spp.	40	30					
58			Pandorina morum	880	160					
59			Pediastrum duplex	+	240					
60			Pediastrum simplex	+	+					
61			Pediastrum tetras	+	+					
62			Pediastrum spp.	+	+					
63			Planktosphaeria gelatinosa	+	80					
64			Pleodorina spp.	+	+					
65			Scenedesmus acuminatus	+	+					
66			Scenedesmus bicaudatus	80	+					
67			Scenedesmus ecornis	+	+					
68			Scenedesmus quadricauda	360	80					
69			Scenedesmus spp.	160	20					
70			Selenastrum minutum	+	100					
71	輪 形 動 物	輪 虫	Staurastrum spp.	1	+					
72			Tetraedron spp.	+	+					
73			Tetrastrum staurigeniaeforme	40	+					
74			CHLOROPHYTAE	100	+					
75			Brachionus spp.	+	4					
76			Filinia spp.	+	2					
77			Keratella spp.	+	2					
78			Polyarthra spp.	2	3					
79			Trichocercidae	+	1					
80			CILIOPHORA	2	3					
81	繊 毛 虫	一	HELIOTHA	6	+					
82	肉質鞭毛虫	真正太陽虫	微小鞭毛藻 (5 μm以下)	400	440					
83	不明プランクトン		鞭毛藻	400	120					
84			鞭毛虫	280	360					
総 数		9634	17798	20369	22509					
種 類 組 成	藍 藻	藍 藻	40	960	750					
		ク リ プ ト 藻	290	170	0					
		渦 鞭 毛 藻	40	0	0					
		黄 金 色 藻	30	10	0					
		珪 藻	4730	14160	17550					
		ユ ー グ レ ナ 藻	13	12	3					
		緑 藻	3401	1540	1401					
		そ の 他 の 植 物 性	800	580	330					
		動 物 性	280	366	335					
					171					
検 査 条 件	固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定（1％） 定性試料：無処理								
		分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）により10倍に濃縮した。							
			定量試料：標準プランクトン計数板（0.1ml）に検鏡試料を注入し、 倒立型顕微鏡（100～400倍）で検鏡した。 定性試料：プレバートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。							
備 考										
・定性検鏡において、永久プレバートを作成して珪藻綱の種の確認を行った。 ・計数値の単位は、「細胞/ml」又は「個体/ml」である。 ・細胞数の計数が困難である種については、群数で計数してその結果に（ ）を付した。 ・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。 ・藍藻綱 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別（3種類）に各々計数した。 ・藍藻綱 Aphanizomenon 属と藍藻綱 Raphidopsis 属は、異質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。 ・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形状から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。 また、単細胞を計数したものはすべて M. aeruginosa とした。 ・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦径（サイズ：5 μm、1.0 μm、2.5 μm）で区別して各々計数した。 ・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結の違ひからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。										

採 取 地 点		阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央	
採 取 年 月 日		H 21. 7. 2	H 21. 7. 2	H 21. 7. 2	H 21. 7. 2	
採 取 時 刻		11:09	10:45	10:11	9:44	
全 水 深 (m)		1.85	1.74	1.60	1.60	
採 取 水 深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20	
採 取 水 量 (ml)		100	100	100	100	
No.	門 綱	出 現 種 名				
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)		(+)	
2			Anabaena (不規則トリコーム)	(+)	(+)	
3			Aphanizomenon sp.	(+)		
4			Aphanocapsa spp.	(10)	(10)	
5			Lyngbya sp.	(+)		
6			Merismopedia spp.	(+)		
7			Microcystis aeruginosa	+	30	
8			Microcystis wesenbergii	+	+	
9			Myxosarcina spp.	(10)	(+)	
10			Oscillatoria spp.	(+)	(+)	
11			Phormidium spp.	(+)	(10)	
12	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	280	310	
13	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Gyrodinium spp.	+	+	
14	不等毛植物	黄 金 色 藻	Peridinium sp.	30	+	
15			Mallomonas sp.		1	
16			Synura sp.	+	+	
17			ラフィド藻	RAPHIDOPHYCEAE	2	
18			珪 藻	Asterionella formosa		+
19			Attheya zachvatkini		20	
20			Aulacoseira ambigua	1190	5240	
21			Aulacoseira distans	390	260	
22			Aulacoseira granulata	420	4560	
23			Cymbella sp.		+	
24	珪 藻	珪 藻	Nitzschia acicularis		20	
25			Nitzschia holmströmii	160	80	
26			Nitzschia spp.	120	160	
27			Rhizosolenia longicollis	10	10	
28			Skeletonema potamos	1400	250	
29			Synedra acus	30	90	
30			Synedra berolinensis		40	
31			Synedra ulna		1	
32			Thalassiosiraceae-5	2240	2040	
33			Thalassiosiraceae-10	730	570	
34	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Thalassiosiraceae-25	60	70	
35			Euglena spp.	8	3	
36			Phacus spp.	5	2	
37			Strombomonas sp.	1		
38			Trachelomonas spp.	+	1	
39			Actinocyclus hantzschii	400	480	
40			Ankistrodesmus falcatus	40	+	
41			Ankistrodesmus spp.	130	+	
42			Carteria sp.		10	
43			Chlamydomonas spp.	1780	60	
44	緑 色 植 物	緑 藻	Chlorogonium spp.	40	20	
45			Chodatella chodatii		+	
46			Chodatella wratislawiensis		10	
47			Chodatella spp.	+	10	
48			Closterium spp.		1	
49			Coscinotus spp.	+	+	
50			Crucigenia crucifera	160	160	
51			Crucigenia quadrata	40	200	
52			Crucigenia tetrapedia		+	
53			Crucigenia sp.		80	
54	藻 類	藻 類	Dicystopharium spp.	160	+	
55			Eudorina elegans		+	
56			Eudorina sp.		+	
57			Golenkinia radiata	+	10	
58			Kirchneriella spp.		80	
59			Microactinium spp.	300	+	
60			Monoraphidium spp.	70	60	
61			Oocystis spp.	+	60	
62			Pandorina morum		48	
63			Pediastrum duplex	+	160	
64	肉質藻類	真 正 太 陽 虫	Pediastrum simplex	+	160	
65			Pediastrum sp.	+		
66			Planktophaneria gelatinosa		240	
67			Polysiphonia spinulosa	10		
68			Scenedesmus acuminatus	80	+	
69			Scenedesmus bicaudatus		+	
70			Scenedesmus denticulatus	40	+	
71			Scenedesmus ecoris	+	+	
72			Scenedesmus quadricauda	200	40	
73			Scenedesmus spp.	500	220	
74	緑 藻	緑 藻	Schroederia setigera	60	+	
75			Selenastrum minutum	+	10	
76			Staurostrum spp.	1	2	
77			Tetradraconia spp.	+	+	
78			Tetradraconia elegans		40	
79			Tetradraconia heterocanthum	80		
80			Tetradraconia setigerum	+	+	
81			CHLOROPHYCEAE		10	
82			Brachionus spp.	1	1	
83	輪 形 動 物	輪 虫	Filinia spp.		2	
84			Keratella sp.	1		
85			Polysiphonia spp.	2	1	
86			Trichocercidae		1	
87			Coleps sp.		1	
88			CHLOROPHYCEAE	6	3	
89			CHLOROPHYCEAE	2	1	
90			微小線毛藻 (5 μm以下)	280	140	
91			線毛藻	40	20	
92			線毛虫	140	160	
総 数			11678	15524	19556	
種 類 組 成		藍 色 植 物	20	0	40	
	渦 鞭 毛 藻	クリプト藻	280	310	90	
		珪 藻	20	0	0	
	ユーグレナ藻	珪 藻	0	1	0	
		珪 藻	6770	13381	17651	
	藻 類	ユーグレナ藻	14	6	20	
		緑 藻	4091	1499	1312	
	動 物 性	その他の植物性	322	160	300	
		動物性	151	167	143	
検 査 条 件	固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定 (1%)				
		定性試料：無処理				
		分離条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。			
	検 鏡 条 件	定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット (5 μmメッシュ) により10倍に濃縮した。				
		定量試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検鏡試料を注入し、倒立顕微鏡 (100～400倍) で検鏡した。				
備 考	備 考	定性試料：プレパラートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。				
		・定性検鏡において、永久プレパラートを作成して珪藻類の種の確認を行った。				
	備 考	・計数板の単位は、「細胞/ml」又は「個体/ml」である。				
		・細胞数の計数が困難である種については、群数で計数してその結果に () を付した。				
	備 考	・定量検鏡 (計数板) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。				
		・藍藻類 Anabaena 属の種は、印旛沼で検出されたメトリコームの形態別 (3種類) に各々計数した。				
	備 考	・藍藻類 Aphanizomenon 属と藍藻類 Raphidopsis 属は、異質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。				
		・藍藻類 Microcystis 属の種は、群数の形から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。				
	備 考	また、単細胞を計数したものはすべて M. aeruginosa とした。				
		・珪藻類 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属, Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦径 (3サイズ: 5 μm, 10 μm, 25 μm) で区別して各々計数した。				
	備 考	・珪藻類 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞殻構造や凍結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。				

採 取 地 点			阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央	
採 取 年 月 日			H 21. 7. 21	H 21. 7. 21	H 21. 7. 21	H 21. 7. 21	
採 取 時 刻			10:34	10:02	9:40	9:08	
全 水 深 (m)			1.70	1.82	1.86	1.85	
採 取 水 深 (m)			0.20	0.20	0.20	0.20	
採 取 水 量 (ml)			100	100	100	100	
No.	門 綱	出 現 種 名					
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(140)	(60)	(310)	
2			Anabaena (螺旋トリコーム)	(10)			
3			Anabaena (不規則トリコーム)	(20)		(30)	
4			Aphanizomenon spp.	(10)	(30)	(40)	(40)
5			Aphanocapsa spp.		(+)	(10)	(10)
6			Aphanothece sp.				(+)
7			Lynghya contorta		(1)		
8			Merismopedia sp.			(+)	
9			Microcystis aeruginosa	2270	9400	11675	29800
10			Microcystis wesenbergii	+	+	2280	
11			Myxosarcina spp.	(+)	(+)	(10)	(30)
12			Oscillatoria spp.		(10)	(+)	(20)
13			Phormidium spp.		(+)	(10)	(10)
14	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	+	110	80	210
15	渦鞭毛植物	黄金色藻	Gyrodinium spp.	+		10	10
16	不等毛植物	ラフィド藻	Mallomonas spp.		20	19	10
17			RAPHIDIOPHYCEAE		10		
18		珪 藻	Attheya zachariasii	+	20	40	30
19			Aulacoseira ambigua	970	18360	22850	9600
20			Aulacoseira distans		360	440	300
21			Aulacoseira granulata	13140	580	1230	2600
22			Melosira varians		+		
23			Nitzschia holmsetica	80			
24			Nitzschia spp.	10	20	50	270
25			Rhizosolenia longiseta	+	50	+	20
26			Skeletonema potamos			20	360
27			Surirella spp.		2		
28			Synedra acus	10	20	40	+
29			Synedra ulna	2			1
30			Thalassiosiraceae-5	40	860	640	740
31			Thalassiosiraceae-10	120	350	380	760
32			Thalassiosiraceae-25	50	700	250	1240
33	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglena spp.	1	1	+	1
34			Phacus spp.				1
35	緑 色 植 物	緑 藻	Actinastrum hantzschii	+	20	+	+
36			Carteria sp.			+	
37			Chlamydomonas spp.	20	90	50	90
38			Chodatella spp.			+	10
39			Closterium spp.			4	1
40			Coscinastrum spp.		80	+	140
41			Crucigenia crucifera	1200			160
42			Crucigenia lauterbornii			+	
43			Crucigenia spp.		40		
44			Dictyosphaerium spp.		+	120	
45			Eudorina spp.	120	320	180	+
46			Franceia sp.			+	
47			Golenkinia radiata	10	10	+	+
48			Kirchneriella spp.		40		
49			Microactinium spp.	80	+	+	+
50			Monoraphidium spp.		20	10	80
51			Oocystis spp.	20	90	119	100
52			Pandorina morum		160	+	
53			Pediastrum boryanum	+		+	
54			Pediastrum duplex	160		120	80
55			Pediastrum simplex		80		+
56			Pediastrum spp.	+	+		
57			Planktosphaeria gelatinosa		130	+	60
58			Scenedesmus acuminatus			80	80
59			Scenedesmus bicaudatus	+		+	+
60			Scenedesmus eornis		+	+	+
61			Scenedesmus quadricauda	160	40	200	120
62			Scenedesmus spp.	+	60	40	60
63			Schroederia setigera		+	10	
64			Schroederia spiralis		10		
65			Selenastrum minutum				
66			Staurastrum spp.	1	6	1	2
67			Tetraedron spp.	+	+	+	+
68			Tetrastrum heterocanthum				10
69			Tetrastrum stauroneaeforme			40	
70			Treubaria setigerum		10	+	+
71			Westella botryoides		+		
72			CHLOROPHYCEAE		130	60	10
73	輪 形 動 物	輪 虫	Brachionus spp.	2			
74			Polyarthra spp.	1			
75			EUROTATOREA		2	1	1
76	纖 毛 虫	ー	CILIOPHORA	7	1	2	1
77	肉質鞭毛虫	真正太陽虫	HELIOTHA	1		1	
78	不明プランクトン		微小鞭毛藻 (5 μm以下)	240	280	160	20
79			鞭毛藻	40	60	20	60
80			鞭毛虫	340	480	60	160
総 数			19105	33238	41391	47761	
種 類 組 成			藍 藻	2280	9611	14085	30250
			ク リ プ ト 藻	0	110	80	210
			渦 鞭 毛 藻	0	0	10	
			黄 金 色 藻	0	20	10	10
			珪 藻	14422	21322	25940	15991
			ユーグレナ藻	1	2	0	2
			緑 藻	1771	1340	1022	1053
			その他の植物性動物性	280	350	180	30
				351	483	64	165
検 査 条 件			固 定 条 件	定量試料：グルケールアルデヒド溶液による固定 (1%) 定性試料：無処理			
			分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット (5 μmメッシュ) により10倍に濃縮した。			
			検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検鏡試料を注入し、 倒立型顕微鏡 (100倍～400倍) で検鏡した。 定性試料：プレパラートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。			
備 考							
・定性検鏡において、永久プレパラートを作成して珪藻類の種の確認を行った。							
・計数板の単位は、「細胞/al」又は「個体/al」である。							
・細胞数の計数が困難である種については、群體数で計数してその結果に () を付した。							
・定量検鏡 (計数時) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。							
・藍藻類 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別 (3種類) に各々計数した。							
・藍藻類 Aphanizomenon 属と藍藻類 Raphidiopsis 属は、真質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せず Aphanizomenon 属として計数した。							
・藍藻類 Microcystis 属の種は、群體の形質から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。							
また、単細胞を計数したものは、すべて M. aeruginosa とした。							
・珪藻類 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属, Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径 (3サイズ: 5 μm, 1.0 μm, 2.5 μm) で区別して各々計数した。							
・珪藻類 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞状構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。							

採 取 地 点			阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央	
採 取 年 月 日			H 21. 8. 3	H 21. 8. 3	H 21. 8. 3	H 21. 8. 3	
採 取 時 刻			10:08	9:48	9:34	9:08	
全 水 深 (m)			1.52	1.73	1.74	1.79	
採 取 水 深 (m)			0.20	0.20	0.20	0.20	
採 取 水 量 (ml)			100	100	100	100	
No.	門	綱	出 現 種 名				
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(10)	(230)	(330)	
2			Anabaena (螺旋トリコーム)	(+)		(10)	
3			Anabaena (不規則トリコーム)	(110)		(10)	
4			Aphanocapsa spp.	(20)	(40)	(60)	
5			Aphanothece spp.	(10)	(+)		
6			Chroococcus spp.		(10)	(40)	
7			Lynghya spp.	(10)	(10)	(10)	
8			Merismopedia spp.		(60)	(50)	
9			Microcystis aeruginosa	4920	4400	8660	
10			Microcystis wesenbergii	+	400	2120	
11			Myxosarcina spp.	(+)	(+)	(20)	
12			Oscillatoria spp.	(80)	(120)	(230)	
13			Phormidium spp.	(10)	(50)	(70)	
14	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	260	640	170	
15	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Gymnodinium spp.	70			
16	不等毛植物	黄 金 色 藻	Peridinium spp.		40	+	
17			Mallomonas spp.	50	20		
18			RAPHIDOPHYCEAE	+			
19			珪 藻	Achnanthes spp.		80	
20			Attheya zachvatkini	80	100	70	
21			Aulacoseira ambigua	3190	8560	11240	
22			Aulacoseira distans	240		190	
23			Aulacoseira granulata	1310	6200	5630	
24			Nitzschia acicularis		20		
25			Nitzschia holstenica	+	40	40	
26			Nitzschia spp.	210	440	260	
27			Rhizosolenia longiseta	80	90	20	
28			Skeletonema potamos	760	1300	120	
29	Surirella spp.				14		
30	Synedra acus	20	120	90	40		
31	Synedra ulna		1				
32	Synedra spp.		20		10		
33	Thalassiosiraceae-5	1540	520	320	80		
34	Thalassiosiraceae-10	540	2060	660	60		
35	Thalassiosiraceae-25	110	130	220	210		
36	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglena spp.	50	1	40	
37	Phacus spp.				20		
38	Trachelomonas spp.				20		
39	Actinastrum hantzschii	120	+	880	80		
40	Ankistrodesmus falcatus		80				
41	Ankistrodesmus sp.		20				
42	Carteria spp.	50	100				
43	Chlamydomonas spp.	360	650	80	50		
44	Chlorogonium sp.		10				
45	Chodatella chodatii		20				
46	Chodatella wratislawiensis		10				
47	Chodatella spp.	+	30	10	+		
48	Closterium spp.	3			7		
49	Coelastrum spp.	80	240	160	+		
50	Crucigenia apiculata				240		
51	Crucigenia crucifera	+		80			
52	Crucigenia lauterbornii		+		+		
53	Crucigenia quadrata	40	40				
54	Crucigenia tetrapedia	+			120		
55	Crucigenia spp.	80	80	80			
56	Dichotomococcus spp.	140	+	420	1800		
57	Dictyosphaerium spp.	840	+	40	+		
58	Didymocystis sp.			20			
59	Eudorina elegans	320					
60	Eudorina spp.	480		160			
61	Franceia spp.	10			+		
62	Golenkinia radiata	90	70	10	10		
63	Kirchneriella sp.	+					
64	Microcetrinum spp.	+	880	660	+		
65	Monoraphidium spp.	90	100	30	10		
66	Mougeotia spp.	+		80	+		
67	Oocystis spp.	50	40	80	200		
68	Pediastrum duplex	+	160	320	240		
69	Pediastrum simplex	160	+		160		
70	Pediastrum sp.				80		
71	Planktosphaeria gelatinosa	160	530				
72	Polvredionopsis spinulosa			10	+		
73	Pteromonas aculeata	10					
74	Scenedesmus acuminatus	+	80	110	+		
75	Scenedesmus bicaudatus	40	140	40	40		
76	Scenedesmus denticulatus	+					
77	Scenedesmus ecornis	+					
78	Scenedesmus quadricauda	320	120	280	80		
79	Scenedesmus spp.	140	600	80	180		
80	Schroederia setigera	10	70	+	40		
81	Schroederia spiralis		+				
82	Schroederia sp.				10		
83	Selenastrum minutum	10					
84	Sphaerocystis schroeteri		+		60		
85	Staurastrum spp.	3	1	+	2		
86	Tetraedron spp.	20	20	10	10		
87	Tetrastrum elegans			40			
88	Tetrastrum heterocentrum				+		
89	Tetrastrum staurigenaeforme				+		
90	Treubaria setigerum		30		+		
91	Treubaria spp.	+	211		384		
92	Westella botryoides	+					
93	CILICARPUSACEAE	60	160		40		
94	輪 形 動 物	輪 虫	Brachionus sp.	1			
95			Filinia sp.	1			
96			Polyarthra spp.	3			
97			Trichocercidae	1	1		
98	繊 毛 虫	一	EUTRATHEA	1			
99			CILIOPHORA	5	4	3	
100	肉質鞭毛虫	真正太陽虫	9	6	1		
101	不 明 プ ラ ン ク ト ン	微小鞭毛藻 (5 μm以下)	鞭毛藻	140	140	100	
102			鞭毛藻	40	20	40	
103			鞭毛虫	300	200	280	20
104			鞭毛虫	300	200	280	20
総 数			17866	30704	34784	34918	
種 類 組 成			藍 藻	5170	5320	11580	9630
			ク リ プ ト 藻	260	640	170	150
			渦 鞭 毛 藻	70			0
			黄 金 色 藻	50	20	0	0
			珪 藻	8080	20031	18860	21544
			ユーグレナ藻	50	1	80	0
			緑 藻	3686	4281	3570	3529
			その他の植物性動物性	180	160	140	20
検 査 条 件			固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定 (1%)			
			分 離 条 件	定性試料：無処理 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット (5 μmメッシュ) により10倍に濃縮した。			
			検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検鏡試料を注入し、 固定型顕微鏡 (100× 400倍) で検鏡した。 定性試料：プレパラートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。			
備 考							
・定性検鏡において、永久プレパラートを作成して珪藻綱の種の確認を行った。							
・計数値の単位は、「細胞/μl」又は「個体/μl」である。							
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に () を付した。							
・定数検鏡 (計数時) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。							
・藍藻綱 Anabaena 属の種は、同定が困難であったトリコームの形態別 (3種類) に各々計数した。							
・藍藻綱 Aphanizomenon 属と藍藻綱 Raphidopsis 属は、異質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。							
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形状から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。							
また、単細胞細胞を計数したものはすべて M. aeruginosa とした。							
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属, Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面直径 (3サイズ: 5 μm, 10 μm, 25 μm) で区別して各々計数した。							
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。							

採取地点		阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央	
採取年月日		H 21. 9. 7	H 21. 9. 7	H 21. 9. 7	H 21. 9. 7	
採取時刻		10:05	9:44	9:31	9:05	
全 水 深 (m)		1.50	1.55	1.45	1.51	
採取水深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20	
採取水量 (ml)		100	100	100	100	
No.	門 網 出 現 種 名					
1	藍色植物 藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(30)	(20)	(30)	
2		Anabaena (螺旋トリコーム)		(+)	(+)	
3		Anabaena (不規則トリコーム)	(+)		(10)	
4		Aphanizomenon spp.	(+)	(+)	(20)	
5		Aphanizomenon spp.			(20)	
6		Aphanizomenon spp.	(10)		(+)	
7		Chroococcus spp.	+	+		
8		Coelosphaerium spp.			(30)	
9		Lyngbya spp.			(+)	
10		Merismopedia sp.			(+)	
11		Microcystis aeruginosa	2700	4610	1930	
12		Microcystis aeruginosa	+	1360		
13		Microcystis aeruginosa	2040	4610	1790	
14		Myxosarcina spp.		(+)	(+)	
15		Oscillatoria spp.	(20)	(+)	(+)	
16		Phormidium spp.	(1170)	(1510)	(1520)	
17	クリプト植物	Cryptomonas spp.	180	340	520	
18	渦鞭毛植物	Ceratium hirundinella			+	
19		Peridinium spp.	30	10		
20	不等毛植物	Melosira spp.	1		+	
21	ユーグレナ植物 ユーグレナ藻	RAPHIDOPHYCEAE			1	
22		Asterionella formosa	10			
23		Attheya zachariasii	30	+	20	
24		Aulacoseira ambigua	3440	7140	5760	
25		Aulacoseira granulata	6100	23650	19200	
26		Bacillaria paradoxa		+		
27		Nitzschia acicularis			10	
28		Nitzschia baltica	120	40	40	
29		Nitzschia spp.	70	30	100	
30		Rhizosolenia longiseta	80	20	30	
31		Skeletonema potamos			20	
32		Surirella spp.		1	20	
33		Synedra acus	80	20	40	
34		Synedra acus			110	
35		Thalassiosiraceae-5	220	80	20	
36		Thalassiosiraceae-10	360	150	160	
37		Thalassiosiraceae-25	80	100	90	
38		Euglena spp.	2		+	
39		Phacus spp.	1		3	
40		Trachelomonas spp.			1	
41		緑 色 植物 緑 藻	Actinastrum hantzschii	+	+	+
42			Carteria spp.	20		
43			Chlamydomonas spp.	120	40	130
44			Chlorella spp.	20		10
45			Chodatella chodatii	10	70	
46			Chodatella spp.		+	40
47			Closterium spp.	2	2	2
48			Coelastrum spp.	1760	720	240
49			Cosmarium sp.			+
50			Crucigenia crucifera			200
51			Dichotomococcus spp.		+	240
52			Dictyosphaerium spp.	40	+	40
53			Eudorina elegans			+
54			Eudorina spp.		+	
55	Franceia spp.			+	+	
56	Golenkinia radiata		210	60	110	
57	Kirchneriella spp.		70			
58	Microactinium spp.		30	40	1000	
59	Monoraphidium spp.		90	50	50	
60	Mougeotia spp.		+	40		
61	Oocystis spp.		20	140	90	
62	Pediastrum duplex		240	+	80	
63	Pediastrum simplex		+	80	+	
64	Pediastrum tetras		80		80	
65	Pediastrum spp.		160	+	320	
66	Planktosphaeria gelatinosa		60	560	+	
67	Polyedriopsis spinulosa		10			
68	Scenedesmus acuminatus		+	+		
69	Scenedesmus bicuspidatus		80	40		
70	Scenedesmus denticulatus		+			
71	Scenedesmus eornis		40	80	+	
72	Scenedesmus quadricauda		480	280	160	
73	Scenedesmus spp.		380	240	600	
74	Schroederia setigera		20	40	20	
75	Schroederia spiralis			10		
76	Selenastrum minutum			10		
77	Staurastrum spp.	1	8	20		
78	Tetraedron spp.	30	10	+		
79	Tetrasira tetrastrum	40				
80	Tetrasira tetrastrum	20	10	20		
81	Tetrasira spp.		+	+		
82	CHLOROPHYCEAE	40		20		
83	藻 毛 虫	Colpoda spp.	2		12	
84		CILIOPHORA	14	27	7	
85	肉質鞭毛虫	LOBOSIA			1	
86	真正太陽虫	HELIOZOA	1	4		
87	不明プランクトン	微小鞭毛藻 (5 μm以下)	60	40	60	
88		鞭毛藻	20	40	20	
89		鞭毛虫	80	280	320	
総 数			21024	46592	34826	
種 類 組 成			5970	12110	5290	
		藍 色 植 物	180	340	520	
		渦 鞭 毛 藻	30	10	0	
		黄 金 色 藻	1	0	0	
		珪 藻	10590	31231	25491	
		ユーグレナ藻	3	0	3	
		緑 藻	4073	2510	3132	
		その他の植物性動物	80	80	60	
		動物	97	311	330	
検 査 条 件		固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定 (1%) 定性試料：無処理			
		分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検定試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット (5 μmメッシュ) により10倍に濃縮した。			
		検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検定試料を注入し、 倒立型顕微鏡 (100× 400倍) で検鏡した。 定性試料：プレバートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。			
備 考						
・定性検鏡において、永久プレバートを作成して珪藻類の種の確認を行った。						
・計数値の単位は、「細胞/ml」又は「個体/ml」である。						
・細胞数の計数が困難である種については、群数に計数してその結果に () を付した。						
・定量検鏡 (計数時) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。						
・藍藻類 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別 (3種類) に各々計数した。						
・藍藻類 Aphanizomenon 属と藍藻類 Raphidopsis 属は、異質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。						
・藍藻類 Microcystis 属の種は、群体の形状から M. aeruginosa、M. aeruginosa は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な種がある。したがって、M. aeruginosa、M. aeruginosa 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa、M. aeruginosa、M. aeruginosa の3種類について各々計数した。						
また、単細胞を計数したものはすべて M. aeruginosa とした。						
・珪藻類 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面径 (3サイズ：5 μm、10 μm、25 μm) で区別して各々計数した。						
・珪藻類 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結計の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。						

採 取 地 点			阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央				
採 取 年 月 日			H 21. 9. 24	H 21. 9. 24	H 21. 9. 24	H 21. 9. 24				
採 取 時 刻			10:31	10:04	9:46	9:00				
全 水 深 (m)			1.33	1.33	1.34	1.33				
採 取 水 深 (m)			0.20	0.20	0.20	0.20				
採 取 水 量 (ml)			100	100	100	100				
No.	門 綱	出 現 種 名								
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(+)	(50)	(30)	(100)			
2			Anabaena (螺旋トリコーム)	(+)		(+)	(+)			
3			Anabaena (不規則トリコーム)				(40)			
4			Aphanizomenon spp.		(30)	(10)	(80)			
5			Aphanocapsa spp.	(20)	(10)	(30)	(110)			
6			Aphanothece spp.	(+)		(+)				
7			Chroococcus spp.	(140)						
8			Coelosphaerium spp.	(+)	(+)	(20)				
9			Merismopedia spp.	(10)	(20)	(10)	(10)			
10			Microcystis aeruginosa	2970	3630	830	1150			
11			Microcystis viridis		+	+				
12			Microcystis wesenbergii	+	+	+	+			
13			Myxosarcina spp.		(+)		(+)			
14			Oscillatoria spp.	(10)	(10)	(30)	(60)			
15			Phormidium spp.	(480)	(3110)	(2470)	(9160)			
16	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	520	450	310				
17	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Gymnodinium spp.	+	10					
18	不等毛植物	黄金色藻	Mallomonas sp.	1						
19		珪 藻	Attheya zachvatkini	20	+					
20			Aulacoseira ambigua	1160	2340	2420	3060			
21			Aulacoseira distans	20		40	70			
22			Aulacoseira granulata	13640	17440	12500	8200			
23			Navicula spp.	2						
24			Nitzschia holistica	40	+	+	80			
25			Nitzschia spp.	110	210	110				
26			Rhizosolenia longineta	20	10		820			
27			Skeletonema potamos		620		10			
28			Surirella spp.	3	5	3	6			
29			Synedra acus	60	90	+	40			
30			Synedra berolinensis							
31			Synedra ulna				1			
32			Thalassiosiraceae-5	140	260	80	120			
33			Thalassiosiraceae-10	400	590	650	550			
34			Thalassiosiraceae-25	140	80	30	45			
35	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Eutrepsia spp.	4	1	5				
36	緑 色 植 物	緑 藻	Phacus spp.	1		1				
37			Trachelomonas spp.			2				
38			Actinastrum hantzschii	+	+	480	280			
39			Carteria spp.	+		10	20			
40			Chlamydomonas spp.	130	120	60	120			
41			Chlorella spp.		10	40				
42			Chodatella chodatii			+	40			
43			Chodatella spp.	+		10	10			
44			Closterium spp.		1		3			
45			Coelastrum spp.		80	+				
46			Crucigenia crucifera	+	200					
47			Crucigenia lauterbornii	+		+				
48			Dichotomococcus spp.	+	200		540			
49			Dictriosphaerium spp.	+	680	120	245			
50			Eudorina spp.	+	80	80	160			
51			Franceia spp.		20		40			
52			Golenkinia radiata	70	20	20	90			
53			Kirchneriella spp.	10	10	20	30			
54			Micractinium spp.	190	100	190	+			
55			Monoraphidium spp.	20	200	210	130			
56			Mougeotia spp.				60			
57			Oocystis spp.	10	80	70	70			
58			Pandorina morum	+		+				
59			Pediastrum duplex	+	+	480	+			
60			Pediastrum simplex	320	+	+	80			
61			Pediastrum spp.	160		80	+			
62			Planktosphaeria gelatinosa	+	50		+			
63			Scenedesmus acuminatus			40	120			
64			Scenedesmus bicoulatus		80					
65			Scenedesmus denticulatus	+						
66			Scenedesmus eornis	+		40	120			
67			Scenedesmus quadricauda	320	760	400	160			
68			Scenedesmus spp.	630	520	430	250			
69			Schroederia setigera	+	20	40	30			
70			Schroederia spp.			10	10			
71			Staurostrum spp.	2	2	1	4			
72			Tetraedron spp.	20	20	30	50			
73			Treubaria setigerum	20			10			
74			Ulexella botryoides	+						
75	節足動物	甲 殻	CHLOROPHYCEAE	40	20	50				
76	輪 形 動 物	輪 虫	CRUSTACEA		1					
77			Brachionus sp.				1			
78			Filinia sp.			1				
79	織 毛 虫	オキナワタミノエ	Kerrella spp.			1	1			
80			Polarthra spp.	1			1			
81			Coleps spp.	2	1		1			
82	肉質鞭毛虫	真正太陽虫	CILIOPHORA	6	7	9	2			
83			HELIOZOA	1			3			
84			微小鞭毛藻 (5 μm以下)	140	60	220	340			
85	不明プランクトン	鞭毛藻		40	60	60	100			
86			鞭毛虫	180	620	580	480			
総 数			22223	32988	23121	27872				
種 類 組 成			藍 藻	3630	6860	3430	10710			
			ク リ プ ト 藻	520	450	310	280			
			渦 鞭 毛 藻	0	10	0	0			
			黄 金 色 藻	1	0	0	0			
			珪 藻	15755	21645	15833	19037			
			ユ ー グ レ ナ 藻	5	1	3	6			
			緑 藻	1942	3273	2671	2907			
			そ の 他 の 植 物 性 動 物 性	180	120	280	440			
				190	629	594	492			
検 査 条 件			調 定 条 件	定量試料：グルカルアルデヒド溶液による測定 (1%)						
			分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット (5 μmメッシュ) により10倍に濃縮した。						
			検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検鏡試料を注入し、倒立型顕微鏡 (100× 400倍) で検鏡した。 定性試料：プレパラートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。						
備 考			・定性検鏡において、永久プレパラートを作成して珪藻類の種の確認を行った。 ・計数値の単位は、「細胞/ml」又は「個体/ml」である。 ・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に () を付した。 ・定量検鏡 (計数時) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。 ・藍藻類 Anabaena 属の種は、同定が困難であったトリコームの形態別 (3種類) に各々計数した。 ・藍藻類 Aphanizomenon 属と藍藻類 Raphidopsis 属は、長短細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。 ・藍藻類 Microcystis 属の種は、群体の形質から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。 また、単細胞を計数したものは、すべて M. aeruginosa とした。 ・珪藻類 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属, Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径 (3サイズ: 5 μm, 1.0 μm, 2.5 μm) で区別して各々計数した。 ・珪藻類 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。							

採取地点		阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央			
採取年月日		H 21. 10. 5	H 21. 10. 5	H 21. 10. 5	H 21. 10. 5			
採取時刻		9:49	9:29	9:16	8:50			
全 水 深 (m)		1.53	1.50	1.55	1.54			
採取水深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20			
採取水量 (ml)		100	100	100	100			
No.	門 綱	出現種名						
1	藍色植物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(10)	(20)	(+)	(290)	
2			Anabaena (螺旋トリコーム)		(+)		(10)	
3			Anabaena (不規則トリコーム)			(10)	(10)	
4			Aphanizomenon spp.	(10)	(40)	(+)	(30)	
5			Aphanocapsa spp.		(10)	(10)	(10)	
6			Aphanothece spp.	(+)				
7			Chroococcus spp.	30	+	+	10	30
8			Coelosphaerium spp.	(+)	(+)	(+)	(20)	(20)
9			Lyngbya spp.	(10)			(20)	(20)
10			Merismopedia sp.				(+)	
11			Microcystis aeruginosa	5520	3930	4810	6100	
12			Microcystis wesenbergii	+	580	60	+	+
13			Myxosarcina spp.		(+)	(+)	(10)	(10)
14			Oscillatoria spp.	(40)	(30)	(50)	(240)	(240)
15			Phormidium spp.	(440)	(1090)	(1840)	(5590)	(5590)
16	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	300	300	180	250	
17			Peridinium spp.	+				
18			Mallomonas spp.	1				
19			Achnanthes spp.		100	20		
20			Atthera zachvatkini	20	+		10	
21			Aulacoseira ambigua	2310	2290	2840	2300	
22			Aulacoseira distans	90			90	
23			Aulacoseira granulata	9540	10880	12980	12920	
24			Bacillaria paradoxa		+			
25			Cymatopleura solea		1			
26			Cymbella sp.	1	1			
27			Gyrosigma sp.		1			
28			Nitzschia acicularis	+				
29			Nitzschia holsteinia	80	+	+	100	
30			Nitzschia spp.	190	200	160	630	
31	渦鞭毛植物	渦 鞭 毛 藻	Rhizosolenia longisetata	20	10	10	10	
32			Skeletonema potamos		1450	660	400	
33			Surirella spp.		8	4	8	
34			Synedra acus	50	10	60	90	
35			Synedra sp.		10			
36			Thalassiosiraceae-5	100	300	40	380	
37			Thalassiosiraceae-10	490	930	860	920	
38			Thalassiosiraceae-25	40	120	120	70	
39			Euglen spp.	3	8		13	
40			Phacus sp.					
41			Trachelomonas spp.		+	+	1	
42			Actinastrum hantzschii	480	1160	+	480	
43			Ankistrodesmus falcatus	+	+	+	+	
44			Carteria sp.				10	
45			Chlamydomonas spp.	100	110	260	120	
46			Chodatella chodatii	20		+		
47			Chodatella wratislawiensis				10	
48			Chodatella spp.		+	10	+	
49			Closterium spp.			3	+	
50			Coelastrum spp.	+	+	+	160	
51	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Crucigenia lauterbornii			+		
52			Dichotomococcus spp.			+		+
53			Dictyosphaerium spp.	80	520	160	+	
54			Elakatothrix sp.			10		
55			Franceia spp.		10	10		
56			Golenkinia radiata	40	10	30	40	
57			Kirchneriella spp.		40	60		
58			Microactinium spp.	60	270	60	140	
59			Monoraphidium spp.	100	160	120	260	
60			Mougeotia spp.		+	10	330	
61			Oocystis spp.	30	60	60	110	
62			Pandorina morum	+	160		+	
63			Pediastrum asymmetricum		+		160	
64			Pediastrum duplex	+	480	160	+	
65			Pediastrum simplex	160	80	+		
66			Planktosphaeria gelatinosa			40		
67	肉質鞭毛虫	葉状根足虫	Scenedesmus acuminatus	+	+		+	
68			Scenedesmus bicaudatus	40	80		40	
69			Scenedesmus denticulatus	40				
70			Scenedesmus ecorinis	+	40	40		
71			Scenedesmus quadricauda	400	360	360	240	
72			Scenedesmus spp.	220	430	270	480	
73			Schroederia setigera		40	30	50	
74			Schroederia spp.	10	10	20	40	
75			Staurastrum spp.	3	9	1	4	
76			Tetraedron spp.	+	10	20	30	
77			Tetrastrum heterocanthum	40				
78			Tetrastrum spp.		40			
79			Treubaria setigerum	10	+	+	20	
80			Treubaria sp.				10	
81			Westella botryoides		100			
82	前足動物	輪 虫	CHLOROPHYCEAE			10	80	
83			CRUSTACEA				1	
84			Brachionus spp.		1	1		
85			Filinia spp.		1		1	
86			Polyarthra spp.	1				
87			EUROTATOREA		2			
88			Coleps spp.	2	+	2	5	
89			CHLOROPHORA	5	6	5	4	
90			LOBOSEA		1			
91			HELIOZOA		9	10	16	
92			微小鞭毛藻 (5 μm以下)	100	60		140	
93			鞭毛藻	40			20	
94			鞭毛虫	360	240	540	460	
総 数			21645	26899	27032	34001		
種 類 組 成		藍 藻	6060	5700	6790	12360		
		ク リ プ ト 藻	300	300	180	250		
		渦 鞭 毛 藻	0	0	0	0		
		黄 金 色 藻	1	0	0	0		
		珪 藻	12931	16390	17754	17928		
		ユ ー グ レ ナ 藻	3	8	0	15		
		緑 藻	1833	4179	1744	2814		
		そ の 他 の 植 物 性 動 物 性	140	60	0	160		
検 査 条 件		固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定（1％）					
		分 離 条 件	定性試料：無処理					
		検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板（0.1ml）に検鏡試料を注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。 定性試料：プレバートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。					
備 考		・定性検鏡において、永久プレバートを作成して珪藻綱の種の確認を行った。 ・計数値の単位は、「細胞/μl」又は「個体/μl」である。 ・細胞数の計数が困難である種については、群体数を計数してその結果に（ ）を付した。 ・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。 ・藍藻綱 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別（3種類）に各々計数した。 ・藍藻綱 Aphanizomenon 属と藍藻綱 Raphidiopsis 属は、異質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。 ・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形状から M. viridis、M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な種がある。したがって、M. viridis、M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa、M. viridis、M. wesenbergii の3種類について各々計数した。 また、単細胞を計数したものは、すべて M. aeruginosa とした。 ・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面直径（3サイズ：5 μm、10 μm、25 μm）で区別して各々計数した。 ・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。						

採 取 地 点		阿 宗 橋	上水道取水口下	一本松下	北印旛沼中央
採 取 年 月 日		H 21.10.15	H 21.10.15	H 21.10.15	H 21.10.15
採 取 時 刻		10:22	10:05	9:40	9:14
全 水 深 (m)		1.36	1.49	1.43	1.46
採 取 水 深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20
採 取 水 量 (ml)		100	100	100	100
No.	門 綱	出 現 種 名			
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(+)	(+)
2			Anabaena (螺旋トリコーム)		(10)
3			Anabaena (不規則トリコーム)	(10)	(10)
4			Aphanizomenon spp.		(30)
5			Aphanocapsa spp.	(10)	(10)
6			Aphanothece sp.		(10)
7			Chroococcus sp.	+	+
8			Lynbyra spp.	(10)	(20)
9			Merismopedia spp.	(40)	(10)
10			Microcystis aeruginosa	2280	1100
11			Microcystis wesenbergii		+
12			Wycosarcina sp.	(+)	(+)
13			Oscillatoria sp.		(10)
14			Phoridium spp.	(190)	(160)
15			Cryptomonas spp.	1060	600
16	渦 鞭 毛 植 物	渦 鞭 毛 藻	Gymnodinium spp.	1	640
17			Peridinium spp.	50	10
18	不 等 毛 植 物	黄 金 色 藻	Dinobryon spp.		30
19			Mallomonas spp.	70	40
20	ラ フ ィ ョ ド 藻	珪 藻	RAPHIDOPHYCEAE	70	40
21			Achnanthes sp.		40
22			Attheya zachariasii	10	50
23			Aulacoseira ambigua	4500	4340
24			Aulacoseira distans	60	50
25			Aulacoseira granulata	6250	4400
26			Bacillaria paradoxa		+
27			Nitzschia acicularis	30	60
28			Nitzschia holistica		+
29			Nitzschia spp.	60	120
30			Rhizosolenia longiseta	10	10
31			Skeletonema potamos	160	900
32			Surirella spp.		+
33			Synedra acus	110	50
34			Synedra berolinensis		+
35			Synedra rumpens		+
36			Synedra ulna	+	+
37			Thalassiosiraceae-5	220	400
38			Thalassiosiraceae-10	1000	1440
39			Thalassiosiraceae-25	160	200
40	ユ ー グ レ ナ 植 物	ユ ー グ レ ナ 藻	Euglena spp.	3	+
41			Phacus spp.		1
42			Trachelomonas sp.		1
43	緑 色 植 物	緑 藻	Actinastrum hantzschii	+	80
44			Ankistrodesmus falcatus		+
45			Carteria spp.	20	
46			Chlamydomonas spp.	300	170
47			Chlorella spp.		10
48			Chlorogonium spp.	10	
49			Chodatella chodatii	10	+
50			Chodatella quadriseta	10	
51			Chodatella wratislawiensis		10
52			Chodatella spp.	30	10
53			Coelastrum spp.		400
54			Crucigenia crucifera	160	+
55			Crucigenia quadrata	40	
56			Crucigenia tetrapedia	160	
57			Diacantos belenophorus		10
58			Dichotomococcus spp.	+	320
59			Dictyosphaerium spp.	160	+
60			Eudorina elegans	+	+
61			Eudorina spp.	+	
62			Golenkinia radiata	110	130
63			Microactinium spp.	520	200
64			Monoraphidium spp.	110	70
65			Mougeotia spp.		+
66			Oocystis spp.		90
67			Pandorina morum		
68			Pediastrum asymmetricum		+
69			Pediastrum duplex	+	80
70			Pediastrum simplex	+	+
71			Pediastrum tetras	80	+
72			Planktosphaeria gelatinosa		80
73			Polyedriopsis spinulosa	+	20
74			Scenedesmus acuminatus	40	120
75			Scenedesmus bicundatus	80	120
76			Scenedesmus ecoris		80
77			Scenedesmus quadricauda	200	40
78			Scenedesmus spp.	200	160
79			Schroederia setigera	60	60
80			Schroederia spiralis	20	10
81			Selenastrum minutum		
82			Sphaerocystis schroeteri		80
83			Staurastrum spp.	+	40
84			Tetraedron spp.	40	40
85			Tetrastrum elegans		40
86			Treubaria setigerum	20	10
87	輪 形 動 物	輪 虫	CHLOROPHYCEAE	80	40
88			Brachionus spp.		1
89	繊 毛 虫	ネオパナギアミナモト	Keratella spp.		1
90			Coleps spp.		1
91	肉 質 鞭 毛 虫	葉状根足虫	CILIOPHYCEA	9	6
92			LOBOSIA	11	1
93	眞 正 太 陽 虫	微小鞭毛藻 (5 μm以下)	HELIODIA	11	11
94				100	80
95	不 明 フ ラ ン ク ト ン	鞭毛藻		520	320
96			鞭毛虫	60	120
97					
総 数		19464	16912	15635	22614
種 類 組 成		藍 藻	2530	1370	730
		グ リ プ ト 藻	1060	600	640
		渦 鞭 毛 藻	51	10	0
		黄 金 色 藻	70	40	30
		珪 藻	12570	12460	10550
		ユ ー グ レ ナ 藻	3	3	4
検 査 条 件		固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定 (1%)		
		分 離 条 件	定量試料：無処理		
		検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検鏡試料を注入し、倒立型顕微鏡 (100～400倍) で検鏡した。		
備 考			定性試料：プレパラートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。		
・定性検鏡において、永久プレパラートを作成して珪藻類の種の確認を行った。 ・計数値の単位は、「細胞/ml」又は「個体/ml」である。 ・細胞数の計数が困難である種については、群数で計数してその結果に () を付した。 ・定量検鏡 (計数値) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。 ・藍藻類 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別 (3種類) に各々計数した。 ・藍藻類 Aphanizomenon 属と藍藻類 Raphidopsis 属は、長短細胞形態の存在で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。 ・藍藻類 Microcystis 属の種は、群体の形態から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。 また、単細胞を計数したものはすべて M. aeruginosa とした。 ・珪藻類 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属, Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面径 (3サイズ：5 μm、1.0 μm、2.5 μm) で区別して各々計数した。 ・珪藻類 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞状構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。					

採 取 地 点			阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央		
採 取 年 月 日			H 21.11. 9	H 21.11. 9	H 21.11. 9	H 21.11. 9		
採 取 時 刻			10:16	9:47	9:28	8:56		
全 水 深 (m)			1.61	1.51	1.51	1.60		
採 取 水 深 (m)			0.20	0.20	0.20	0.20		
採 取 水 量 (ml)			100	100	100	100		
No.	門 綱	出 現 種 名						
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(+)		(+)		
2			Anabaena (螺旋トリコーム)	(+)		(+)		
3			Aphanizomenon sp.	(10)				
4			Aphanotherce sp.	(+)				
5			Chroococcus spp.			+		
6			Coelosphaerium spp.	(10)	(10)		(20)	
7			Lynghya contorta	(10)			(+)	
8			Merismopedia spp.	(10)	(+)			
9			Microcystis aeruginosa	110	470	230		
10			Microcystis wessenbergii		+			
11			Myxosarcina spp.	(+)	(+)	(40)	(10)	
12			Oscillatoria spp.	(30)	(30)	(30)	(100)	
13			Phormidium spp.	(30)	(280)	(310)	(1160)	
14			Cryptomonas spp.	1960	450	540	1020	
15	クリプト植物 不 等 毛 植 物	黄 金 色 藻	Dinobryon spp.	50				
16			Mallomonas spp.	50	90	30	20	
17			Attheya zachariasii	+	30	60	30	
18			Aulacoseira ambigua	4540	3920	9480	2760	
19			Aulacoseira distans	130	210	130	1460	
20			Aulacoseira granulata	5740	6520	16600	8940	
21			Nitzschia acicularis	10	20	10	20	
22			Nitzschia holastica	420	480	280	160	
23			Nitzschia spp.	140	170	430	410	
24			Rhizosolenia longiseta			10	20	
25			Skeletonema reticulosum	90	380	380	40	
26			Surirella spp.	1	2	3	3	
27			Synedra acus	110	300	330	280	
28			Synedra berolinensis					
29			Synedra spp.		+	10		
30	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Thalassiosiraceae-5	1200	1500	1160	860	
31			Thalassiosiraceae-10	3950	3460	3760	3040	
32			Thalassiosiraceae-25	360	200	210	120	
33			Euglena spp.	50	2	20	10	
34			Phacus spp.	10	10	1	2	
35			Trachelomonas sp.	10				
36	緑 色 植 物	緑 藻	Actinastrum hantzschii	960	80	640	740	
37			Ankistrodesmus falcatus	40	+	+	240	
38			Carteria spp.					
39			Chlamydomonas spp.	200	150	70	170	
40			Chlorella sp.		+			
41			Chlorogonium spp.					
42			Chodatella chodatii		10			
43			Chodatella wratislawiensis	10				
44			Chodatella spp.			+	+	
45			Closterium spp.			+	+	
46			Coelastrum spp.	80	+		80	
47			Crucigenia crucifera	+				
48			Crucigenia tetrapedia	40				
49			Crucigenia spp.		80	40	80	
50			Dichotomosoccus spp.	80	40			
51			Dictyosphaerium spp.	40	160	480	640	
52			Franceia spp.			30	+	
53			Gloeocystis sp.	+				
54			Golenkinia radiata	40	90	110	100	
55			Gonium pectorale		+			
56			Kirchneriella spp.			10	20	
57			Microactinium spp.	220	1460	940	530	
58			Monoraphidium spp.	150	80	160	380	
59			Mougeotia sp.			+		
60			Oocystis spp.	10	50	20	60	
61			Pandorina morum				80	
62			Pediastrum asymmetricum				+	
63			Pediastrum boryanum				+	
64			Pediastrum duplex	+	+		+	
65			Pediastrum simplex	+		40	+	
66			Pediastrum tetras				+	
67			Polyedriopsis spinulosa					
68			Scenedesmus acuminatus	120		120	120	
69			Scenedesmus ecornis	80	40	180		
70			Scenedesmus quadricauda	200	200	340	120	
71			Scenedesmus spp.	150	490	600	760	
72			Schroederia setigera	20	+	20	100	
73			Schroederia spp.			20	20	
74			Staurastrum spp.	3	4	2	2	
75			Tetraedron spp.	30	10	10	30	
76			Tetrastrum elegans				+	
77			Tetrastrum heterocanthum	+				
78			Trebubaria setigerum			10	20	
79			Trebubaria sp.					
80				CHLOROPHYCEAE		90	10	110
81	輪 形 動 物	輪 虫	Brachionus sp.	1				
82			Keratella sp.					
83			Polyarthra sp.	1				
84	繊 毛 虫	セキトリアゲミゾフォー	Coleps sp.					
85			CILIOPHORA	5	19	3	16	
86	内 質 鞭 毛 虫	真正太陽虫	HELIOZOA	9	7	10	7	
87			微小鞭毛藻 (5 μm以下)	240	560	280	380	
88			鞭毛藻	120	180	60	100	
89	不 明 プ ラ ン ク ト ン	鞭毛虫		240	220	360	260	
総 数			22049	22606	38639	25741		
種 類 組 成			藍 藻	140	820	620	1310	
			ク リ プ ト 藻	1960	450	540	1020	
			渦 鞭 毛 藻	0	0	0	0	
			黄 金 色 藻	100	90	30	20	
			珪 藻	16691	17192	32853	18143	
			ユ ー グ レ ナ 藻	70	12	21	12	
			緑 藻	2473	3054	3862	4472	
			そ の 他 の 植 物 性	360	740	340	480	
検 査 条 件			動 物 性	2551	2481	3731	284	
			固 定 条 件	定性試料：グルタルアルデヒド溶液による固定 (1%) 定性試料：無処理				
			分 離 条 件	定性試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット (5 μmメッシュ) により10倍に濃縮した。				
備 考			検 鏡 条 件	定性試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検鏡試料を注入し、 倒立型顕微鏡 (100～ 400倍) で検鏡した。				
			定性試料：プレバートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。					
・定性検鏡において、永久プレバートを作成して珪藻綱の種の確認を行った。								
・計数値の単位は、「細胞/ml」又は「個体/ml」である。								
・細胞数の計数が困難である種については、群体数を計数してその結果に () を付した。								
・定量検鏡 (計数時) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。								
・藍藻綱 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別 (3種類) に各々計数した。								
・藍藻綱 Aphanizomenon 属と藍藻綱 Naphidiodiscus 属は、異質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。								
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形状から M. viridis、M. wessenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis、M. wessenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa、M. viridis、M. wessenbergii の3種類について各々計数した。								
また、単細胞を計数したものは、すべて M. aeruginosa とした。								
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面直径 (3サイズ：5 μm、1.0 μm、2.5 μm) で区別して各々計数した。								
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結統計の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。								

採取地		阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央				
採取年月日		H 21. 11. 19	H 21. 11. 19	H 21. 11. 19	H 21. 11. 19				
採取時刻		11:18	10:20	9:41	8:54				
全水深 (m)		1.54	1.58	1.57	1.54				
採取水深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20				
採取水量 (ml)		100	100	100	100				
No.	門 綱	出現種名							
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(+)					
2			Aphanocapsa sp.	(10)					
3			Merismopedia spp.	(10)	(10)				
4			Microcystis aeruginosa		150				
5			Microcystis wesenbergii	+					
6			Myxosarcina spp.	(+)	(10)				
7			Oscillatoria spp.	(10)	(10)				
8			Phormidium spp.	(10)	(230)				
9	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	150	60	120	280		
10	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Gymnodinium sp.				10		
11	不等毛植物	珪 金 色 藻	Mallomonas spp.	20		20	20		
12			Asterionella formosa	+					
13			Attheya zachariasii	+	+	20	10		
14			Aulacoseira ambigua	1840	550	4700	10220		
15			Aulacoseira distans	80	+	210	180		
16			Aulacoseira granulata	1550	220	4400	4880		
17			Nitzschia acicularis		20	50	10		
18			Nitzschia holistica	+	+	520	80		
19			Nitzschia spp.	+	20	170	80		
20			Rhizosolenia longiseta			10			
21			Skeletonema potamos	80	80	660	1100		
22			Synedra acus	+	10	120	100		
23			Synedra ulna				+		
24			Synedra sp.				10		
25			Thalassiosiraceae-5	240	300	640	1160		
26			Thalassiosiraceae-10	740	320	4400	1970		
27			Thalassiosiraceae-25	260	+	350	240		
28			ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglena spp.		10	30	
29			Lepocinclis sp.			+			
30			Phacus sp.			+			
31	緑 色 植 物	緑 藻	Actinastrum hantzschii	+	+	+	80		
32			Ankistrodesmus falcatus			40	+		
33			Carteria sp.		10				
34			Chlamydomonas spp.	10	10	20	130		
35			Chlorella sp.	10			20		
36			Chodatella chodatii	10	+	10	20		
37			Chodatella quadrifida				20		
38			Chodatella wratislawiensis			10			
39			Chodatella sp.				10		
40			Closteriopsis longissima		10				
41			Closterium spp.				+		
42			Coelastrum spp.	320	+	+	40		
43			Crucigenia quadrata		40		+		
44			Crucigenia tetrapedia		40		120		
45			Dictyosphaerium spp.	+		320	+		
46			Franceia sp.	+					
47			Golenkinia radiata	20	10	100	70		
48			Microactinium spp.	+	+	970	460		
49			Monoraphidium spp.	40	10	60	150		
50			Oocystis sp.						
51			Pandorina morum						
52			Pediastrum asymmetricum	+	+		+		
53			Pediastrum duplex	+	+		+		
54			Planktosphaeria gelatinosa				+		
55			Scenedesmus acuminatus	+		40	40		
56			Scenedesmus bicaudatus						
57			Scenedesmus quadricauda	40	40	400	120		
58			Scenedesmus spp.	340	+	660	320		
59			Schroederia setigera			10	20		
60			Staurastrum spp.				+		
61			Tetraedron spp.	10		10	+		
62			Tetrastrum heterocanthum	40					
63			CHLOROPHYCEAE					10	
64	輪 形 動 物	輪 虫	Polyarthra spp.		1	1			
65			CILIOPHORA	6	3	4	1		
66	肉 質 鞭 毛 虫	葉状根足虫	LOBOSIA						
67			HELIOZOA	9	2	10	6		
68	不 明 プ ラ ン ク ト ン	真正太藻虫	微小鞭毛藻 (5 μm以下)	180	60	240			
69			鞭毛藻	20	40	80			
70			鞭毛虫	160	180	180			
総 数			6185	2035	19975	22790			
種 類 組 成		藍 藻	ク リ プ ト 藻	10	10	410	260		
			藻 類 毛 藻	150	60	120	280		
			珪 金 色 藻	0	0	0	10		
			珪 藻	20	0	20	20		
			珪 藻	4790	1520	16210	20130		
			ユ ー グ レ ナ 藻	0	0	10	30		
			緑 藻	840	160	2690	1580		
			そ の 他 の 植 物 性 動 物 性	200	100	320	280		
				175	185	195	209		
			検 査 条 件		固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定 (1%) 定性試料：無処理			
					分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット (5 μmメッシュ) により10倍に濃縮した。			
					検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検鏡試料を注入し、 倒立型顕微鏡 (100×~400倍) で検鏡した。 定性試料：プレバートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。			
備 考									
・定性検鏡において、永久プレバートを作成して珪藻類の種の確認を行った。									
・計数板の単位は、「細胞/al」又は「個体/al」である。									
・細胞数の計数が困難である種については、群体系で計数してその結果に () を付した。									
・定量検鏡 (計数時) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。									
・藍藻類 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別 (3種類) に各々計数した。									
・藍藻類 Aphanizomenon 属と藍藻類 Raphidiopsis 属は、真質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。									
・藍藻類 Microcystis 属の種は、群体の形から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。									
また、単独細胞を計数したものは、すべて M. aeruginosa とした。									
・珪藻類 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属, Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径 (3サイズ: 5 μm, 1.0 μm, 2.5 μm) で区別して各々計数した。									
・珪藻類 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞状構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。									

採 取 地 点			阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央	
採 取 年 月 日			H 21. 12. 15	H 21. 12. 15	H 21. 12. 15	H 21. 12. 15	
採 取 時 刻			11:22	10:44	10:25	9:39	
全 水 深 (m)			1.66	1.51	1.54	1.60	
採 取 水 深 (m)			0.20	0.20	0.20	0.20	
採 取 水 量 (ml)			100	100	100	100	
No.	門 綱	出 現 種 名					
1	藍 色 植 物	藍 藻	Chroococcus sp.		+		
2			Myxosarcina spp.	(+)		(10)	
3			Oscillatoria sp.		(+)		
4			Phormidium spp.	(40)	(30)	(40)	(50)
5	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	130	80	130	310
6	不 等 毛 植 物	黄 金 色 藻	Dinobryon spp.	50	30	240	10
7			Mallomonas spp.	30	30	20	20
8			Asterionella formosa	80	+	+	+
9	珪 藻	珪 藻	Aithya zachvatkini				
10			Aulacoseira ambigua	870	1080	1900	240
11			Aulacoseira distans	780	480	680	1470
12			Aulacoseira granulata	400	70	420	380
13			Melosira varians			+	
14			Nitzschia acicularis	20	20	10	50
15			Nitzschia holmstrai	100	+	80	200
16			Nitzschia spp.	10	40	20	20
17			Skeletonema potamos	210	1860	1950	5760
18			Surirella sp.				
19			Synedra acus	20	50	80	230
20			Synedra berolinensis				160
21			Synedra ulna		20		10
22			Thalassiosiraceae=5	12500	9000	10000	16400
23			Thalassiosiraceae=10	2580	3260	5060	10680
24			Thalassiosiraceae=25	330	140	240	710
25	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglena spp.	2			
26			Trachelomonas sp.	1			
27	緑 色 植 物	緑 藻	Actinastrum hantzschii	+	80		
28			Ankistrodesmus falcatus		+	+	
29			Chlamydomonas spp.	20	80	30	50
30			Chodatella quadriseta	20			
31			Closterium spp.	30	+	20	20
32			Crucigenia quadrata			40	
33			Dictyosphaerium spp.	160		+	+
34			Golenkinia radiata	+	20	20	
35			Microactinium spp.	460	80	220	280
36			Monoraphidium spp.	60	30	70	140
37			Oocystis sp.		+		
38			Pediastrum duplex	+			
39			Scenedesmus acuminatus	40	+	+	+
40			Scenedesmus denticulatus				
41			Scenedesmus quadricauda	120	80	40	200
42			Scenedesmus spp.	120	40	160	80
43			Schroederia setigera	+	+	+	30
44			Selenastrum minutum			10	
45			Tetrastrum elegans	40			
46			Tetrastrum stauroneiforme	+			
47			Trebouhria setigerum			10	
48	輪 形 動 物	輪 虫	CHLOROPHYCEAE	40			
49			Brachionus spp.	1		2	
50			Polyarthra spp.	1		1	
51			Synchaeta sp.			1	
52	繊 毛 虫	繊毛動物門	Coleps spp.				
53	肉 質 鞭 毛 虫	葉 状 根 足 虫	CHLOROPHYCEAE	2	5	1	
54			HELEOSIRA	1		3	
55			HELEOSIRA	2	7	12	
56	不 明 プ ラ ン ク ト ン	微小鞭毛藻 (5 μm以下)		420	480	100	
57			鞭毛藻	40	60	100	
58			鞭毛虫	200	240	180	
総 数			19888	17564	21715	38176	
種 類 組 成			藍 藻	40	30	40	60
			ク リ プ ト 藻	130	80	130	310
			珪 藻	0	0	0	0
			不 等 毛 藻	80	270	30	20
			珪 藻	17900	16020	20440	36370
			ユーグレナ藻	3	0	0	0
			緑 藻	1070	370	680	820
			其 他 の 植 物 性 動 物 性	460	540	200	400
検 査 条 件			固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定 (1%) 定性試料：無処理			
			分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット (5 μmメッシュ) により10倍に濃縮した。			
				検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板 (0.1ml) に検鏡試料を注入し、 倒立型顕微鏡 (100～400倍) で検鏡した。 定性試料：プレパラートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。		
備 考							
・定性検鏡において、永久プレパラートを作成して珪藻綱の種の確認を行った。							
・計数値の単位は、「細胞/ml」又は「個体/ml」である。							
・細胞数の計数が困難である種については、群数で計数してその結果に () を付した。							
・定量検鏡 (計数時) において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。							
・藍藻綱 Anabaena 属の種は、同定が困難であったためトリコーラの形態別に (3種類) に各々計数した。							
・藍藻綱 Aphanizomenon 属と藍藻綱 Raphidiopsis 属は、異質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。							
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。							
また、単細胞を計数したものはすべて M. aeruginosa とした。							
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種 (Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等) は、光学顕微鏡下での同定が困難であったため細胞の縦断面直径 (3サイズ：5 μm、10 μm、25 μm) で区別して各々計数した。							
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。							

採 取 地 点		阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央
採 取 年 月 日		H 22. 3. 11	H 22. 3. 11	H 22. 3. 11	H 22. 3. 11
採 取 時 刻		10:43	10:17	9:56	9:21
全 水 深 (m)		1.49	1.51	1.53	1.56
採 取 水 深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20
採 取 水 量 (ml)		100	100	100	100
No.	門 綱	出 現 種 名			
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)	(+)	(+)
2			Anabaena (不規則トリコーム)	(+)	
3			Coelosphaerium sp.		(+)
4			Lyngbya sp.		(10)
5			Wicosarcina sp.	(+)	
6			Oscillatoria spp.	(10)	(20)
7			Phormidium sp.	(+)	
8	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonas spp.	720	790
9	不 等 毛 植 物	黄 金 色 藻	Mallomonas spp.	10	20
10			Synura spp.	30	20
11			Asterionella formosa	50	80
12			Aulacoseira ambigua	570	480
13			Aulacoseira distans	640	250
14			Aulacoseira granulata	70	+
15			Bacillaria paradoxa	60	+
16			Melosira varians	+	+
17			Navicula spp.	10	10
18			Nitzschia spp.	190	50
19			Skeletonema potamos	40	80
20			Surirella spp.	1	2
21			Synedra acus	60	50
22			Synedra berolinensis		+
23			Synedra ulna	+	1
24			Synedra spp.	20	10
25			Thalassiosiraceae-5	3420	4820
26			Thalassiosiraceae-10	5060	10780
27			Thalassiosiraceae-25	120	60
28			BACILLARIOPHYCEAE	10	10
29	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglena spp.	1	1
30	緑 色 植 物	緑 藻	Actinostromum hantzschii	200	+
31			Carteria sp.		10
32			Chlamydomonas spp.	60	30
33			Chodatella sp.	+	
34			Closterium spp.	1	1
35			Coelastrum sp.	80	
36			Dictyosphaerium spp.	40	960
37			Franceia sp.		+
38			Golenkinia radiata	10	20
39			Microactinium spp.	120	1040
40			Monoraphidium spp.	10	+
41			Mougeotia sp.		40
42			Nephrocytium sp.		20
43			Oocystis spp.		10
44			Pandorina morum		+
45			Pediastrum duplex		+
46			Scenedesmus acuminatus		+
47			Scenedesmus quadricauda	40	+
48			Scenedesmus spp.	160	120
49			Trebouxia setigerum	+	10
50			Trebouxia sp.		10
51			CHLOROPHYCEAE		+
52	輪 形 動 物	輪 虫	Brachionus spp.		1
53			Filinia sp.	1	
54			Polysartha spp.		2
55			EUBOTANEA	1	1
56	繊 毛 虫	多 膜 口	Tintinnidium spp.	1	1
57			POLYHYMENOPHORA	1	
58			CILIOPHORA	7	8
59	不 明 プ ラ ン ク ト ン		微小繊毛藻（5 μm以下）	80	80
60			繊毛藻	100	120
61			繊毛虫	420	240
61			総 数	12422	20235
種 類 組 成		藍 色 植 物 藻	10	10	20
		グ リ プ ト 藻	720	790	560
		黄 金 色 藻	0	0	0
		ユ ー グ レ ナ 藻	1	1	1
		緑 色 植 物 藻	721	2270	341
		そ の 他 の 植 物 性 動 物 性	180	200	100
			431	252	164
検 査 条 件		固 定 条 件	定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（1％）		
		分 離 条 件	定量試料：無処理		
		検 鏡 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5 μmメッシュ）により10倍に濃縮した。		
			定量試料：標準プランクトン計数板（0.1ml）に検鏡試料を注入し、倒立型顕微鏡（100～400倍）で検鏡した。 定性試料：プレパラートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。		
備 考					
・定性検鏡において、永久プレパラートを作成して珪藻類の種の確認を行った。					
・計数板の単位は、「細胞/ml」又は「個体/ml」である。					
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。					
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。					
・藍藻類 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別（3種類）に各々計数した。					
・藍藻類 Aphanizomenon 属と藍藻類 Raphidiopsis 属は、真球細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。					
・藍藻類 Microcystis 属の種は、群体の形状から M. viridis、M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis、M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa、M. viridis、M. wesenbergii の3種類について各々計数した。					
また、単球細胞を計数したものは、すべて M. aeruginosa とした。					
・珪藻類 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦断面直径（3サイズ：5 μm、1.0 μm、2.5 μm）で区別して各々計数した。					
・珪藻類 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。					

採 取 地 点		阿 宗 橋	上水道取水口下	一 本 松 下	北印旛沼中央		
採 取 年 月 日		H 22. 3. 17	H 22. 3. 17	H 22. 3. 17	H 22. 3. 17		
採 取 時 刻		10:00	9:39	9:24	9:00		
全 水 深 (m)		1.55	1.39	1.39	1.48		
採 取 水 深 (m)		0.20	0.20	0.20	0.20		
採 取 水 量 (ml)		100	100	100	100		
No.	門 綱	出 現 種 名					
1	藍 色 植 物	藍 藻	Anabaena (直線トリコーム)		(+)		
2			Oscillatoria spp.	(10)	(+)		
3			Phormidium sp.	(10)			
4		クリプト植物	Cryptomonas spp.	720	1150	790	
5		不等毛植物	黄金色藻	1	2	0	
6				Synura spp.	+	+	
7				Asterionella formosa	+	+	140
8				Aulacoseira ambigua	960	1570	1380
9				Aulacoseira distans	250	930	500
10				Aulacoseira granulata	80	420	290
11		Cymatopleura solea			1		
12		Fragilaria crotonensis		+			
13		Navicula spp.	10		10		
14		Nitzschia acicularis	10	20	10		
15		Nitzschia holistica		+			
16		Nitzschia spp.	120	40	140		
17		Skeletonema potamos		270	180		
18		Surirella spp.		2	3		
19		Synedra acus	50	60	10		
20		Synedra ulna	3	2	90		
21		Thalassiosiraceae-5	2200	3920	1560		
22		Thalassiosiraceae-10	4600	11840	5500		
23		Thalassiosiraceae-25	200	480	190		
24		BACILLARIOPHYCEAE			20		
25	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglena spp.		+	1	
26			Lepocinclis spp.			2	
27			Phacus spp.			1	
28			Trachelomonas sp.	+			
29		緑 色 植 物	緑 藻	Actinocyclus hantzschii	240	+	+
30				Ankistrodesmus spp.			10
31				Carteria sp.			10
32				Chlamydomonas spp.	40	60	10
33				Chodatella wratislawiensis	+		
34				Chodatella spp.	+	10	+
35			Closteriopsis longissima	10		10	
36			Closterium spp.		1	1	
37			Coelastrum spp.			+	
38			Dictyosphaerium spp.	320	360	120	
39		Microactinium spp.	440	840	530		
40		Monoraphidium spp.		20			
41		Pandorina morum		80			
42		Pediastrum boryanum	+				
43		Pediastrum duplex		+			
44		Planktophtheria gelatinosa	+				
45		Scenedesmus acuminatus			+		
46		Scenedesmus quadricauda	40	40	+		
47		Scenedesmus spp.	80	80	80		
48		Schroederia setigera		+			
49		Tetradon spp.		+			
50		Trebharia setigerum	10				
51	輪 形 動 物	輪 虫	Brachionus spp.	1	3	1	
52			Filinia spp.			1	
53	繊 毛 虫	多 膜 口	Synchaeta spp.		1	1	
54		一	Tintinnidium spp.	1			
55	肉質鞭毛虫	真真正太陽虫	CILIOPHORA	5	33	10	
56			HELIOZOA	3	5	1	
57		不明プランクトン	微小鞭毛藻 (5 μm以下)	300	320	160	
58				鞭毛藻	20	360	160
59		鞭毛虫	520	420	520		
総 数			11244	23349	12321	17420	
種 類 組 成		藍 藻	10	10	0	0	
		ク リ プ ト 藻	720	1150	790	640	
		渦 鞭 毛 藻	0	0	0	0	
		黄 金 色 藻	1	2	0	0	
		珪 藻	8483	19554	9916	14081	
		ユーグレナ藻	0	0	2	4	
		緑 藻	1180	1491	760	1761	
		そ の 他 の 植 物 性	320	680	320	300	
		動 物 性	530	462	533	633	
		検 査 条 件	固 定 条 件	定量試料：グルタルアルデヒド溶液による固定（1％） 定性試料：無処理			
	分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）により10倍に濃縮した。					
	検 鏡 条 件	定量試料：標準プランクトン計数板（0.1ml）に検鏡試料を注入し、 倒立型顕微鏡（100～400倍）で検鏡した。 定性試料：プレバートを作成し、正立型顕微鏡で検鏡した。					
備 考							
・定性検鏡において、永久プレバートを作成して珪藻綱の種の確認を行った。							
・計数板の単位は、「細胞/μl」又は「個体/μl」である。							
・細胞数の計数が困難である種については、群体数を計数してその結果に（ ）を付した。							
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を+で示した。							
・藍藻綱 Anabaena 属の種は、同定が困難であるためトリコームの形態別（3種類）に各々計数した。							
・藍藻綱 Aphanizomenon 属と藍藻綱 Raphidopsis 属は、真質細胞形成の有無で同定されるため特徴的な種以外は区別せずに Aphanizomenon 属として計数した。							
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M. viridis, M. wesenbergii は容易に同定できるが、この2種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、M. viridis, M. wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M. aeruginosa として同定し、M. aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii の3種類について各々計数した。							
また、単細胞種を計数したものはすべて M. aeruginosa とした。							
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の縦径（3サイズ：5 μm、10 μm、25 μm）で区別して各々計数した。							
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞状構造や連結針の違いからAulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結果もこれに従った。							