

表9-2 平成22年度地下水の水質調査結果(継続監視調査)

市町村名	字・町名	調査年月日	井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ヒモノ	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
千葉市	中央区生実町	7/26.1/20	不明	生活用	—	—	—	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	中央区蘇我町1丁目	7/26.1/20	70	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区内山町	7/20.1/18	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区宇那谷町	7/20.1/18	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区柏井町	7/20.1/18	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区柏井町	7/20.1/17	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区横橋町	7/20.1/18	15	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区横橋町	7/20.1/18	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区作新台4丁目	H23.1.17	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0025	—	—	不検出	不検出	不検出	—	0.045	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区三角町	7/20.1/17	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区大日町	7/20.1/17	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区千種町	7/20.1/17	30	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区長作町	7/20.1/18	50	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区畑町	7/20.1/18	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区幕張町2丁目	7/20.1/17	51	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	0.006	不検出	—	0.15	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区小仲台6丁目	7/21.1/18	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0019	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区作草部町	7/21.1/18	50	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区作草部町	7/21.1/18	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区山王町	7/21.1/18	29	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区山王町	7/21.1/18	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区天台2丁目	7/21.1/18	13	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.0077	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区天台4丁目	7/21.1/18	45	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区長沼町	7/21.1/18	48	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区長沼町	7/21.1/18	60	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	0.004	不検出	—	0.011	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区長沼原町	7/21.1/18	40	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002	—	—	不検出	不検出	不検出	—	0.039	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区宮野木町	7/21.1/18	50	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003	—	—	不検出	不検出	不検出	—	0.01	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区六方町	7/21.1/18	45	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区愛生町	7/22.1/19	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	0.007	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区愛生町	7/22.1/19	60	生活用	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区大井戸町	7/22.1/19	15.1	一般飲用	—	—	—	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区大広町	7/26.1/20	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区小倉台6丁目	7/22.1/19	50	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	0.015	不検出	—	0.005	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区小間子町	H23.1.20	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区加曾利町	7/22.1/19	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	0.009	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	若葉区上泉町	8/4.1/20	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区古泉町	7/26.1/20	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区桜木町	7/22.1/19	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区高品町	7/22.1/19	20	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	若葉区高根町	7/26.1/20	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区千城台北1丁目	7/22.1/19	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	0.002	0.055	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	若葉区中野町	7/26.1/20	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区源町	7/22.1/19	16	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	不検出	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	若葉区若松町	H22.7.22	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	0.005	不検出	—	0.002	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区若松町	7/22.1/19	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	緑区下大和田町	7/26.1/20	30	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	緑区平川町	7/26.1/20	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市川市	大野町4丁目	H22.9.15	20	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市川市	柏井町1丁目	H22.9.15	30	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.019	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市川市	若宮2丁目	H22.9.15	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	0.011	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
船橋市	金杉8丁目	7/20.11/2	30	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
船橋市	北本町2丁目	7/20.11/2	45	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
船橋市	高野台4丁目	7/20.11/2	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
船橋市	咲が丘1丁目	7/20.11/2	不明	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	不検出	—	0.018	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
船橋市	高根台6丁目	7/20.11/2	45	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	0.002	不検出	不検出	—	不検出	0.048	—	—	—	—						

表9-3 平成22年度地下水の水質調査結果<その他調査(要監視項目調査)>

市町村名	字・町名	調査年月日	井戸深度	井戸用途	EPN	ニッケル	アンチモン	ビクロ ドリ ン	全マンガ ン	ウラン
千葉市	若葉区加曾利町	H22.9.29	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0003
千葉市	緑区古市場町	H22.9.29	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.07	0.0003
千葉市	美浜区新港	H22.9.29	200	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市川市	大野町4丁目	H22.9.1	45	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	大町	H22.9.1	20	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	柏井町2丁目	H22.9.1	45	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	国府台4丁目	H22.9.1	20	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	新田1丁目	H22.11.9	6	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	菅野2丁目	H22.11.9	不明	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	原木2丁目	H22.11.9	70	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	二俣1丁目	H22.11.9	30	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.08	不検出
市川市	本行徳	H22.11.9	5	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	北方町4丁目	H22.9.1	25	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	湊新田	H22.11.9	不明	生活用	不検出	—	—	—	—	—
市川市	宮久保2丁目	H22.9.1	6	生活用	不検出	—	—	—	—	—
船橋市	北本町1丁目	H22.10.5	不明	生活用	—	不検出	—	—	不検出	不検出
船橋市	古和釜町	H22.10.5	不明	一般飲用	—	不検出	—	—	不検出	不検出
船橋市	新高根2丁目	H22.10.5	不明	一般飲用	—	不検出	—	—	不検出	不検出
船橋市	神保町	H22.10.5	不明	一般飲用	—	不検出	—	—	不検出	0.0006
船橋市	鈴身町	H22.10.5	40	生活用	—	不検出	—	—	0.03	不検出
船橋市	高根台3丁目	H22.10.5	不明	一般飲用	—	不検出	—	—	不検出	不検出
船橋市	田喜野井6丁目	H22.10.5	不明	一般飲用	—	不検出	—	—	不検出	不検出
船橋市	夏見台6丁目	H22.10.5	不明	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.05	不検出
船橋市	夏見台6丁目	H22.10.5	不明	一般飲用	—	不検出	—	—	0.18	不検出
船橋市	東船橋1丁目	H22.10.5	不明	生活用	—	不検出	—	—	不検出	不検出
船橋市	二和東3丁目	H22.10.5	不明	生活用	—	不検出	—	—	不検出	0.0008
船橋市	前貝塚町	H22.10.5	不明	一般飲用	—	不検出	—	—	不検出	0.0019
船橋市	駿河台1丁目	H22.10.5	不明	生活用	—	不検出	—	—	不検出	不検出
船橋市	埴井東5丁目	H22.10.5	不明	生活用	—	0.002	—	—	不検出	不検出
木更津市	矢那	H22.9.27	6	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
松戸市	金ヶ作	H22.10.14	20	生活用	不検出	不検出	0.0002	—	—	—
松戸市	紙敷	H22.10.14	45	生活用	不検出	不検出	不検出	—	—	—
松戸市	河原塚	H22.10.14	不明	一般飲用	不検出	0.001	不検出	—	—	—
松戸市	古ヶ崎2丁目	H22.10.14	40	生活用	不検出	不検出	不検出	—	—	—
松戸市	胡録台	H22.10.14	60	一般飲用	不検出	不検出	0.0005	—	—	—
松戸市	栄町7丁目	H22.10.14	60	生活用	不検出	不検出	0.0002	不検出	0.42	不検出
松戸市	高塚新田	H22.10.14	50	生活用	不検出	不検出	0.0002	—	—	—
松戸市	常盤平7丁目	H22.10.14	60	その他	不検出	不検出	0.0002	—	—	—
松戸市	根木内	H22.10.14	80	生活用	不検出	不検出	不検出	—	—	—
松戸市	八ヶ崎4丁目	H22.10.14	40	生活用	不検出	不検出	0.0007	—	—	—
松戸市	日暮5丁目	H22.10.14	20	生活用	不検出	0.001	0.0002	—	—	—
松戸市	横須賀1丁目	H22.10.15	60	その他	不検出	不検出	不検出	—	—	—
松戸市	六高台2丁目	H22.10.15	35	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
松戸市	五香西1丁目	H22.10.14	70	生活用	不検出	不検出	不検出	—	—	—
東金市	家之子	H22.9.28	不明	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
柏市	花野井	H22.8.4	26.3	その他	不検出	—	—	—	—	—
柏市	あかね町	H22.11.9	10	生活用	不検出	不検出	0.0002	—	—	—
柏市	逆井2丁目	H22.11.9	15	一般飲用	不検出	不検出	不検出	—	—	—
柏市	船戸	H22.11.10	20	一般飲用	不検出	不検出	0.0002	—	—	—
市原市	高倉	H22.12.10	80	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
八千代市	神久保	H22.9.2	50	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.07	0.001
富津市	東大和田	H22.10.13	30	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.07	不検出
印西市	大森	H22.9.16	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
印西市	松木	H22.9.16	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.07	0.0004
香取市	府馬	H22.9.13	24	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.43	不検出
大網白里町	南横川	H22.10.26	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.47	不検出
睦沢町	上之郷	H22.9.13	5	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大多喜町	三又	H22.8.30	5	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

