

## II 海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年、遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策の指導を行っている。

令和5年度の調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表2-1中に示したとおりである。

- 1 調査実施機関 千葉県、千葉市
- 2 海水浴場数 58か所
- 3 調査期間 遊泳期間前 令和5年4月12日から令和5年5月29日まで  
遊泳期間中 令和5年7月4日から令和5年8月10日まで

### 4 調査結果

(1) 遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。(表2-1)

また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性(不検出)であった。(表2-2-1)

(2) 遊泳期間中調査においても、すべての海水浴場で現地調査を実施したが、異常は認められなかった。(表2-2-2)

なお、必要と認められた海水浴場を除き、COD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。

(3) 水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、遊泳期間前、遊泳期間中共に改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表2-1 令和5年、令和4年度海水浴場水質調査結果(遊泳期間前)

判定	調査結果		判定基準(環境省)			
	令和5年度	令和4年度	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度
適	水質AA (12.0%)	5か所 (8.6%)	不検出	認められない	2mg/L以下	全透(水深1m以上)
	水質A (41.4%)	22か所 (37.9%)	100個/100mL以下			
可	水質B (46.6%)	31か所 (53.5%)	400個/100mL以下	常時は認められない	5mg/L以下	1m未満~50cm以上
	水質C (0%)	0か所 (0%)	1,000個/100mL以下		8mg/L以下	
不適	0か所 (0%)	0か所 (0%)	1,000個/100mLを超えるもの	常時認められる	8mg/Lを超えるもの	50cm未満
計	58か所	58か所				

(注) 判定基準は調査により得られた測定値2回の平均値による。

表2-2-1 令和5年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	前年判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	4/12,4/24	2	2	2	2.0	2.1	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.4	17.0	16.7	不検出	水質B	水質AA
2	長崎	4/12,4/24	<2	2	<2	1.6	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	16.8	17.2	不検出	水質AA	水質AA
3	銚子マリーナ	4/24,5/25	<2	2	<2	2.0	2.1	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.8	17.1	不検出	水質B	水質A
4	飯岡	4/24,5/25	<2	2	<2	1.9	2.2	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	17.1	17.5	不検出	水質B	水質B
5	矢指ヶ浦	4/24,5/25	10	12	11	1.9	2.4	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	16.5	17.6	不検出	水質B	水質B
7	堀川浜	4/12,4/24	<2	32	16	1.5	2.2	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	15.3	16.8	不検出	水質A	水質B
9	屋形	4/12,4/24	24	170	97	2.0	3.0	2.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.4	16.7	不検出	水質B	水質B
10	殿下	4/14,4/24	2	16	9	1.6	3.1	2.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	14.5	16.4	不検出	水質B	水質B
11	中下	4/14,4/24	<2	<2	<2	1.6	3.0	2.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.0	16.7	不検出	水質B	水質B
13	小松	4/14,4/24	<2	180	90	2.0	2.3	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.4	16.5	不検出	水質B	水質B
14	白幡・井之内	4/14,4/24	2	10	6	1.6	2.4	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	15.4	16.6	不検出	水質A	水質B
15	本須賀	4/14,4/24	4	4	4	1.5	2.3	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.0	16.5	不検出	水質A	水質A
16	作田	4/14,5/22	2	4	3	1.7	2.7	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.3	17.9	不検出	水質A	水質A
17	片貝	4/14,5/22	34	56	45	2.3	3.0	2.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	20.3	18.8	不検出	水質B	水質B
18	不動堂	4/14,5/29	16	300	160	2.1	2.9	2.5	>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	19.6	18.6	不検出	水質B	水質B
19	真亀	4/14,5/29	220	220	220	2.2	4.8	3.5	>1	>1	>1	なし	7.9	7.9	19.9	18.6	不検出	水質B	水質B
21	白里	5/22,5/25	12	28	20	2.4	3.4	2.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	20.6	20.1	不検出	水質B	水質B
29	一松	4/25,5/22	12	16	14	1.9	2.2	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	18.5	18.5	不検出	水質B	水質B
30	一宮	4/25,5/22	<2	<2	<2	1.9	2.4	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	19.3	19.3	不検出	水質B	水質B
32	太東	4/25,5/22	4	10	7	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	19.2	18.5	不検出	水質A	水質B
33	大原	4/25,5/22	<2	18	9	1.5	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	19.0	18.4	不検出	水質A	水質A
34	岩和田	4/17,5/18	2	2	2	1.1	2.6	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	19.7	16.9	不検出	水質A	水質A
35	中央	4/17,5/18	8	30	19	1.8	2.7	2.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	19.2	16.8	不検出	水質B	水質A
36	浜	4/17,5/18	<2	4	2	1.1	2.5	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	19.7	17.3	不検出	水質A	水質A
38	勝浦中央	4/17,5/18	6	140	73	1.5	2.6	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.0	19.0	不検出	水質B	水質B
40	鶴原	4/17,5/18	6	16	11	1.7	2.2	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.4	17.4	不検出	水質A	水質A
41	守谷	4/17,5/18	<2	2	<2	1.0	2.4	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.0	17.5	不検出	水質AA	水質A
42	興津	4/17,5/18	<2	150	75	1.1	2.7	1.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	20.2	19.7	不検出	水質A	水質A
43	内浦	4/17,5/18	12	180	96	1.3	3.7	2.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	19.8	18.4	不検出	水質B	水質B
44	城崎	4/17,5/18	2	6	4	1.2	2.7	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	19.6	16.6	不検出	水質A	水質A
46	前原	4/17,5/18	4	14	9	1.1	3.2	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.5	18.2	不検出	水質B	水質A
48	太海	4/17,5/18	<2	6	3	1.3	2.7	2.0	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	22.0	18.3	不検出	水質A	水質A
49	江見	4/17,5/18	<2	18	9	1.3	2.7	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	21.1	18.6	不検出	水質A	水質A
50	和田浦	4/21,5/26	<2	36	18	1.1	1.5	1.3	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.6	20.1	不検出	水質A	水質A
52	瀬戸浜	4/21,5/26	2	16	9	1.6	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.4	21.1	不検出	水質A	水質AA
53	南千倉	4/21,5/26	70	100	85	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.5	19.0	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	4/21,5/26	<2	4	2	1.0	1.8	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.7	20.3	不検出	水質A	水質B
55	名倉	4/21,5/26	<2	6	3	1.1	2.2	1.7	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	21.6	19.8	不検出	水質A	水質A
56	根本	4/21,5/26	<2	<2	<2	1.0	1.8	1.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	23.8	20.4	不検出	水質AA	水質AA
61	波左間	4/21,5/26	<2	<2	<2	0.9	1.5	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.1	20.4	不検出	水質AA	水質A
63	沖ノ島	4/21,5/26	<2	2	<2	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.3	19.7	不検出	水質AA	水質A
64	新井	4/21,5/26	2	2	2	1.2	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.1	20.0	不検出	水質A	水質B
65	北条	4/21,5/26	<2	70	35	1.2	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.4	20.1	不検出	水質A	水質A
68	多田良北浜	4/26,5/19	<2	2	<2	1.2	2.1	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.7	19.2	不検出	水質AA	水質B
69	原岡	4/26,5/19	<2	6	3	1.3	2.4	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.9	19.6	不検出	水質A	水質B
70	豊岡	4/26,5/19	4	24	14	1.8	2.1	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.5	19.9	不検出	水質A	水質B
71	岩井	4/26,5/19	8	14	11	1.6	2.2	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.9	19.8	不検出	水質A	水質A
72	元名	4/26,5/19	<2	2	<2	1.5	2.6	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.0	19.9	不検出	水質B	水質AA
73	保田	4/26,5/19	16	44	30	1.2	2.4	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.0	20.1	不検出	水質A	水質B
74	鱧ヶ浦	4/26,5/19	<2	2	<2	1.5	2.4	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.5	19.7	不検出	水質AA	水質A
75	大六	4/26,5/19	6	10	8	1.3	2.3	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.3	19.8	不検出	水質A	水質B
76	勝山	4/26,5/19	<2	560	280	1.9	2.5	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.1	19.7	不検出	水質B	水質B
78	上総湊	4/26,5/19	2	6	4	1.8	4.5	3.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.1	19.9	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	4/26,5/19	<2	20	10	1.9	3.7	2.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.7	19.9	不検出	水質B	水質B
80	大貫中央	4/26,5/19	60	190	130	2.2	4.1	3.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.1	20.3	不検出	水質B	水質B
81	富津	4/26,5/19	2	34	18	2.5	3.8	3.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.4	19.8	不検出	水質B	水質B
82	いなげの浜	5/10,5/12	2	51	15	3.9	5.4	4.6	>1	>1	>1	なし	7.7	8.3	23.8	19.7	不検出	水質B	水質B
83	白子	4/25,5/22	4	170	120	1.7	3.8	2.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	18.2	18.9	不検出	水質B	水質B

注) 6,8,12,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,62,66,67,77番は欠番、4,7は不開設、24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-2 令和5年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	開設前判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/25,7/28							0.9	>1	1	なし	8.2	8.2	29.9	24.1			水質B
2	長崎	7/25,7/28							>1	>1	>1	なし	8.1	8.4	30.4	24.5			水質AA
3	銚子マリーナ	7/25,7/28							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.3	28.4			水質B
5	矢指ヶ浦	7/19,7/25							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.1	25.4			水質B
9	屋形	7/19,7/25							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.1	25.5			水質B
10	殿下	8/7,8/10							0.8	>1	0.9	なし	8.1	8.2	25.1	25.0			水質B
11	中下	8/7,8/10							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.5	24.9			水質B
13	小松	8/7,8/10							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.9	24.5			水質B
14	白幡・井之内	8/7,8/10							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.6	23.9			水質A
15	本須賀	7/19,7/25							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	26.3	25.4			水質A
16	作田	8/7,8/10							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.2	23.9			水質B
17	片貝	7/4,7/19							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	26.3	22.7			水質B
18	不動堂	7/4,7/19							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	26.4	22.5			水質B
19	真亀	8/7,8/10							>1	>1	>1	なし	7.8	8.0	28.7	26.9			水質B
21	白里	7/10,7/19							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.1	21.5			水質B
29	一松	7/26,8/7							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.0	24.9			水質B
30	一宮	7/26,8/7							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.1	24.3			水質B
32	太東	7/18,7/26							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	30.0	27.0			水質A
33	大原	7/18,7/26							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.2	26.1			水質A
34	岩和田	7/18,7/26							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.5	24.8			水質A
35	中央	7/18,7/26							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.8	25.0			水質B
36	浜	7/18,7/26							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.7	25.4			水質A
38	勝浦中央	7/18,7/27							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.4	27.0			水質B
40	鵜原	7/18,7/27							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.3	25.9			水質A
41	守谷	7/18,7/27							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.2	26.2			水質AA
42	興津	7/18,7/27							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.3	27.3			水質A
43	内浦	7/27,8/4							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.4	26.0			水質B
44	城崎	7/27,8/4							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.1	24.9			水質A
46	前原	7/27,8/4							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.6	24.9			水質B
48	太海	7/27,8/4							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.3	24.7			水質A
49	江見	7/27,8/4							>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	28.5	25.5			水質A
50	和田浦	7/27,8/4							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.7	24.8			水質A
52	瀬戸浜	7/21,8/4							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.6	23.4			水質A
53	南千倉	7/21,8/4							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	29.3	23.2			水質A
54	塩浦	8/4,8/8							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	30.3	26.2			水質A
55	名倉	8/4,8/8							0.8	>1	0.9	なし	8.2	8.3	31.5	22.8			水質A
56	根本	7/21,8/4							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.7	25.6			水質AA
61	波左間	7/21,8/4							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.6	26.7			水質AA
63	沖ノ島	7/21,8/4							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.8	26.2			水質AA
64	新井	7/21,8/4							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30.7	27.0			水質A
65	北条	7/21,8/4							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.8	26.6			水質A
68	多田良北浜	7/31,8/8							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.2	26.6			水質AA
69	原岡	7/31,8/8							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	31.7	26.5			水質A
70	豊岡	7/31,8/8							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	31.0	26.6			水質A
71	岩井	7/21,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.4	25.9			水質A
72	元名	7/31,8/8							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.1	27.0			水質B
73	保田	7/31,8/8							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.1	26.8			水質A
74	鱧ヶ浦	7/31,8/8							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.8	27.3			水質AA
75	大六	7/31,8/8							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.8	26.2			水質A
76	勝山	7/31,8/8							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30.5	26.5			水質B
78	上総湊	7/31,8/8							0.5	0.9	0.7	なし	8.1	8.2	30.7	28.4			水質B
79	新舞子	7/21,7/31							0.8	>1	0.9	なし	8.2	8.2	28.5	27.0			水質B
80	大貫中央	7/31,8/8							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.5	27.8			水質B
81	富津	7/21,7/31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.8	27.6			水質B
82	いなげの浜	8/4,8/7							>1	>1	>1	なし	8.6	8.7	28.5	29.7			水質B
83	白子	7/26,8/7							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.2	24.5			水質B

注) 6,8,12,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,62,66,67,77番は欠番、4,7は不開設、24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-3 令和4年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	前年判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	4/19、5/9	<2	2	<2	1.5	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	15.4	16.5	不検出	水質AA	水質AA
2	長崎	4/19、5/9	<2	<2	<2	1.4	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	14.8	16.2	不検出	水質AA	水質AA
3	銚子マリーナ	4/19、5/9	4	20	12	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	15.6	15.8	不検出	水質A	水質A
4	飯岡	4/19、5/9	6	22	14	1.7	2.2	2.0	0.8	>1	0.9	なし	8.0	8.1	15.9	16.0	不検出	水質B	水質B
5	矢指ヶ浦	4/19、5/9	10	12	11	1.8	1.8	1.8	0.9	>1	1	なし	8.0	8.0	15.1	16.1	不検出	水質B	水質B
7	堀川浜	4/19、5/9	120	150	140	2.3	2.9	2.6	0.7	>1	0.9	なし	8.0	8.0	15.0	16.7	不検出	水質B	水質B
9	屋形	5/9、6/9、4/19	130	600	370	2.2	4.3	3.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	16.7	18.0	不検出	水質B	水質B
10	殿下	4/27、5/9	65	120	93	2.2	2.5	2.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	16.8	17.2	不検出	水質B	水質A
11	中下	4/27、5/9	56	75	66	2.3	2.4	2.4	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	16.9	17.2	不検出	水質B	水質A
13	小松	4/27、5/9	44	90	67	2.1	2.2	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	18.1	17.1	不検出	水質B	水質A
14	白幡・井之内	4/27、5/9	14	40	27	2.1	2.3	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	19.8	17.7	不検出	水質B	水質A
15	本須賀	4/27、5/9	6	46	26	1.7	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	21.0	17.6	不検出	水質A	水質A
16	作田	4/27、5/18	4	44	24	1.4	2.5	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.3	18.4	不検出	水質A	水質A
17	片貝	4/27、5/18	22	60	41	1.9	2.4	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.4	18.1	不検出	水質B	水質A
18	不動堂	4/27、5/18	24	28	26	2.1	2.2	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.5	18.3	不検出	水質B	水質A
19	真亀	4/27、5/18	28	140	84	2.0	2.1	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	21.2	17.5	不検出	水質B	水質A
21	白里	4/26、5/18	44	68	56	2.3	2.4	2.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.2	18.2	不検出	水質B	水質A
29	一松	4/26、5/18	26	60	43	2.3	2.3	2.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.5	18.1	不検出	水質B	水質B
30	一宮	4/26、5/18	20	20	20	2.3	2.6	2.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.9	18.8	不検出	水質B	水質B
32	太東	4/26、5/18	6	26	16	2.0	2.3	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.0	17.6	不検出	水質B	水質A
33	大原	4/26、5/18	2	44	23	1.6	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.2	17.7	不検出	水質A	水質A
34	岩和田	4/26、5/12	2	4	3	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.6	18.9	不検出	水質A	水質AA
35	中央	4/26、5/12	16	42	29	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.6	18.9	不検出	水質A	水質AA
36	浜	4/26、5/12	10	14	12	1.5	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.2	18.5	不検出	水質A	水質A
38	勝浦中央	4/22、5/12	140	180	160	1.5	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.7	19.6	不検出	水質B	水質A
40	鵜原	4/22、5/12	2	140	71	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.6	19.4	不検出	水質A	水質A
41	守谷	4/22、5/12	<2	160	80	1.5	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.3	19.5	不検出	水質A	水質AA
42	興津	4/22、5/12	<2	90	45	1.6	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	22.1	20.5	不検出	水質A	水質AA
43	内浦	4/22、5/12	100	440	270	2.4	3.0	2.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.3	20.0	不検出	水質B	水質A
44	城崎	4/22、5/12	56	120	88	1.6	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.5	19.8	不検出	水質A	水質A
46	前原	4/22、5/12	2	42	22	1.2	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.0	20.8	不検出	水質A	水質A
48	太海	4/22、5/12	2	26	14	1.2	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	23.2	20.8	不検出	水質A	水質AA
49	江見	4/22、5/12	2	72	37	1.5	2.3	1.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	22.0	20.2	不検出	水質A	水質AA
50	和田浦	5/10、5/23	22	34	28	1.1	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	19.8	19.2	不検出	水質A	水質AA
52	瀬戸浜	5/10、5/23	<2	2	<2	1.4	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.9	18.3	不検出	水質AA	水質A
53	南千倉	5/10、5/23	46	110	78	1.5	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.6	19.1	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/10、5/23	8	28	18	2.0	2.4	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.9	20.7	不検出	水質B	水質AA
55	名倉	5/10、5/23	2	12	7	1.4	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	20.3	18.2	不検出	水質A	水質A
56	根本	5/10、5/23	<2	2	<2	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.0	18.5	不検出	水質AA	水質AA
61	波左間	5/10、5/23	6	20	13	1.5	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	18.4	18.7	不検出	水質A	水質AA
63	沖ノ島	5/10、5/23	2	12	7	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.0	18.9	不検出	水質A	水質AA
64	新井	5/10、5/23	2	120	61	2.0	2.3	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	18.9	19.4	不検出	水質B	水質A
65	北条	5/10、5/23	4	200	100	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	18.7	19.2	不検出	水質A	水質A
68	多田良北浜	4/25、5/11	54	290	170	2.5	3.0	2.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	18.3	19.9	不検出	水質B	水質A
69	原岡	4/25、5/11	8	18	13	1.7	2.4	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	18.6	19.3	不検出	水質B	水質A
70	豊岡	4/25、5/11	<2	18	9	1.6	2.7	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.2	19.4	不検出	水質B	水質AA
71	岩井	4/25、5/11	<2	8	4	1.4	2.2	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.6	19.1	不検出	水質A	水質AA
72	元名	4/25、5/11	<2	<2	<2	1.7	2.3	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.1	19.8	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	4/25、5/11	2	8	5	1.6	2.6	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.2	18.9	不検出	水質B	水質A
74	鱧ヶ浦	4/25、5/11	2	6	4	1.4	2.4	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.8	20.4	不検出	水質A	水質AA
75	大六	4/25、5/11	<2	65	33	1.5	4.2	2.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.3	18.7	不検出	水質B	水質A
76	勝山	4/25、5/11	6	560	280	1.6	4.6	3.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	18.6	19.7	不検出	水質B	水質B
78	上総湊	4/25、5/11	18	200	110	3.2	5.5	4.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.5	20.5	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	4/25、5/11	2	2	2	2.6	3.3	3.0	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.2	19.8	不検出	水質B	水質B
80	大貫中央	4/25、5/11	30	50	40	2.5	3.1	2.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.2	19.8	不検出	水質B	水質B
81	富津	4/25、5/11	<2	<2	<2	1.9	3.6	2.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	20.5	19.8	不検出	水質B	水質B
82	いなげの浜	5/9、5/11	3	11	6	2.9	4.6	3.8	>1	>1	>1	なし	8	8.2	17.2	17.2	不検出	水質B	水質B
83	白子	4/26、5/18	12	80	37	2.0	2.5	2.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.1	17.7	不検出	水質B	水質A

注) 6,8,12,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,62,66,67,77番は欠番、4,7,80は不開設、24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-4 令和4年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	開設前判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/25、8/1							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.8	24.3			水質AA
2	長崎	7/25、8/1							>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	27.8	24.1			水質AA
3	銚子マリーナ	7/25、8/1							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	28.8	27.3			水質A
5	矢指ヶ浦	7/25、8/1							>1	>1	>1	なし	7.8	8.0	27.3	25.9			水質B
9	屋形	7/22、8/1							>1	>1	>1	なし	7.5	8.0	25.7	26.0			水質B
10	殿下	7/22、8/1							>1	>1	>1	なし	7.7	8.1	26.8	26.2			水質B
11	中下	7/22、8/1							>1	>1	>1	なし	7.7	8.0	26.8	25.7			水質B
13	小松	7/22、8/1							>1	>1	>1	なし	7.7	8.0	26.7	25.3			水質B
14	白幡・井之内	7/22、8/1							>1	>1	>1	なし	7.7	8.0	25.8	24.6			水質B
15	本須賀	7/22、8/1							>1	>1	>1	なし	7.8	8.1	26.3	24.6			水質A
16	作田	7/22、8/2							>1	>1	>1	なし	7.6	8.1	26.2	25.6			水質A
17	片貝	7/22、8/2							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	26.5	25.4			水質B
18	不動堂	7/22、8/2							>1	>1	>1	なし	7.8	8.4	25.7	25.2			水質B
19	真亀	7/22、8/2							>1	>1	>1	なし	7.6	8.1	25.8	25.8			水質B
21	白里	7/22、8/2							>1	>1	>1	なし	7.7	8.1	25.7	24.6			水質B
29	一松	7/29、8/2							>1	>1	>1	なし	7.7	8.0	25.6	22.8			水質B
30	一宮	7/29、8/2							>1	>1	>1	なし	7.8	7.8	25.8	22.2			水質B
32	太東	7/22、7/29							>1	>1	>1	なし	7.5	7.7	27.8	22.4			水質B
33	大原	7/22、7/29							>1	>1	>1	なし	7.6	7.7	29.3	22.8			水質A
34	岩和田	7/19、7/29							>1	>1	>1	なし	7.3	8.1	25.2	23.7			水質A
35	中央	7/19、7/29							>1	>1	>1	なし	7.4	8.0	24.5	23.3			水質A
36	浜	7/19、7/29							>1	>1	>1	なし	7.5	8.4	24.6	23.0			水質A
38	勝浦中央	7/19、7/29							>1	>1	>1	なし	7.5	8.3	25.0	25.3			水質B
40	鵜原	7/19、7/29							>1	>1	>1	なし	7.6	8.2	25.6	23.9			水質A
41	守谷	7/19、7/29	2	68	35	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	25.2	23.8			水質A
42	興津	7/19、7/29							>1	>1	>1	なし	7.5	8.4	26.0	25.5			水質A
43	内浦	7/19、7/28							>1	>1	>1	なし	7.4	7.8	24.6	23.7			水質B
44	城崎	7/19、7/28							>1	>1	>1	なし	7.4	7.9	25.1	23.1			水質A
46	前原	7/19、7/28							>1	>1	>1	なし	7.5	7.9	26.8	22.6			水質A
48	太海	7/19、7/28							>1	>1	>1	なし	7.5	8.1	27.8	22.7			水質A
49	江見	7/19、7/28							>1	>1	>1	なし	7.7	8.3	26.7	23.1			水質A
50	和田浦	7/28、8/8	<2	4	2	1.2	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	26.9	24.6			水質A
52	瀬戸浜	7/28、8/8							>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	26.3	26.0			水質AA
53	南千倉	7/28、8/8							>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	28.0	24.2			水質A
54	塩浦	7/28、8/8							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	27.7	26.1			水質B
55	名倉	7/28、8/8							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.7	26.2			水質A
56	根本	7/28、8/8							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	29.3	27.0			水質AA
61	波左間	7/26、8/8							>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	29.0	25.6			水質A
63	沖ノ島	7/26、8/8							>1	>1	>1	なし	7.9	8.0	28.9	24.6			水質A
64	新井	7/26、8/8							>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	29.5	25.8			水質B
65	北条	7/26、8/8							>1	>1	>1	なし	7.9	8.2	29.3	26.1			水質A
68	多田良北浜	7/28、8/5							>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	27.4	26.6			水質B
69	原岡	7/28、8/5							>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	27.7	28.4			水質B
70	豊岡	7/28、8/5							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.3	27.4			水質B
71	岩井	7/28、8/5							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.5	27.3			水質A
72	元名	7/26、8/5							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.1	24.7			水質AA
73	保田	7/26、8/5							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.3	24.6			水質B
74	鱧ヶ浦	7/26、8/5							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	25.7	25.0			水質A
75	大六	7/26、8/5							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	25.9	24.8			水質B
76	勝山	7/26、8/5							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.5	25.1			水質B
78	上総湊	7/26、8/5							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.9	26.8			水質B
79	新舞子	7/26、8/5							>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	27.5	26.5			水質B
81	富津	7/26、8/5							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.9	26.6			水質B
82	いなげの浜	7/28、7/29							0.5	0.5	0.5	なし	8.7	8.8	30.0	28.7			水質B
83	白子	7/29、8/2							>1	>1	>1	なし	7.7	8.0	25.9	22.9			水質B

注) 6,8,12,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,62,66,67,77番は欠番、4,7,80は不開設、24~28番は統合し83番の海水浴場となった。