

表9 トリハロメタン生成能測定結果 (m g / L)
(河川)

測定機関名	国土交通省			
水域名	江戸川中流			
測定地点名	江戸川水門			
採取月日	8月2日	2月14日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.061	0.052	0.057	0.061
クロホルム生成能	0.035	0.021	0.028	0.035
ブ ^δ ロモシ ^δ クロロメタン生成能	0.018	0.017	0.018	0.018
ジ ^δ ブ ^δ ロモクロロメタン生成能	0.0080	0.013	0.011	0.013
ブ ^δ ロモホルム生成能	0.0004	0.0018	0.0011	0.0018

測定機関名	国土交通省			
水域名	利根運河			
測定地点名	運河橋			
採取月日	8月2日	2月14日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.11	0.054	0.082	0.11
クロホルム生成能	0.069	0.032	0.051	0.069
ブ ^δ ロモシ ^δ クロロメタン生成能	0.035	0.015	0.025	0.035
ジ ^δ ブ ^δ ロモクロロメタン生成能	0.0080	0.0072	0.0076	0.0080
ブ ^δ ロモホルム生成能	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004

(河川)

測定機関名	千葉県					
水域名	長門川					
測定地点名	長門橋					
採取月日	5月11日	7月10日	11月6日	1月5日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.10	0.083	0.10	0.10	0.096	0.10
クロホルム生成能	0.077	0.057	0.071	0.071	0.069	0.077
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.020	0.019	0.025	0.027	0.023	0.027
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.0050	0.0072	0.0069	0.010	0.0073	0.010
ブ'ロモホルム生成能	0.0001	0.0003	<0.0001	0.0005	0.0003	0.0005

測定機関名	千葉県					
水域名	清水川					
測定地点名	清水橋					
採取月日	5月15日	7月13日	11月9日	1月17日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.16	0.13	0.082	0.055	0.11	0.16
クロホルム生成能	0.10	0.067	0.030	0.010	0.052	0.10
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.045	0.043	0.027	0.017	0.033	0.045
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.018	0.026	0.023	0.024	0.023	0.026
ブ'ロモホルム生成能	0.0009	0.0018	0.0028	0.0049	0.0026	0.0049

測定機関名	千葉県					
水域名	栗山川上流					
測定地点名	栗嶋橋					
採取月日	5月23日	7月7日	11月16日	1月16日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.11	0.12	0.078	0.084	0.098	0.12
クロホルム生成能	0.050	0.053	0.016	0.018	0.034	0.053
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.037	0.039	0.027	0.027	0.033	0.039
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.026	0.018	0.030	0.033	0.027	0.033
ブ'ロモホルム生成能	0.0029	0.011	0.0053	0.0069	0.0065	0.011

測定機関名	千葉県					
水域名	二夕間川					
測定地点名	坂本					
採取月日	5月24日	7月18日	11月13日	1月15日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.079	0.065	0.057	0.038	0.060	0.079
クロホルム生成能	0.063	0.038	0.036	0.018	0.039	0.063
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.014	0.020	0.016	0.013	0.016	0.020
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.0023	0.0076	0.0050	0.0070	0.0055	0.0076
ブ'ロモホルム生成能	<0.0001	0.0002	0.0001	0.0003	0.0002	0.0003

測定機関名	千葉県					
水域名	待崎川					
測定地点名	横渚取水口					
採取月日	5月24日	7月18日	11月13日	1月15日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12
クロホルム生成能	0.093	0.098	0.083	0.082	0.089	0.098
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.019	0.022	0.030	0.027	0.025	0.030
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.0031	0.0039	0.0079	0.0078	0.0057	0.0079
ブ'ロモホルム生成能	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001

測定機関名	千葉県					
水域名	長尾川					
測定地点名	上水道取水口					
採取月日	5月18日	7月4日	11月2日	1月12日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.10	0.16	0.084	0.065	0.10	0.16
クロホルム生成能	0.070	0.12	0.046	0.031	0.067	0.12
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.028	0.034	0.027	0.023	0.028	0.034
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.0089	0.0068	0.011	0.011	0.0094	0.011
ブ'ロモホルム生成能	0.0002	0.0001	0.0005	0.0005	0.0003	0.0005

測定機関名	千葉県					
水域名	湊川					
測定地点名	丹後橋					
採取月日	5月18日	7月4日	11月2日	1月12日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.18	0.18	0.23	0.12	0.18	0.23
クロホルム生成能	0.066	0.092	0.0080	0.015	0.045	0.092
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.063	0.058	0.036	0.034	0.048	0.063
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.051	0.031	0.11	0.059	0.063	0.11
ブ'ロモホルム生成能	0.0047	0.0017	0.076	0.018	0.025	0.076

測定機関名	千葉県					
水域名	黒部川下流					
測定地点名	黒部川水門					
採取月日	5月15日	7月13日	11月9日	1月17日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.12	0.10	0.072	0.11	0.10	0.12
クロホルム生成能	0.079	0.051	0.017	0.052	0.050	0.079
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.034	0.034	0.025	0.034	0.032	0.034
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.013	0.020	0.026	0.022	0.020	0.026
ブ'ロモホルム生成能	0.0007	0.0019	0.0043	0.0024	0.0023	0.0043

測定機関名	千葉県					
水域名	高田川					
測定地点名	白石取水場					
採取月日	5月15日	7月13日	11月9日	1月17日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.12	0.19	0.12	0.0086	0.11	0.19
クロホルム生成能	0.044	0.071	0.040	0.0031	0.040	0.071
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.044	0.061	0.044	0.0030	0.038	0.061
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.035	0.053	0.038	0.0019	0.032	0.053
ブ'ロモホルム生成能	0.0038	0.0050	0.0050	0.0006	0.0036	0.0050

測定機関名	千葉県					
水域名	夷隅川上流					
測定地点名	三口橋					
採取月日	5月24日	7月6日	11月13日	1月15日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.12	0.17	0.14	0.16	0.15	0.17
クロホルム生成能	0.076	0.076	0.051	0.038	0.060	0.076
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.037	0.055	0.051	0.051	0.049	0.055
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.016	0.042	0.042	0.066	0.042	0.066
ブ'ロモホルム生成能	0.0007	0.0041	0.0045	0.012	0.0053	0.012

測定機関名	千葉県					
水域名	袋倉川					
測定地点名	東町地先					
採取月日	5月24日	7月18日	11月13日	1月15日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.085	0.11	0.085	0.079	0.090	0.11
クロホルム生成能	0.054	0.063	0.054	0.042	0.053	0.063
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.024	0.037	0.024	0.025	0.028	0.037
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.0071	0.013	0.0069	0.012	0.0098	0.013
ブ'ロモホルム生成能	0.0002	0.0006	0.0001	0.0005	0.0004	0.0006

測定機関名	千葉県					
水域名	三原川					
測定地点名	小向浄水場取水口					
採取月日	5月24日	7月18日	11月13日	1月15日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.23	0.23	0.16	0.15	0.19	0.23
クロホルム生成能	0.21	0.20	0.14	0.11	0.17	0.21
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.020	0.029	0.023	0.035	0.027	0.035
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.0014	0.0025	0.0030	0.0079	0.0037	0.0079
ブ'ロモホルム生成能	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001

測定機関名	千葉県					
水域名	増間川					
測定地点名	池田橋					
採取月日	5月18日	7月4日	11月2日	1月12日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.13	0.16	0.13	0.13	0.14	0.16
クロホルム生成能	0.082	0.10	0.046	0.026	0.064	0.10
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.039	0.049	0.048	0.042	0.045	0.049
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.013	0.017	0.041	0.055	0.032	0.055
ブ'ロモホルム生成能	0.0004	0.0006	0.0042	0.0098	0.0031	0.0098

測定機関名	千葉県					
水域名	小櫃川下流					
測定地点名	椿橋					
採取月日	5月19日	7月3日	11月14日	1月11日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.11	0.096	0.059	0.054	0.080	0.11
クロホルム生成能	0.087	0.072	0.034	0.032	0.056	0.087
ブ'ロモジ'クロロメタン生成能	0.020	0.020	0.017	0.016	0.018	0.020
ジ'ブ'ロモクロロメタン生成能	0.0047	0.0043	0.0078	0.0065	0.0058	0.0078
ブ'ロモホルム生成能	<0.0001	0.0001	0.0003	0.0002	0.0003	0.0003

(湖沼)

測定機関名	千葉県					
水域名	印旛沼					
測定地点名	上水道取水口下					
採取月日	5月11日	7月10日	11月6日	1月5日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.12	0.19	0.12	0.11	0.14	0.19
クロロホルム生成能	0.10	0.14	0.074	0.072	0.097	0.14
ブロモシブクロロメタン生成能	0.021	0.039	0.035	0.032	0.032	0.039
ジブブモクロロメタン生成能	0.0043	0.013	0.015	0.014	0.012	0.015
ブロモホルム生成能	0.0001	0.0005	0.0008	0.0006	0.0005	0.0008

測定機関名	市原市					
水域名	高滝ダム貯水地					
測定地点名	北崎橋					
採取月日	5月17日	8月4日	11月1日	2月1日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.14	0.12	0.12	0.086	0.12	0.14
クロロホルム生成能	0.13	0.10	0.077	0.070	0.094	0.13
ブロモシブクロロメタン生成能	0.0099	0.018	0.014	0.013	0.014	0.018
ジブブモクロロメタン生成能	0.0007	0.0024	0.0029	0.0025	0.0021	0.0029
ブロモホルム生成能	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	0.0001	0.0001

測定機関名	国土交通省					
水域名	手賀沼					
測定地点名	布佐下					
採取月日	-	9月6日	11月1日	1月11日	平均	最大
トリハロメタン生成能	-	0.087	0.079	0.073	0.080	0.087
クロロホルム生成能	-	0.048	0.035	0.032	0.038	0.048
ブロモシブクロロメタン生成能	-	0.026	0.026	0.024	0.025	0.026
ジブブモクロロメタン生成能	-	0.012	0.017	0.015	0.015	0.017
ブロモホルム生成能	-	0.0019	0.0017	0.0020	0.0019	0.0020

(河川)

測定機関名	国土交通省													
水域名	江戸川上流													
測定地点名	流山橋													
採取月日	4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.041	0.048	0.025	0.039	0.046	0.066	0.045	0.040	0.045	0.031	0.039	0.029	0.041	0.066
クロロホルム生成能	0.025	0.037	0.023	0.023	0.029	0.044	0.021	0.019	0.024	0.011	0.016	0.015	0.024	0.044
ブロモシクロロメタン生成能	0.012	0.010	0.0021	0.012	0.013	0.017	0.016	0.014	0.014	0.012	0.014	0.010	0.012	0.017
ジブロモクロロメタン生成能	0.0046	0.0012	<0.0001	0.0039	0.0046	0.0053	0.0075	0.0069	0.0068	0.0075	0.0089	0.0045	0.0056	0.0089
ブロモホルム生成能	0.0002	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0005	0.0006	0.0003	0.0007	0.0007	0.0002	0.0002	0.0007

測定機関名	国土交通省													
水域名	江戸川上流													
測定地点名	新葛飾橋													
採取月日	4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.055	0.041	0.032	0.048	0.046	0.060	0.048	0.052	0.041	0.030	0.042	0.039	0.045	0.060
クロロホルム生成能	0.038	0.030	0.021	0.029	0.027	0.042	0.023	0.027	0.020	0.012	0.018	0.022	0.026	0.042
ブロモシクロロメタン生成能	0.013	0.0095	0.0090	0.014	0.014	0.014	0.017	0.017	0.014	0.011	0.015	0.012	0.013	0.017
ジブロモクロロメタン生成能	0.0046	0.0016	0.0025	0.0053	0.0052	0.0039	0.0082	0.0077	0.0070	0.0071	0.0089	0.0051	0.0056	0.0089
ブロモホルム生成能	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0001	0.0006	0.0006	0.0004	0.0006	0.0007	0.0002	0.0004	0.0007

測定機関名	国土交通省													
水域名	江戸川上流													
測定地点名	矢切取水場													
採取月日	4月13日	5月10日	6月8日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日	平均	最大
トリハロメタン生成能	0.054	0.038	0.031	0.038	0.057	0.057	0.052	0.047	0.045	0.045	0.056	0.043	0.047	0.057
クロロホルム生成能	0.037	0.027	0.018	0.022	0.037	0.035	0.026	0.025	0.022	0.019	0.025	0.024	0.026	0.037
ブロモシクロロメタン生成能	0.013	0.0096	0.0097	0.012	0.015	0.016	0.018	0.015	0.015	0.016	0.019	0.013	0.014	0.019
ジブロモクロロメタン生成能	0.0045	0.0020	0.0035	0.0047	0.0050	0.0061	0.0083	0.0067	0.0077	0.0092	0.011	0.0061	0.0062	0.011
ブロモホルム生成能	0.0001	<0.0001	0.0001	0.0002	0.0002	0.0003	0.0006	0.0005	0.0005	0.0008	0.0010	0.0003	0.0004	0.0010

測定機関名	国土交通省													
水域名	利根川下流													
測定地点名	栄橋													
採取月日	－	5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月6日	平均	最大
トリハロメタン生成能	－	0.069	0.066	0.063	0.061	0.071	0.040	0.030	0.027	0.030	0.035	0.033	0.048	0.071
クロロホルム生成能	－	0.034	0.041	0.042	0.037	0.049	0.018	0.014	0.012	0.013	0.018	0.017	0.027	0.049
ブロモシクロロメタン生成能	－	0.016	0.018	0.015	0.016	0.013	0.013	0.010	0.0095	0.010	0.011	0.011	0.013	0.018
ジブロモクロロメタン生成能	－	0.0093	0.0069	0.0059	0.0068	0.0063	0.0078	0.0057	0.0054	0.0067	0.0059	0.0051	0.0065	0.0093
ブロモホルム生成能	－	0.0099	0.0007	0.0006	0.0014	0.0027	0.0019	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0003	0.0018	0.0099

測定機関名	国土交通省													
水域名	利根川下流													
測定地点名	水郷大橋													
採取月日	－	5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月14日	3月14日	平均	最大
トリハロメタン生成能	－	0.082	0.069	0.071	0.10	0.065	0.064	0.045	0.046	0.057	0.061	0.066	0.066	0.10
クロロホルム生成能	－	0.034	0.047	0.038	0.033	0.032	0.016	0.012	0.0070	0.013	0.021	0.018	0.025	0.047
ブロモシクロロメタン生成能	－	0.028	0.016	0.023	0.035	0.020	0.022	0.016	0.014	0.019	0.022	0.024	0.022	0.035
ジブロモクロロメタン生成能	－	0.018	0.0053	0.010	0.030	0.011	0.022	0.015	0.019	0.021	0.016	0.021	0.017	0.030
ブロモホルム生成能	－	0.0025	0.0007	0.0007	0.0048	0.0025	0.0047	0.0027	0.0060	0.0046	0.0027	0.0039	0.0033	0.0060