

令和7年度 公共用水域及び地下水のPFOS及びPFOA測定結果

1 公共用水域（指針値：50ng/L）

（1）河川

単位：ng/L

	河川名	測定地点名	採水日	PFOS	PFOA	PFOS 及び PFOA	測定機関名
1	江戸川	流山橋	8/6	0.7	1.6	2.3	国土交通省
2		矢切取水場	8/6	0.4	1.4	1.8	国土交通省
3	旧江戸川	浦安橋	6/12	3.2	1.8	5.1	東京都
4	坂川	弁天橋	8/6	2.4	4.7	7.2	松戸市
5		赤塚樋門	8/6	5.5	5.6	11	松戸市
6	新坂川	さかね橋	8/6	6.8	6.7	13	松戸市
7	国分川	秋山弁天橋	8/6	4.3	7.5	11	松戸市
8		須和田橋	7/8	3.2	7.4	10	市川市
9	春木川	国分川合流前	7/8	3.1	5.6	8.7	市川市
10	真間川	根本水門	7/8	1.1	3.4	4.5	市川市
11		三戸前橋	7/8	3.3	5.2	8.5	市川市
12	大柏川	浅間橋	7/8	3.4	5.8	9.2	市川市
13	利根川	栄橋	9/3	1.1	5.1	6.2	国土交通省
14		水郷大橋	9/3	1.4	5.1	6.5	国土交通省
15		河口堰	9/3	1.9	6.1	8.0	国土交通省
16	金山落	名内橋	7/3	130	15	140	千葉県
17	大津川	上沼橋	8/5	11	7.5	19	柏市
18	大堀川	北柏橋	8/5	5.2	6.3	11	柏市
19	鹿島川	下泉橋※	7/18	1.6	8.9	10	千葉市
20	高崎川	竜灯橋	7/1	3.2	22	25	千葉県
21	印旛放水路 (上流)	八千代橋	7/1	2.2	6.3	8.5	千葉県
22	黒部川	中央大橋	7/22	1.9	8.4	10	千葉県
23	高田川	白石取水場	7/22	3.9	55	58	千葉県
24	新川	駒込堰	7/11	1.8	9.4	11	千葉県
25	作田川	龍宮大橋	7/11	1.3	9.0	10	千葉県
26	一宮川	中之橋	7/11	1.0	5.8	6.8	千葉県
27	待崎川	横渚取水口	7/29	0.3	5.4	5.7	千葉県
28	長尾川	上水道取水口	7/10	0.1	1.3	1.4	千葉県
29	染川	川向橋	7/10	0.7	7.8	8.5	千葉県

	河川名	測定地点名	採水日	PFOS	PFOA	PFOS 及び PFOA	測定機関名
30	御腹川	御腹川橋	4/24	1.2	38	39	千葉県
31	養老川	養老大橋	11/4	1.7	33	35	市原市
32	村田川	新村田橋	11/4	2.3	33	35	市原市
33		高本谷橋※	7/18	1.7	8.1	9.9	千葉市
34	都川	都橋	7/10	1.4	6.7	8.2	千葉市
35	葭川	日本橋	7/10	8.9	8.4	17	千葉市
36			2/12	8.3	7.4	15	
37	六方都市下 水路	源町 4 0 7 番地 地先※	7/10	23	12	36	千葉市
			2/12	28	9.9	38	
38	浜田川	下八坂橋※	7/3	6.0	10	16	千葉市
39	花園川	高洲橋※	7/3	4.8	6.5	11	千葉市
40	浜野川	浜野橋※	7/18	3.7	12	15	千葉市
41	生実川	平成橋※	7/18	2.5	16	19	千葉市
42	印旛放水路 (下流)	新花見川橋	7/3	2.8	3.9	6.8	千葉市
43	海老川	八千代橋	7/3	4.0	8.8	12	船橋市
44	平蔵川	雷橋※	6/20	1.0	330	330	市原市
			11/20	1.0	410	410	
			2/5	0.5	380	380	

※ 水質汚濁防止法政令市の独自調査による計画対象外の測定地点

※ 令和 8 年 9 月 18 日、御腹川（御腹川橋）の測定日を修正しました。

(2) 湖沼

単位：ng/L

	湖沼名	測定地点名	採水日	PFOS	PFOA	PFOS 及び PFOA	測定機関名
1	高滝ダム貯水池	加茂橋下流部	11/27	0.3	7.6	8.0	市原市

(3) 海域

単位：ng/L

	海域名	測定地点名	採水日	PFOS	PFOA	PFOS 及び PFOA	測定機関名
1	東京湾	東京湾 5	7/9	0.7	1.3	2.0	千葉県
2		船橋 1	6/16	0.8	1.4	2.2	船橋市
3		船橋 2	6/16	0.8	1.4	2.2	船橋市
4		千葉 1	2/3	0.4	1.0	1.4	千葉市
5		千葉 2	2/3	0.3	1.0	1.4	千葉市
6		千葉 3	2/3	0.4	0.8	1.3	千葉市
7		東京湾 1 1	7/9	0.6	1.7	2.3	千葉県
8		東京湾 3	7/7	0.8	1.4	2.2	千葉県
9		東京湾 1 8	7/9	0.3	0.5	0.8	千葉県
10		東京湾 2 8	7/7	0.1	<0.2	0.3	千葉県

2 地下水（指針値：50ng/L）

（１）政令市測定分

単位：ng/L

	測定地点	採水日	PFOS	PFOA	PFOS +PFOA	測定機関名
1	千葉市中央区赤井町	10/16	0.4	0.5	1.0	千葉市
2	千葉市中央区寒川町 1 丁目	10/17	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉市
3	千葉市中央区仁戸名町	10/16	2.8	8.6	11	千葉市
4	千葉市中央区村田町	10/21	0.1	< 0.2	0.3	千葉市
5	千葉市花見川区幕張本郷 2 丁目	10/17	0.1	< 0.2	0.3	千葉市
6	千葉市花見川区横戸町	10/17	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉市
7	千葉市稲毛区長沼町	8/5	5.3	0.3	5.6	千葉市
8	千葉市若葉区和泉町	10/21	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉市
9	千葉市若葉区貝塚町	10/16	1.3	20	22	千葉市
10	千葉市若葉区加曽利町	10/16	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉市
11	千葉市若葉区富田町	10/22	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉市
12	千葉市緑区平川町	10/22	0.3	2.8	3.1	千葉市
13	千葉市緑区平川町	10/22	0.2	0.5	0.7	千葉市
14	千葉市緑区平山町	10/21	< 0.1	1.2	1.3	千葉市
15	千葉市緑区辺田町	10/21	< 0.1	5.8	5.9	千葉市
16	千葉市美浜区幸町 1 丁目	10/17	0.2	< 0.2	0.4	千葉市
17	市川市北国分 3 丁目	6/10	< 0.1	< 0.2	< 0.3	市川市
18	市川市曾谷 1 丁目	6/10	2.1	3.0	5.2	市川市
19	船橋市大神保町	10/31	< 0.1	< 0.2	< 0.3	船橋市
20	船橋市小室町	10/31	1.8	4.5	6.3	船橋市
21	船橋市咲が丘 1 丁目	10/31	1.3	1.3	2.7	船橋市
22	船橋市新高根 6 丁目	10/31	4.4	8.3	12	船橋市
23	船橋市高根町	10/31	< 0.1	< 0.2	< 0.3	船橋市
24	船橋市夏見 6 丁目	10/30	1.5	2.2	3.8	船橋市
25	船橋市夏見台 6 丁目	10/30	< 0.1	< 0.2	< 0.3	船橋市
26	船橋市習志野台 8 丁目	10/31	4.4	2.0	6.4	船橋市
27	船橋市西船 2 丁目	10/30	16	17	33	船橋市
28	船橋市前原東 2 丁目	10/31	0.9	0.3	1.3	船橋市
29	船橋市馬込町	10/30	3.3	0.5	3.9	船橋市
30	船橋市古作 3 丁目	10/30	2.9	5.2	8.1	船橋市
31	船橋市藤原 4 丁目	10/30	12	13	26	船橋市
32	松戸市秋山	10/23	0.9	2.6	3.5	松戸市
33	松戸市岩瀬	10/21	7.6	0.2	7.8	松戸市

	測定地点	採水日	PFOS	PFOA	PFOS +PFOA	測定機関名
34	松戸市大橋	10/21	< 0.1	0.3	0.4	松戸市
35	松戸市栄町西 4 丁目	10/21	< 0.1	< 0.2	< 0.3	松戸市
36	松戸市千駄堀	10/21	0.5	1.6	2.2	松戸市
37	松戸市高塚新田	10/21	1.9	3.2	5.1	松戸市
38	松戸市常盤平 7 丁目	10/21	< 0.1	< 0.2	< 0.3	松戸市
39	松戸市常盤平柳町	10/21	1.5	2.9	4.3	松戸市
40	松戸市樋野口	10/21	16	< 0.2	16	松戸市
41	松戸市松飛台	10/21	0.4	0.4	0.8	松戸市
42	松戸市馬橋	10/21	< 0.1	< 0.2	< 0.3	松戸市
43	松戸市横須賀 1 丁目	10/21	< 0.1	< 0.2	< 0.3	松戸市
44	松戸市西馬橋 4 丁目	10/23	< 0.1	< 0.2	< 0.3	松戸市
45	松戸市五香西 5 丁目	10/21	1.3	0.3	1.7	松戸市
46	柏市小青田	11/20	< 0.1	0.2	0.3	柏市
47	柏市篠籠田	11/20	< 0.1	< 0.2	< 0.3	柏市
48	柏市豊四季	11/20	< 0.1	< 0.2	< 0.3	柏市
49	柏市豊四季	11/20	1.0	0.2	1.3	柏市
50	柏市花野井	11/20	0.6	1.6	2.2	柏市
51	柏市花野井	11/20	2.7	3.4	6.2	柏市
52	柏市南逆井 7 丁目	11/20	< 0.1	< 0.2	< 0.3	柏市
53	柏市泉	11/20	< 0.1	0.4	0.5	柏市
54	柏市金山	11/20	0.4	0.2	0.7	柏市
55	柏市塚崎	11/20	< 0.1	0.7	0.8	柏市
56	柏市手賀	11/20	< 0.1	< 0.2	< 0.3	柏市
57	市原市岩崎 1 丁目	12/18	< 0.1	< 0.2	< 0.3	市原市

(2) 県測定分

単位：ng/L

測定地点		採水日	PFOS	PFOA	PFOS +PFOA	測定機関名
1	木更津市伊豆島	7/28	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉県
2	野田市清水	6/26	1.1	0.2	1.3	千葉県
3	東金市滝沢	6/20	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉県
4	旭市萬力	6/17	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉県
5	八千代市大和田新田	6/26	1.0	3.9	4.9	千葉県
6	我孫子市布佐	6/16	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉県
7	富津市亀田	6/25	1.4	13	14	千葉県
8	浦安市当代島2丁目	7/3	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉県
9	印西市大森	6/24	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉県
10	香取市下小野	6/16	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉県
11	山武市中津田	6/25	< 0.1	4.0	4.1	千葉県
12	大網白里市北吉田	6/24	1.2	45	46	千葉県
13	栄町和田	6/24	< 0.1	0.3	0.4	千葉県
14	九十九里町作田	6/25	0.9	8.3	9.2	千葉県
15	睦沢町下之郷	6/23	2.4	13	15	千葉県
16	長生村金田	6/25	< 0.1	6.0	6.1	千葉県
17	大多喜町大田代	6/26	< 0.1	< 0.2	< 0.3	千葉県
18	御宿町高山田	6/23	< 0.1	0.4	0.5	千葉県

※ 有効数字2桁で処理した値を掲載しているため、「PFOS+PFOA」の値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の結果の合算値とは一致しない。