

令和 6 年 8 月 9 日
環境生活部水質保全課
043-223-3818

金山落に流入する水路上流及び大津川における
PFOS及びPFOAの調査の結果について

柏市と白井市の市境を流れる^{かなやまおとし}金山落の名内橋でPFOS及びPFOAの合計値が、国が定める暫定指針値を継続的に超過していることから、県は関係市（柏市、鎌ヶ谷市、白井市）と連携し、超過原因を把握するための調査を行っています。

本年3月の調査において金山落に流入する2つの水路で超過が新たに確認されたため、水路の上流側の水質調査を行いました。

併せて、近隣を流れる大津川の水質調査を行い、これらの結果がまとまりましたのでお知らせします。

1 調査年月日

令和6年6月17日（月）

2 調査地点

県：水路上流1地点、大津川3地点、計4地点
柏市：水路上流4地点、大津川4地点、計8地点
調査地点図等は別紙のとおり

3 調査結果

単位：ng/L ※暫定指針値50ng/L以下

調査地点	PFOS 及び PFOA の 合計値	調査者	調査地点	PFOS 及び PFOA の 合計値	調査者
水路A－①	21,000	県	大津川－①	17	柏市
水路A－②	16,000	柏市	大津川－②	19	柏市
水路A－③	15,000	柏市	大津川－③	25	柏市
水路B－①	2,100	柏市	大津川－④	36	柏市
水路B－②	33	柏市	大津川－⑤	9.4	県
			大津川－⑥	8.8	県
			大津川－⑦	10	県

4 今後の対応

県では、関係市と連携して、周辺事業所に対する調査を引き続き行います。

柏市及び鎌ヶ谷市では、暫定指針値を超過した地下水が検出されていることから、調査範囲を拡大し、地下水の汚染状況確認のための調査を行います。

5 問合せ先

千葉県環境生活部水質保全課 0 4 3 - 2 2 3 - 3 8 1 8

柏市環境部環境政策課 0 4 - 7 1 6 7 - 1 6 9 5



©PASCO / ©GeoTechnologies, Inc.

調査地点 …6月17日調査

調査地点 …3月11日調査
(超過地点の一部を抜粋)

…水路の上流側調査