

第4 家庭用品

1. 家庭用品安全対策事業

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づき、家庭用品安全対策事業として千葉県衛生研究所で試験品の購入、検査を実施している。令和5年度は、試験品として171検体について検査を行ったが、違反はなかった。

区 分		検体数	検査総数	基 準 違反数	毒 性
項 目					
ホルムアルデヒド	生後24月以内の乳幼児用	63	63	0	粘膜刺激 皮膚アレルギー
	生後24月以内の乳幼児用以外のもの	27	27	0	
	計	90	90	0	
塩化水素・硫酸		1	1	0	皮膚障害 粘膜の炎症
塩化ビニル		4	4	0	発癌性
有機水銀化合物		0	0	0	中枢神経障害 皮膚障害
トリス（1-アジリジニル）ホスフィンオキシド		0	0	0	造血機能障害
ディルドリン		12	12	0	肝機能障害 中枢神経障害
トリス（2，3-ジブロムプロピル）ホスフェイト		0	0	0	発癌性
トリフェニル錫化合物		6	6	0	経皮、経口急性毒性、皮膚刺激性障害、生殖機能障害
水酸化ナトリウム・水酸化カリウム		2	2	0	皮膚障害 粘膜の炎症
トリブチル錫化合物		6	6	0	経皮、経口急性毒性、皮膚刺激性障害、生殖機能障害
ビス（2，3-ジブロムプロピル）ホスフェイト化合物		0	0	0	発癌性
4，6-ジクロルー（2，4，5-トリクロルフェノキシ）-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール		12	12	0	経皮、経口急性毒性、肝臓障害、生殖器障害
メタノール		4	4	0	視神経障害
テトラクロロエチレン		6	6	0	肝障害・腎障害 中枢神経障害
トリクロロエチレン		6	6	0	肝障害・腎障害 中枢神経障害
容器試験		3	3	0	皮膚障害 粘膜の炎症
ベンゾ〔a〕アントラセン		3	3	0	発癌性
ベンゾ〔a〕ピレン		3	3	0	発癌性
ジベンゾ〔a，h〕アントラセン		3	3	0	発癌性
アゾ化合物		10	10	0	発癌性
計		171	171	0	

(1) ホルムアルデヒド

家 庭 用 品 名		検 体 数	検 査 総 数	検 査 結 果	適 否
生後24月以内 の乳幼児用	お し め	4	4	基準適合	適
	お し め カ バ ー	6	6	基準適合	適
	よ だ れ か け	8	8	基準適合	適
	下 着	5	5	基準適合	適
	中 衣	4	4	基準適合	適
	外 衣	5	5	基準適合	適
	手 袋	6	6	基準適合	適
	く つ 下	9	9	基準適合	適
	帽 子	8	8	基準適合	適
	寝 衣 具	2	2	基準適合	適
生後24月以内 の乳幼児用以 外 の も の	下 着	5	5	基準適合	適
	手 袋	6	6	基準適合	適
	く つ 下	9	9	基準適合	適
	た び	3	3	基準適合	適
	寝 衣	2	2	基準適合	適
	かつら等接着剤	2	2	基準適合	適

(2) 塩化水素・硫酸

家 庭 用 品 名	検 体 数	検 査 総 数	検 査 結 果	適 否
住宅用洗浄剤で液状のもの	1	1	基準適合	適

(3) 塩化ビニル

家 庭 用 品 名	検 体 数	検 査 総 数	検 査 結 果	適 否
家庭用エアゾル製品	4	4	基準適合	適

(4) デイルドリン

家 庭 用 品 名	検 体 数	検 査 総 数	検 査 結 果	適 否
下 着	4	4	基準適合	適
中 衣	2	2	基準適合	適
外 衣	2	2	基準適合	適
寝 衣	2	2	基準適合	適
家庭用毛糸	2	2	基準適合	適

(5) トリフェニル錫化合物

家 庭 用 品 名	検 体 数	検 査 総 数	検 査 結 果	適 否
よ だ れ 掛 け	2	2	基準適合	適
下 着	4	4	基準適合	適

(6) 水酸化ナトリウム・水酸化カリウム

家 庭 用 品 名	検 体 数	検 査 総 数	検 査 結 果	適 否
家庭用洗浄剤	2	2	基準適合	適

(7) トリブチル錫化合物

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
よだれ掛け	2	2	基準適合	適
下着	4	4	基準適合	適

(8) 4, 6-ジクロル- (2, 4, 5-トリクロルフェノキシ) -2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
下着	4	4	基準適合	適
中衣	2	2	基準適合	適
外衣	2	2	基準適合	適
寝衣	2	2	基準適合	適
家庭用毛糸	2	2	基準適合	適

(9) メタノール

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
家庭用エアゾル製品	4	4	基準適合	適

(10) テトラクロロエチレン

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
家庭用エアゾル製品	4	4	基準適合	適
家庭用洗淨剤	2	2	基準適合	適

(11) トリクロロエチレン

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
家庭用エアゾル製品	4	4	基準適合	適
家庭用洗淨剤	2	2	基準適合	適

(12) 容器試験

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
住宅用洗淨剤	1	1	基準適合	適
家庭用洗淨剤	2	2	基準適合	適

(13) ベンゾ [a] アントラセン

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
家庭用木材防腐剤及び木材防虫剤	2	2	基準適合	適
家庭用防腐木材及び防虫木材	1	1	基準適合	適

(14) ベンゾ [a] ピレン

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
家庭用木材防腐剤及び木材防虫剤	2	2	基準適合	適
家庭用防腐木材及び防虫木材	1	1	基準適合	適

(15) ジベンゾ [a, h] アントラセン

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
家庭用木材防腐剤及び木材防虫剤	2	2	基準適合	適
家庭用防腐木材及び防虫木材	1	1	基準適合	適

(16) アゾ化合物

家庭用品名	検体数	検査総数	検査結果	適否
下着	4	4	基準適合	適
中衣	2	2	基準適合	適
外衣	2	2	基準適合	適
寝衣	2	2	基準適合	適