

## 資料 1

## 会計別予算規模

(単位:百万円、%)

	令和7年度予算			令和6年度 9月現計②	比較		補正の主なもの	
	現計	9月補正	計①		①-②	①/②		
<b>一般会計 (A)</b>	<b>2,187,797</b>	<b>7,893</b>	<b>2,195,690</b>	<b>2,121,728</b>	<b>73,962</b>	<b>103.5</b>		
財政調整基金	61,373	4,200	65,573	50,950	14,623	128.7	地方財政法に基づき、令和6年度決算剰余金を積み立てます。	
県債管理事業	460,717		460,717	440,803	19,914	104.5		
地方消費税清算	941,990		941,990	887,362	54,628	106.2		
自動車税証紙	7,558		7,558	5,335	2,223	141.7		
市町村振興資金	2,100		2,100	2,100		100.0		
母子父子寡婦福祉資金	463		463	528	▲65	87.7		
心身障害者扶養年金事業	810		810	774	36	104.7		
国民健康保険事業	486,273		486,273	500,775	▲14,502	97.1		
日本コンベンションセンター 国際展示場事業	4,531		4,531	5,667	▲1,136	80.0		
小規模企業者等設備導入資金	61		61	61		100.0		
工業団地整備	28		28	35	▲7	80.0		
就農支援資金	11		11	13	▲2	84.6		
営林事業	313		313	303	10	103.3		
林業・木材産業改善資金	41		41	41		100.0		
沿岸漁業改善資金	58		58	58		100.0		
港湾整備事業	2,810	70	2,880	2,972	▲92	96.9	千葉港のガントリークレーン1号機について、事故により損傷した設備を補修するため、所要額を補正します。	
土地区画整理事業	15,700		15,700	12,862	2,838	122.1		
奨学資金	2,268		2,268	2,101	167	107.9		
<b>特別会計 計 (B)</b>	<b>1,987,104</b>	<b>4,270</b>	<b>1,991,374</b>	<b>1,912,739</b>	<b>78,635</b>	<b>104.1</b>		
上水道事業	収益的支出	81,919	21	81,940	81,287	653	100.8	・人件費について、現在の人員構成で積算した所要額を補正します。 ・企業局新庁舎整備事業について、物価高騰を踏まえたインフレスライド条項の適用による補正をします。
	資本的支出	73,262	291	73,553	76,619	▲3,066	96.0	
工業用水道事業	収益的支出	13,544	▲13	13,531	13,535	▲4	100.0	・人件費について、現在の人員構成で積算した所要額を補正します。 ・企業局新庁舎整備事業について、物価高騰を踏まえたインフレスライド条項の適用による補正をします。
	資本的支出	14,842	76	14,918	12,166	2,752	122.6	
病院事業	収益的支出	66,456		66,456	63,018	3,438	105.5	がんセンター駐車場整備等に必要予算について、所要額を補正します。
	資本的支出	11,336	▲91	11,245	5,682	5,563	197.9	
造成土地管理事業	収益的支出	11,843	53	11,896	12,012	▲116	99.0	・人件費について、現在の人員構成で積算した所要額を補正します。 ・企業局新庁舎整備事業について、物価高騰を踏まえたインフレスライド条項の適用による補正をします。
	資本的支出	6,314	157	6,471	8,026	▲1,555	80.6	
流域下水道事業	収益的支出	39,058		39,058	36,462	2,596	107.1	
	資本的支出	17,110		17,110	15,294	1,816	111.9	
<b>公営企業会計 計 (C)</b>	<b>335,685</b>	<b>493</b>	<b>336,178</b>	<b>324,101</b>	<b>12,077</b>	<b>103.7</b>		
<b>合計 (A)+(B)+(C)</b>	<b>4,510,587</b>	<b>12,655</b>	<b>4,523,243</b>	<b>4,358,568</b>	<b>164,675</b>	<b>103.8</b>		

注) 表示単位未満四捨五入のため、積み上げが一致しない場合がある。